



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO

Tel. 0922/407111 - 0922/407423- Fax 0922/407309

www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

Prot. 35048 del 29.05.15.

Spett.le Ditta

Fax: _____

OGGETTO: Indagine di mercato al fine di richiedere un preventivo per la fornitura e montaggio di apparati per videosorveglianza e sistema di allarme di pubblica sicurezza per guardie mediche e strutture di questa ASP, compresa manutenzione biennale.

Si informa che questa Azienda Sanitaria, sta effettuando un'indagine di mercato, ai sensi del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia di beni e servizi emanato in adesione al decreto assessoriale n. 1283/2013 ed approvato con deliberazione commissariale n.3149/ del 17/7/13, volta a rilevare il costo per il servizio in oggetto presso locali in uso da questa ASP di Agrigento.

Per quanto sopra, si invita codesta Ditta, a voler trasmettere un'offerta, entro e non oltre cinque giorni dalla data della presente, mediante il Modello Allegato "A", pena l'esclusione al seguente indirizzo: ASP Servizio Tecnico viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento esclusivamente a mezzo FAX 0922 407309 che dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 04/06/15.

L'offerta richiesta riguarda il servizio per la fornitura ed il montaggio di apparati di videosorveglianza compreso tutto il materiale necessario alla messa in opera ed il materiale elettrico necessario al collegamento alla rete elettrica esistente e la conseguente dichiarazione di conformità per dare l'opera finita ed a norma ; si precisa che nel servizio è previsto anche il montaggio di apparati già esistenti in deposito di questa ASP, nonché un canone annuale per eventuali interventi di assistenza e manutenzione su chiamata, per un periodo di due anni.

Tutti i materiali, ove necessario, devono essere certificati e documentati ai sensi della vigente normativa e nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'offerta dovranno essere specificati dettagliatamente eventuale utilizzo di materiali e/o componenti diversi da quelli riportati con la descrizione della tipologia migliorativa rispetto a quelli richiesti indicando :

- Il prezzo ed il relativo costo unitario delle singole voci;

Si precisa che la fornitura dei materiali avverrà nei termini e modi che saranno successivamente indicati nella lettera di affidamento .

Unitamente all'offerta economica dovrà essere presentata, a pena di esclusione dell'offerta, la seguente documentazione :



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO

Tel. 0922/407111 - 0922/407423 - Fax 0922/407309

www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

- ✓ Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di impegno, ai sensi dell'art.2 della L.R. 20.11.2008,n.15, come modificato dall'art.28 della L.R. 14.05.2009, n.6, ad indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti per le retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, e di essere consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale
- ✓ Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere a conoscenza che si procederà, ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. 15/2008, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria sono rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati criminalità organizzata, e, quindi di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale e di essere consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale
- ✓ Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs n°163/2006); idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica) per espletare tale fornitura secondo le vigenti norme di legge;
- ✓ Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 i prezzi e gli sconti praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni;

La presente indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per questa Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/il preventivo/pervenuto per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo.

Inoltre le Ditte non dovranno pretendere nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo; l'eventuale vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento del servizio e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza, effettuato tramite fax o e-mail.

Tale contratto sarà registrato solo in presenza di formali contestazioni tra le parti.

La presente indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo.

Per ogni ulteriore chiarimento contattare il geom. Calogero Capraro: e-mail: rino.capraro@aspag.it
cell.3493040062- tel. 0922407422 – Fax. 0922407309

Si allega: Modello "A" "B"

Il Direttore

U.O.C. Servizio Tecnico
(Ing. Sergio Lo Presti)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

Modello Allegato "A"

Azienda Sanitaria Provinciale
U.O.C. Servizio Tecnico
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____
con sede legale in _____ via _____
N° _____ Prov. _____ Cap. _____ mail _____
numero di telefono _____ numero di fax _____
codice fiscale _____ partita IVA _____

dopo aver preso visione ed accettato le condizioni riportate nella nota prot. N° del
avente per oggetto **Indagine di mercato al fine di richiedere un preventivo per la fornitura e
montaggio di apparati per videosorveglianza e sistema di allarme di pubblica sicurezza per guardie
mediche e strutture di questa ASP, compresa manutenzione biennale** dichiara, ai sensi del D.P.R. N°
445 del 28/12/2000 s.m.i, che:

- si impegna, ai sensi dell'art.2 della L.R. 20.11.2008,n.15, come modificato dall'art.28 della L.R. 14.05.2009, n.6, ad indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti per le retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, e di essere consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale
- di essere a conoscenza che si procederà, ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. 15/2008, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria sono rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati criminalità organizzata, e, quindi di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale e di essere consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale
- di essere in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs n°163/2006), idoneità e relative documentazioni necessarie (**compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per**



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO

Tel. 0922/407111 – 0922/407423- Fax 0922/407309

www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

la attività connessa all'oggetto della presente comunicazione con specifico riferimento al D.Lgs. 37/08) per espletare il servizio di che trattasi secondo le vigenti norme di legge;

- i prezzi e gli sconti a voi praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni;
- non pretendere nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo;
- è a conoscenza ed accetta che la suddetta indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per l'Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/il preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo;
- si impegna a fornire e montare il materiale richiesto, entro 5 giorni dalla eventuale comunicazione di affidamento formulata dall'ASP di Agrigento.

Per quanto sopra formula il ribasso percentuale dello% sui prezzi indicati nell'allegato "B" al presente invito.

Data _____

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ART 1341 E 1342 CODICE CIVILE**

(timbro e firma del legale rappresentante)

Si allega:

- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO
SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO

Tel. 0922/407111 - 0922/407423- Fax 0922/407309

www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

Modello Allegato "B"

Indagine di mercato al fine di richiedere un preventivo per la fornitura e montaggio di apparati per videosorveglianza e sistema di allarme di pubblica sicurezza per guardie mediche e strutture di questa ASP, compresa manutenzione biennale

ELENCO PREZZI

N.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unitario
1	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in 2 rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di copri foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuterie ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²	€/cad	38,70

2	<p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico</p> <p>autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna con membrana anti-UV, copri foro, montato entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 4,0 mm²</p>	€/cad	46,90
3	<p>Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44.</p> <p>Diametro esterno 32,0 mm²</p>	€/metro	6,85
4	<p>Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'Incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 3x2,5 mm²</p>	€/metro	3,35
5	<p>Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.</p> <p>3P In da 6 a 32 A</p>	€/cad	71,30
6	<p>Fornitura e collocazione di DVR 4 canali</p> <p>Fornitura e collocazione di DVR 4 CANALI VIDEO H.264 // MOTION DETECTION // USB 2.0 // LAN // LINGUA ITALIANA // DDNS //VGA</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVR: Videoregistratore digitale a quattro ingressi - INGRESSI VIDEO: 4 canali video in 1.0 VP-P, 75ohm (BNC TYPE) - USCITA VIDEO: 2 canali BNC + VGA - RISOLUZIONE IN LIVE: 960 x 576 (ED1-960H) - VISUALIZZAZIONE: Pieno Schermo, Quad - FUNZIONE PIP: (picture in picture) - RISOLUZIONE IN REGISTRAZIONE: 960x576 - COMPRESIONE: Formato H264 <p>- REGISTRAZIONE: Modo Continuo, su Allarme o Timer</p> <p>- MOTION DETECTION</p> <p>- AUDIO I/O: 1 ingressi, 1 uscita</p> <p>- PROTOCOLLO NETWORK: TCP/IP</p> <p>- OPERAZIONE DA REMOTO: Visualizzazione, backup, esportazione immagini in formato AVI</p> <p>- BACKUP: Esportazione da remoto, Backup da USB 2.0</p> <p>- HARD DISK: 1 HDD SATA non removibile supportato</p> <p>- ACCESSO: DDNS</p> <p>- WEB SERVER INTEGRATO</p> <p>- HARD DISK: Non Fornito</p>	€/cad	701,07
7	<p>Fornitura e collocazione di telecamera</p> <p>Fornitura e collocazione di telecamera sia per esterni che per interni con tettuccio parasole, da collegare a sistema di videoregistrazione di sicurezza, grado di protezione IP 66, con le seguenti caratteristiche tecniche minime: standard video PAL; sensore video CCD 1/3" sony super HAD a colori, Pixel effettivi 752x582; risoluzione orizzontale linee tv 600; day/night meccanico;</p>	€/cad	390,74

	sincronizzazione interna, uscita video segnale video composito 1Vpp 75Q su BNC; illuminatore infrarosso Led n°18x; portata illuminatore 35mt. Tensione di alimentazione V12- +10%, consumo corrente 1.1A; con alimentatore e staffe di ancoraggio, il tutto collocato e funzionante a regola d'arte .		
8	Fornitura e collocazione di monitor Fornitura e collocazione di monitor per sistema di videoregistrazione di sicurezza del tipo LCD a LED da 19,5" Wide con risoluzione pixel 1600x900 luminosità cd/mq 200; contrasto 1000:1; ingresso video VGA; tensione alimentazione V. Hz 110-240, 50/60; assorbimento W 30; con supporto fissaggio a parete, il tutto collocato e funzionante a regola d'arte .	€/cad	127,90
9	Fornitura e collocazione di gruppo di continuità Fornitura e collocazione di gruppo di continuità stabilizzato con caratteristiche minime di potenza nominale di 1100 VA, potenza attiva 770 W, tecnologia line interactive, tensione ingresso 230V, range tensione ingresso 172V -276V frequenza ingresso 50Hz - 60Hz, tensione in uscita 50Hz - 60Hz + 1Hz forma d'onda pseudosinusoidale, batteria a piombo sigillate senza manutenzione, autonomia carico 50% - 22' autonomia carico all'80% 10', allarmi led e segnali acustici, porta USB, protezione contro sovraccarico e cortocircuito, prese uscite n.4 IEC320 protette, il tutto a perfetta regola d'arte	€/cad	145,02
10	Fornitura e collocazione di Impianto di videocitofono Fornitura e collocazione di Impianto di videocitofono realizzato con caratteristiche minime, monitor da 3,5", impianto 2 fili, kit di ancoraggio con qualsiasi tipo di supporto con funzione rispondi, apri porta, mute, autoinserimento, ausiliario 1 ed ausiliario 2, on-off, citofono. Linea con idoneo cavo entro canalina esterna fino all'alimentatore il tutto montato a perfetta regola d'arte	€/cad	257,49
11	Fornitura di dispositivo di chiamata allarme collegato con organi di Polizia per sistemi di emerganza e pubblica utilità	€/cad	246,76
12	Fornitura e collocazione di DVR 8 canali Fornitura e collocazione di DVR8 CANALI VIDEO H.264 // MOTION DETECTION // USB 2.0 // LAN //LINGUA ITALIANA // DDNS //VGA - DVR: Videoregistratore digitale a otto ingressi - INGRESSI VIDEO: 8 canali video in 1.0 VP-P, 75ohm (BNC TYPE) - USCITA VIDEO: 2 canali (Monitor/SPOT) + VGA - RISOLUZIONE IN LIVE: 720 x 576 - VISUALIZZAZIONE: Pieno Schermo, Quad - FUNZIONE PIP: (picture in picture) - RISOLUZIONE IN REGISTRAZIONE: 720x576 (100fps) - REGISTRAZIONE: Modo Continuo, su Allarme o Timer - AUDIO I/O: 4 ingressi, 1 uscita - PROTOCOLLO NETWORK: TCP/IP - OPERAZIONE DA REMOTO: Visualizzazione, backup, esportazione immagini in formato AVI - BACKUP: Esportazione da remoto, Backup da USB 2.0 - HARD DISK: 1 HDD SATA fino a 4Tb non removibile supportato (non fornito) - WEB SERVER INTEGRATO	€/cad	851,50
13	Fornitura e collocazione di Telecamera DOME Fornitura e collocazione di TELECAMERA DOME FISSA IR A COLORI /ANTIVANDALO - CCD: 1/3" Sony Color - RISOLUZIONE: 720 LINEE - MODI AUTO: Controllo automatico del guadagno, Shutter Elettronico - NUMERO LED: 36 (30mt) - ALIMENTAZIONE: 12 Vdc; 250mA - USO: Interno/Esterno	€/cad	245,90
14	Fornitura e collocazione di Hard Disk per DVR Fornitura e collocazione di Hard Disk Western Digital SATA da 4Tb per DVR - Interfaccia SATA (Dedicato alla videosorveglianza) - Memoria Cache: 64 Mb	€/cad	285,4
15	ALIMENTATORE 12 VDC - 1000mA - Alimentatore stabilizzato - Ingresso: 230 VAC - 50 Hz - Approvato: CE	€/cad	25,00

16	ALIMENTATORE 12 VDC - 2000mA - Alimentatore stabilizzato - Ingresso: 230 VAC - 50 Hz - Approvato: CE	€/cad	35,00
17	ALIMENTATORE 12 VDC - 3500mA - Alimentatore stabilizzato - Ingresso: 230 VAC - 50 Hz - Approvato: CE	€/cad	55,00
18	Fornitura e collocazione di Combinatore Telefonico Fornitura e collocazione di Combinatore telefonico 2in/2out con messaggi vocali Display LCD Microfono incorporato. Ascolto ambientale da remoto. Ritardo programmabile singolarmente sugli ingressi. Possibilità di abbinare ogni numero telefonico ad un solo canale o ad entrambi i canali. 2 Codici operatore programmabili (Codice MASTER e Codice COMANDI). Tamper di protezione antiapertura. Numero di ripetizioni messaggio e cicli di chiamata programmabili. 2 Canali. Menù di programmazione multilingua: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese. Tensione nominale di alimentazione: 12Vcc ±10%. Assorbimento massimo: 180mA. Assorbimento in standby: 40mA. 3 Messaggi vocali (16 sec.). 12 Messaggi vocali di stato (2 sec.) per il monitoraggio dello stato degli ingressi e delle uscite. Rubrica Voce di 16 numeri. 2 Ingressi programmabili in modo impulso o stato, condizionabili agli altri ingressi. 2 Ingressi condizionamento INT.	€/cad	246,76
19	Impianto esistente - Smontaggio di componenti elettronici di sistema per videosorveglianza quali: monitor, gruppo di continuità, impianto di videocitofono, combinatore telefonico, DVR, Hard Disk, e armadio di protezione, catalogazione, imballaggio e custodia presso proprio deposito fino alla riconsegna a questa Azienda Sanitaria di Agrigento.	A corpo	230,00
20	Impianto esistente - Montaggio di componenti elettronici di sistema per videosorveglianza quali: monitor, gruppo di continuità, videocitofono, combinatore telefonico, DVR, Hard Disk, armadio di protezione, compreso l'eventuale ripristino di porzioni di canali e cavi elettronici e quant'altro occorre per effettuare l'attivazione del sistema a perfetta regola d'arte, compresa eventuale configurazione, in locali con impianto già esistente.	A corpo	390,00
21	Interventi di assistenza e manutenzione su chiamata, per un periodo di due anni, per garantire la necessità e l'esigenza di dovere intervenire prontamente, risolutivamente e assicurare la sicurezza al personale in servizio e all'utenza di questa Azienda, entro 2 ore dalla chiamata.	A chiamata	45,00

Data _____

**PER PRESA VISIONE
ED ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ART 1341 E 1342 CODICE CIVILE**

(timbro e firma del legale rappresentante della Ditta)