

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 103 DEL 11 DIC. 2019

OGGETTO: Procedura negoziata - tramite RDO/ME.PA. aperta - per l'affidamento della fornitura, in 3 lotti, di apparecchiature richieste dalla U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento. Delibera autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 122 DEL 04.12.2019

L'Istruttore
L'Assistente Amm.vo
Sig. Alfonso De Leo

Il Collaboratore Amm.vo Esperto TPO
Dr. Giuseppe Salfilippo

IL DIRETTORE UOC
SERVIZIO PROVV.TO
Dr. Loredana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione con ordini dei finanziamenti

C.E.

C.P.

10.10.2019
IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
ANTONINO LA VALLE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
ANTONINO LA VALLE

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
Coll. Amm. GIULIA TEDESCO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

05-12-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno UNO del mese di
DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n. 816 del 09/06/17;

PREMESSO che con le allegate note (All.A) il Responsabile dell'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento ha richiesto l'acquisto di apparecchiature sanitarie, con le caratteristiche tecniche indicate nelle note allegate;

CHE sulla base delle specifiche tecniche elaborate dal suddetto Dirigente, il Servizio proponente ha esperito apposita indagine di mercato – nota prot. n. 166084 del 02.10.2019 e nota prot. n. 171720 del 10.10.2019 – per la fornitura di attrezzature richieste;

CHE a seguito dell'esame dei preventivi, ed annessa documentazione tecnica, presentati dalle ditte che hanno risposto alla suddetta indagine di mercato, il Responsabile dell'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento – ha provveduto ad aggiornare l'allegata scheda tecnica, limitatamente all'affidamento della fornitura dei Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza Magnetica, scheda trasmessa al Servizio proponente con email del 03.12.2019;

CHE, al fine di evadere le richieste di cui sopra, risulta possibile attivare una procedura di selezione del contraente per l'acquisto di apparecchiature per l'U.O. di Fisica Sanitaria, per una spesa complessiva stimata in € 55.200,00= + IVA, sulla base dell'indagine di mercato di cui sopra;

ATTESO

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per affidamenti di importo da 40.000 euro sino alla soglia comunitaria, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 01.03.2018;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 3 lotti, di apparecchiature per l'U.O. di Fisica Sanitaria per un importo complessivo di € 55.200,00= + IVA, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, per i lotti di seguito elencati:

- ✓ **LOTTO 1: n. 4 Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza Magnetica,** –
Importo complessivo del lotto € 18.800,00= + IVA;

- ✓ **LOTTO 2: n. 1 Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio;**
Importo complessivo del lotto € 12.000,00= + IVA;

- ✓ **LOTTO 3: n. 1 Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia;**
Importo complessivo base € 24.400,00= + IVA

- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Salvatore Piraneo Direttore della U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, dando atto che, coadiuvati dal gruppo di lavoro prot. n. 203698 del 03.12.2019;

DATO ATTO che con l'adozione del presente provvedimento l'intervento di acquisto in argomento viene inserito nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel redigendo piano biennale degli acquisti 2020-2021, e che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante presuntivamente ad € 55.200,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

| | |
|---|--------------------|
| Fornitura apparecchiature U.O. di Fisica Sanitaria | € 55.200,00 |
| IVA aliquota 22% | € 12.144,00 |
| Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018 | € 1.104,00 |
| Contributo ANAC | € 30,00 |
| TOTALE | € 68.478,00 |

è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sul conto n. A101020907 del corrente bilancio, e costituisce rettifica dei contributi in c/escrizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge



di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall’esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell’effettiva risultanza di gara;

CHE si provvederà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 30,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l’esperimento di apposita procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, in 3 lotti, di apparecchiature per l’U.O. di Fisica Sanitaria per un importo complessivo di € 55.200,00= + IVA, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, per i lotti di seguito elencati:
 - ✓ **LOTTO 1:** n. 4 Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza Magnetica, –
Importo complessivo del lotto € 18.800,00= + IVA;
 - ✓ **LOTTO 2:** n. 1 Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio;
Importo complessivo del lotto € 12.000,00= + IVA;
 - ✓ **LOTTO 3:** n. 1 Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia;
Importo complessivo base € 24.400,00= + IVA
2. **APPROVARE** l’allegato documento denominato “Condizioni particolari di contratto” (All. b), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
3. **PRENDERE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all’intervento oggetto del presente provvedimento, il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell’11.10.2017, e di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Salvatore Piraneo - Direttore della U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, coadiuvati dal gruppo di lavoro prot. n. 203698 del 03.12.2019;
4. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all’art. 37 del


3

D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa pagina in cui è pubblicato l'avviso di volontaria trasparenza;

5. **DARE ATTO** che con l'adozione del presente provvedimento l'intervento di acquisto in argomento viene inserito nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel redigendo piano biennale degli acquisti 2020-2021, e che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante presuntivamente ad € 55.200,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

| | |
|---|--------------------|
| Fornitura apparecchiature sanitarie U.O. di Fisica Sanitaria | € 55.200,00 |
| IVA aliquota 22% | € 12.144,00 |
| Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018 | € 1.104,00 |
| Contributo ANAC | € 30,00 |
| TOTALE | € 68.478,00 |

è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sul conto n. A101020907 del corrente bilancio, e costituisce rettifica dei contributi in c/esercizio pari al 100% dell'investimento secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 – n. 228 del 24.12.2012) in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 47 comma 12 della Legge di Stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

6. **DARE ATTO** che si provverà con successivo atto a disporre il pagamento del contributo da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, nella misura di € 30,00, così come determinata con delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018;

7. **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
8. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
9. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'avvio della procedura di gara, attesa l'urgenza della fornitura di che trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

Dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dr.ssa Loredana Di Salvo della U.O.C. Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr.ssa Loredana Di Salvo della U.O.C. Servizio Provveditorato. Con RISERVA DI RIDERELLAZIONE A SUCCESSIONE DEL SERVIZIO, MISURA DEI NECESSARI MEZZI PER IL RECUPERO EX ATTUALMENTE IN VIGORE, A SEGUITO DELLE PRESCARIZIONI CONTENUTE NELL'RECONEGLIMENTO IN ATTO AL NUOVO STATO ISTITUZIONALE

IL DIRETTORE SANITARIO


Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara

Il Segretario verbalizzante

Il titolare di posizione organica
ufficio di segreteria, propone
di attivare l'ANUMA
Dott.ssa Paola Tedesco



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore L'Assistente Amm.vo Alfonso De Leo
Telefono 0922 407226 – 407145
FAX 0922 407119

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. aperta – per l'affidamento della fornitura, in 3 lotti, di apparecchiature richieste dalla U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento.
(Codice gara _____ - Codice CUP _____ Codice CUI _____).

Il presente documento denominato “Condizioni particolari di contratto” disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e precisamente “Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a “Forniture specifiche per la Sanità”.

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____, esecutiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4, procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta sulla piattaforma ME.PA., della fornitura, in 3 lotti, di apparecchiature per la U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. di Agrigento, con le specifiche tecniche elaborate dal medesimo Responsabile e indicate al presente documento, come di seguito riportato, per un importo complessivo di € 55.200,00= + IVA:

LOTTO 1: n. 4 Rilevatori di materiale ferromagnetico in ambienti di Risonanza Magnetica (CIG _____), – con le specifiche tecniche di cui alla scheda allegata;

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo del lotto € 18.800,00= + IVA;

LOTTO 2: n. 1 Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature ad ultrasuoni con fantoccio (CIG _____), – con le specifiche tecniche di cui alla scheda allegata;

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo del lotto € 12.000,00= + IVA;

LOTTO 3: n. 1 Multimetro Digitale per controlli di qualità in Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia (CIG _____), – con le specifiche tecniche di cui alla scheda allegata;

Durata della garanzia almeno 24 mesi da collaudo positivo;

Importo complessivo base € 24.400,00= + IVA

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto delle apparecchiature sanitarie, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegna, installazione e collaudo presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
- durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in

numero illimitato; nelle attività di assistenza tecnica rientra ogni aggiornamento software previsto dal produttore;

- corso di formazione in house per personale utilizzatore dell'apparecchiatura;

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore al termine previsto del citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;

- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente";

- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico, con obbligo di segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

L'operatore economico partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica". La presunta equivalenza dovrà essere accertata dall'incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, con riguardo alle finalità degli standards funzionali e prestazionali da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019. L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, che non presenta carattere transfrontaliero, atteso l'importo della fornitura medesima, in conformità all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, si procederà al calcolo per l'offerta anormalmente bassa di cui al sopra citato art. 97, comma 2, 2 bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis. Comunque l'esclusione automatica non opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla società offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
3. breve relazione tecnica dell'apparecchiatura offerta corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa;

4. Dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
5. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la società aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di validità del contratto (almeno 24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate;

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla società aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali

- innovazioni obbligatorie derivanti dall’emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l’applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell’ordine entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla data dell’ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite pec o fax; in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle “Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a “Forniture specifiche per la Sanità”;
- 4) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La società aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante il periodo di garanzia, fissato in almeno 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l’esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell’accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause e con l’eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell’apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all’ufficio competente recante la firma del personale dell’U.O. ed il timbro dell’Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l’esito dell’intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore.
- 5) La fornitura, in conformità all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all’emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta

fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolo tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 6) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. L'attestazione di regolare fornitura equivale al verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 7) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al


- cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 8) La società aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
 - 9) La società aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - 10) La società aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
 - 11) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
U.O. DI FISICA SANITARIA
FISICA MEDICA e RADIOPROTEZIONE
C.da Consolida, AGRIGENTO
Centro Eletto e Renato IVA 02570930848

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA RIVELATORE FERROMAGNETICO

Rivelatore di materiale ferromagnetico o strumentazione in grado di discriminare fra materiali ferrosi e materiali metallici, portatile, a batterie ricaricabili a lunga durata, utile a rilevare, con immediatezza, efficienza ed efficacia, oggetti metallici ferrosi e oggetti metallici generici in ambienti di Risonanza Magnetica.

Specifiche tecniche minime:

1. Indicatore luminoso di accensione/spegnimento.
2. Indicatore acustico di rilevazione materiale ferroso a frequenza incrementale con l'intensità del segnale ferromagnetico o con le dimensioni dell'oggetto rilevato..
3. Indicatore visivo di rilevazione materiale ferroso LED, o di altra natura, incrementale con l'intensità del segnale ferromagnetico o con le dimensioni dell'oggetto rilevato.
4. Indicatore di livello di carica residua delle batterie.
5. Dimensioni e peso: la strumentazione deve risultare il più compatta possibile, essere dotata di impugnatura ergonomica e avere un peso il più contenuto possibile, tale da garantire un agevole utilizzo da parte dell'operatore.

Si richiede strumentazione portatile completamente conforme a quanto indicato nel decreto del Ministero della Salute del 10.08.2018.

Agrigento, 03/12/2019

L'ESPRESSO RESPONSABILE
sulla documentazione fisica dell'ospedale RM
(Dott. Salvatore Pitrone)

SCHEMA TECNICA STRUMENTAZIONE PER CONTROLLI DI QUALITÀ SU APPARECCHIATURE A ULTRASUONI


Strumentazione per controlli di qualità su apparecchiature per produzione di immagini con tecniche ultrasoniche e relativo software di analisi delle immagini e produzione della reportistica associata.

Specifiche tecniche minime:

1. Fantoccio per la verifica dell'uniformità del segnale ecografico
2. Fantoccio "General Purpose", con programma specifico abbinato che consenta la valutazione delle seguenti grandezze:
 - a. Elementi danneggiati;
 - b. Rapporto segnale/rumore;
 - c. Contrasto/Range dinamico;
 - d. Risoluzione assiale;
 - e. Risoluzione laterale;
 - f. Precisione della misura delle distanze;
 - g. Profondità di penetrazione del segnale.
3. Fantocci compatibile con tutte le sonde presenti oggi sul mercato e che coprono il range di frequenze da 2.5 a 15 MHz almeno.
4. Software per l'analisi automatica delle immagini prodotte perfettamente integrato con i fantocci che consenta di effettuare analisi standard, confronti nel tempo delle grandezze misurate, personalizzabile nei limiti e nelle tolleranze cui ciascuna sonda deve rispondere.
5. Possibilità di creare reportistica personalizzata relativa alle apparecchiature controllate.

Si richiede inoltre che, oltre alla documentazione a corredo della strumentazione, sia previsto una sessione di addestramento del personale demandato all'utilizzo della strumentazione

L'ESPERIMENTO DI PIANCA MEDICA
Dott. Salvatore Pirrone



Scheda Tecnica Multimetro digitale per controlli di Qualità in Radiologia tradizionale TC Mammografia e Fluoroscopia

Unità Centrale per la visualizzazione delle misure con display a colori per la visualizzazione e l'archiviazione dei risultati. Misure di kV, Dose, Dose Rate, tempi, HVL, TF, n. impulsi, dose/impulso, impulso/tempo e delle forme d'onda di kV e dose rate con memoria interna per memorizzazione delle misurazioni di almeno 4 apparecchiature nel corso di un'unica seduta.

Questa Unità centrale deve potere essere collegata tramite cavo USB per l'esportazione dei dati su un PC con un software compatibile con Microsoft Excel. Deve essere dotata di interfaccia Bluetooth per il trasferimento in tempo reale delle misure su PC.

Sensori allo stato solido di piccola dimensione con impronta radiologica trascurabile (da non influenzare sensibilmente l'AEC) (larghezza inferiore a 3 cm ($< 2 \text{ cm}^2$) e peso inferiore a 50 g). In radiografia e in mammografia anche con sistemi AEC, non debbono influenzare la misura. Questi debbono essere indipendenti dall'angolo di posizionamento rispetto all'asse del tubo.

Possibilità di calibrare i sensori singolarmente, in tempi diversi e indipendentemente dall'unità di base, in modo da eliminare il periodo di fermo macchina durante il tempo necessario all'esecuzione della taratura.

Si elencano i sensori necessari: Sensore per Radiologia Fluoroscopia Dentale, Sensore Mammografico, Sensore per misure di radioprotezione, Camera a ionizzazione "pencil" da 100 mm, Sensore per il controllo di qualità dei monitor.

Sensore Radiologia tradizionale utile anche per Fluoroscopia radiografia dentale

Range di dose da 1 μGy almeno 1000 Gy, Range di Dose Rate 1 nG/s a 500 mG/s, area sensibile $< 1 \text{ cm}^2$ per consentire la misurazione di kV e di Dose di fasci stretti compresi quelli degli OPT. Holder per misure in OPT, che consente l'esecuzione dei controlli di qualità in modo veloce con estrema semplicità, garantendo allo stesso tempo un livello di accuratezza e ripetibilità.

Sensore specifico per Mammografia Accuratezza HVL in mammografia: 5% range HVL: 0.2-3.6 mm Al. Filtrazioni presenti: Possibilità la misura diretta con unica esposizione di HVL e kV nei nuovi si sistemi con filtrazioni W/Ag, W/Al, W/Rh, Mo/Rh e mammografi con tubo "scanning" (Philips, Sectra). Misura di dose e HVL con filtrazione Rh/Rh, Mo/Al, Mo/Cu, Rh/Cu. Compatibile con modalità TOMO, elevato angolo di lettura del nuovo sensore, per permettere la misurazione e la visualizzazione della forma d'onda (kV e dose rate) dell'intera esposizione in modalità tomosintesi.

Il sensore deve essere compatti e leggero (< 50 grammi) per il posizionamento immediato e stabile anche nelle applicazioni che richiedono posizioni di misura particolari.

Camera a ionizzazione "pencil" da 100 mm per misure CTDI come da standard IEC. Misura di dose, dose rate, tempi e DLP. Autocompensazione per temperatura e pressione.


Sensore per il controllo di qualità dei monitor di refertazione con range di misura almeno da 1 - 10.000 cd/m² e misurazione dei lux ambientali da almeno da 1 a 100.000 lux.

Sensore per misure di radioprotezione, lettura diretta di air kerma, dose equivalente e grafico della dose nel tempo. Memorizzazione del picco massimo di dose rate misurato durante l'acquisizione. Misura dell'energia in keV della radiazione misurata.

Il sistema deve essere completo di adeguata PC portatile e di valigetta per il trasporto e la custodia dei dispositivi richiesti.

Dipartimento Scienze Radiologiche
(Strutturale - Transmurale)
Il Direttore
Dott. Angelo Tognoni

Dott. Salvatore Pirasso
Esperto qualificato
con il 2^o grado di aggiornamento
N. a ordinio 559



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i..
dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 11 DIC. 2019
Agrigento, li 11 DIC. 2019

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____


Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco