



Verbale n. 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Oggetto : Gara telematica MEPA per la fornitura in somministrazione di diete di nutrizione enterale e supplementi di integrazione orale – RDO n. 2571322

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di luglio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

Per l'ASP di Agrigento i signori:

Dott.ssa Maria Tirò – Presidente/RUP
Signora Giovanna Maragliano - teste
Rag. Alfonso De Leo - teste

Si premette che:

Con RDO n. 2571322, pubblicata sulla piattaforma telematica di CONSIP –MEPA, in esecuzione dell'atto deliberativo n. 762 del 15.05.2020 è stata indetta la gara in oggetto indicata.

Che con verbale di gara del 10.06.2020 – già integralmente pubblicato sulla piattaforma mepa e sul sito aziendale – sono state compiute le attività ivi dettagliatamente indicate ed, in particolare è stata attivata la procedura di cui all'art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016 a carico delle ditte AXA Medical Care srl, B. Braun, Nestlè Italia spa e PIAM Farmaceutici spa per i motivi ivi specificati, assegnando apposito termine per provvedere;

Che la seduta di gara è stata sospesa per consentire alle ditte la regolarizzazione richiesta;

Che le ditte avanti indicate hanno provveduto a regolarizzare la documentazione amministrativa;

Che, conseguentemente, con nota prot. 87413 dell'11.6.2020 è stata trasmessa la documentazione tecnica di tutte le ditte partecipanti allo specialista in materia/Direttore del Dipartimento del Farmaco per la relativa valutazione.

Che in riscontro alla superiore trasmissione è stata rimessa all'UOC Provveditorato la nota prot. 98798 del 2.7.2020 recante in allegato prospetto contenente gli esiti delle valutazioni tecniche rese dal Dipartimento del Farmaco.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente

DA ATTO DELLO SCIOLIMENTO DELLA RISERVA a carico delle ditte AXA Medical Care srl, B. Braun, Nestlè Italia spa e PIAM Farmaceutici spa, attesa la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata.

DA PUBBLICA LETTURA della nota 98798 del 2.7.2020 del Dipartimento del Farmaco e del prospetto allegato contenenti le valutazioni tecniche rese in favore delle ditte partecipanti, dettagliate per lotto e ditta.

Indi, procedere a riassumerne gli esiti nel sottostante prospetto riepilogativo, rinviando per le motivazioni di esclusione, ove presenti, alla nota 98798 e relativo prospetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

| NUMERO LOTTO | ABBOTT | AXA MEDICAL CARE | B.BRAUN | DEUTERA | FOODAR ADVANCED RESEARCH | FRESENIUS KABI ITALIA | NESTLÈ ITALIANA | PIAM FARMACEUTICI |
|--------------|--------|------------------|---------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| LOTTO 1 | NC | C | C | | | C | C | |
| LOTTO 2 | | C | C | | | C | | |
| LOTTO 3 | | C | C | | | C | C | |
| LOTTO 4 | C | C | C | | | C | | |
| LOTTO 5 | | C | C | | | C | C | |
| LOTTO 6 | | C | | | | C | | |
| LOTTO 7 | | C | | | | NC | C | |
| LOTTO 8 | C | | | | | NC | NC | |
| LOTTO 9 | C | C | | | | | | |
| LOTTO 10 | | C | | | | | | |
| LOTTO 11 | | C | C | | | C | C | |
| LOTTO 12 | | C | | | | | | |
| LOTTO 13 | | | | | | | C | |
| LOTTO 14 | | | | | | | C | |
| LOTTO 15 | | | | | | | C | |
| LOTTO 16 | C | C | C | | | C | C | |
| LOTTO 17 | | C | | | | NC | | |
| LOTTO 18 | C | | | | | | NC | |
| LOTTO 19 | C | C | C | | NC | NC | C | |
| LOTTO 20 | | | | | NC | | C | |
| LOTTO 21 | C | C | | | | NC | C | |
| LOTTO 22 | | | | C | C | | C | |
| LOTTO 23 | | C | | | | | | |
| LOTTO 24 | | | | | | | | |
| LOTTO 25 | | | | | | | C | |
| LOTTO 26 | | | | | | | | C |
| LOTTO 27 | | | | | | | NC | |
| LOTTO 28 | | | | | NC | | C | |
| LOTTO 29 | | C | | C | C | | C | |
| LOTTO 30 | | C | | C | NC | | C | |
| LOTTO 31 | | C | | | | | | |
| LOTTO 32 | | C | | | | | | |
| LOTTO 33 | | | | | | | | |
| LOTTO 34 | | C | | | | | C | |
| LOTTO 35 | | | | | | | | |
| LOTTO 36 | | | | | | | C | |
| LOTTO 37 | | C | | | | | C | |
| LOTTO 38 | | C | | | | | C | |

D

de

✓

PRECISA che di quanto affermato dal Dipartimento del Farmaco nel prospetto allegato alla nota prot. 98798 del 2.7.2020 relativamente al lotto n. 9 *"Tutte le schede risultano conformi, a parità di prezzo preferire il prodotto con maggiore quantitativo di Fos che secondo studi scientifici presenta maggiori vantaggi nutrizionali"*, ovviamente, non se ne terrà conto atteso che la *lex specialis* di gara (lettera invito/capitolato speciale di gara) espressamente prevede, in caso di offerte uguali, al punto E) PRESCRIZIONI.. punto 2) *"... di invitare le ditte, abilitate presenti sul mercato elettronico, muniti di apposita delega/procura, che abbiano formulato uguale offerta ritenuta conveniente, ad un esperimento di migliorìa partendo dal prezzo da esse indicato. Risulterà aggiudicatario il migliore offerente. Ove nessuno dei concorrenti che fecero la medesima offerta sia presente o, se presente, voglia migliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario".*


ESCLUDE dal prosieguo di gara le ditte, di seguito riportate per i lotti accanto indicati, che non hanno conseguito il giudizio tecnico positivo/conformità tecnica, ovvero:

- Abbott – lotto n. 1
- Foodar Advanced research- lotti nn. 19, 20, 28 e 30
- Fresenius Kabi Italia – lotti nn. 7, 8, 17, 19 e 21
- Nestlè Italiana – lotti nn. 8, 18 e 27

SOSPENDE la seduta di gara per consentire le notifiche, agli ammessi e agli esclusi, del presente verbale di gara recante in allegato la nota prot. 98798 e relativo prospetto di valutazione tecnica reso dal Dipartimento del Farmaco, oltrechè la pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma MEPA e sul sito aziendale.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Teste

Il Teste





Servizio Sanitario Nazionale

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Tel 0932-442058 Fax 442069-2207 dipartimento.farmaco@asp.it

Dipartimento del Farmaco

Direttore Dott. Giuseppe Bellavia

Prot. N 8778 del 2.7.2020

Al Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa L. Di Salvo

c.a. Al Dirigente Amm.vo

Dott.ssa M. Tirò

Oggetto:RDO ME.PA. n.2571322 per la fornitura in somministrazione di diete di nutrizione enterale e supplementi di integrazione orale (codice gara 7772166) - valutazione delle schede tecniche degli operatori economici offerenti

Con nota 87413 del 11/06/2020,vengono trasmessi a questo Dipartimento in uno alla nota stessa, elenco operatori economici offerenti, capitolato speciale/lettera d'invito e le offerte tecniche degli operatori economici. Fatto salvo che tutte le aziende alle quali era stata chiesta l'integrazione della documentazione inviata, abbiano provveduto a tale adempimento si è proceduto all'analisi delle schede tecniche.

Premesso che ogni dieta descritta e chiesta nel "capitolato dei prodotti superessenziali", presenta delle caratteristiche nutrizionali specifiche, che rispondono sempre alle esigenze di particolari categorie di pazienti, (non a caso i lotti presenti hanno range calori, proteici e di osmolarità specifici, presenza o meno di fibre, etc), si riportano le valutazioni nell'allegato file excel (allegato 1-valutazioni schede tecniche).

Le presenti valutazioni sono da ritenersi definitive e poiché tale "capitolato dei prodotti superessenziali" è stato predisposto proprio al fine di evitare soluzioni di continuità nelle terapie dei nostri pazienti, si chiede di attivare le procedure di aggiudicazione con estrema urgenza.

La Dirigente Farmacista

Dott.ssa Francesca Borzì

Il Direttore del Dipartimento del Farmaco

Dott. Giuseppe Bellavia

| NUMERO LOTTO | AZIENDE PARTECIPANTI E NOME PRODOTTO | NOTE | CRITICITÀ | VALUTAZIONE |
|--------------|---|--|---|--|
| LOTTO 1 | Abbott -Osmolite 500 ml Nutrison Standard 500 ml Fresubin Original 500 ml Isosource Standard 500 ml | B.Braun-Nutricomp Fresenius - Nestle- | Axamedical- Axamedical - Nutrison Standard B.Braun - Nutricomp Fibrestandard Fresenius - Fresubin Original fibre 500 ml | Tutte le aziende possono partecipare al lotto ad eccezione di Abbott RILEVATA CRITICITÀ . |
| LOTTO 2 | B.Braun Nutricompact 1000 ml Fresenius-Fresubin original | | Abbott -Osmolite 500 ml riportato in scheda tecnica nutrizione enterale di breve durata | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Abbott -Osmolite 500 ml; tutte le altre schede risultano conformi |
| LOTTO 3 | Axa Medical-Nutrison Standard 1000ml B.Braun Nutricompact 1000 ml Fresenius - Fresubin Original fibre 500 ml | | | |
| LOTTO 4 | Abbott -Jevity 1000 ml Axamedical - Nutrison Si Multilibre 1000ml B.Braun- Nutricomp Fibrestandard Fresenius - Fresubin Original fibre 1000 ml | | Tutte le aziende possono partecipare al lotto | Tutte le aziende possono partecipare al lotto |
| LOTTO 5 | Axa Medical Nutrition energy 500ml B.Braun Nutricomp Energy 500ml Fresenius Fresubin Energy 500ml Nestle Isosource energy 500 ml | | Tutte le aziende possono partecipare al lotto | Tutte le aziende possono partecipare al lotto |
| LOTTO 6 | Axa Medical nutrition energy 1000ml Fresenius Fresubin Energy 1000ml | | Tutte le aziende possono partecipare al lotto | Tutte le aziende possono partecipare al lotto |
| LOTTO 7 | Axa medical il Nutrison energy con fibra Fresenius e Jevity Fresubin Energy 500ml Nestle Isosource energy fibra 500 ml | | Tutte le aziende possono partecipare al lotto ad eccezione di Fresenius RILEVATA CRITICITÀ - | Tutte le aziende possono partecipare al lotto ad eccezione di Fresenius RILEVATA CRITICITÀ - |
| LOTTO 8 | Abbott Jevity plus 500 ml Fresenius Fresubin 1200 complete Nestle-isosource-Mix | RILEVATA CRITICITÀ PER LE Aziende Fresenius e Nestle | La scheda tecnica inviata dall'azienda Fresenius è relativa ad un prodotto con le caratteristiche chieste ma senza fibra già presentata per il lotto 5 | Tutte le schede risultano conformi |
| LOTTO 9 | Abbott-eevity plus 1000 Axa medical-Nutrison 1200 complete multilibre | | L'azienda Fresenius presenta un prodotto Fresenius -Fresubin 1200 complete che ha un range proteico superiore 6 vs 4,8- 5,6 gr richiesti, e che presenta insulinina,Invece di FOS. Il prodotto offerto da Nestle-isosource- Mix è un omogeneizzato di carne/frutta/verdura non corrispondente al prodotto chiesto. | Tutte le schede risultano conformi |
| LOTTO 10 | Axa medical Nutrison Soya | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere i prodotti delle Aziende Fresenius-Fresubin 1200 complete; e Nestle-isosource-Mix; la scheda Abbott risulta conforme | |
| LOTTO 11 | B.Braun Nutricomp peptid 500 ml Kabi Survimed OPI peptamen 500 ml | Nestle Fresenius | Tutte le aziende possono partecipare al lotto | Tutte le schede risultano conformi a parità di prezzo preferire il prodotto con maggiore quantitativo di IFO che secondo studi scientifici presenta maggiori vantaggi nutritizionali |
| LOTTO 12 | Axamedical- Nutrison ADVANCE PEPTISORB 1000 ML | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | scheda conforme |
| LOTTO 13 | Nestle peptisorb 200 ml | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | scheda conforme |
| LOTTO 14 | Nestle G. Control | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | scheda conforme |
| LOTTO 15 | Nestle -G Forte | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | scheda conforme |
| LOTTO 16 | Abbott -Gucerna 1,0 kcal Axa medical-Nutrison Advance Diason Braun - Nutricomp D Fresenius-Dilben Nestle -G Balance | B | Tutte le aziende possono partecipare al lotto | Tutte le schede risultano conformi |

| | | | | | |
|----------|--|---|---|--|---|
| LOTTO 17 | Axa Medical Nutrition Advance, Diason-Fresenius - Diben | Rilevata Criticità sul prodotto offerto da Nestle-Peptamen Af | Solo Axa-Medical offre il prodotto chiesto | Fresenius - Diben L'azienda si presenta con sacco da 500 ml. Il prodotto chiesto è da 1000ml | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Fresenius Fresenius - Diben 500 ml; la scheda Axa medical risulta conforme |
| LOTTO 18 | Abbott - Oepa Nestle Peptamen Af | Rilevata Criticità sul prodotto offerto da Nestle-Peptamen Af | | Nestle Peptamen Af è una dieta a base di piccoli peptidi (non conforme a quanto richiesto) | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Nestle-Peptamen Af; la scheda Abbott risulta conforme |
| LOTTO 19 | Abbott - Ensure brick 200 ml Axa Medical-Nutridrink Bbraun-Nutricompt Drinck plus Froothi - Delical bosson Nestle-Resource Energy Fresenius Kabi - Fresubin Protein energy | Rilevata Criticità sui prodotti delle Aziende Froothi - delical bosson Fresenius Kabi - Fresubin Protein energy | | FoodAr-Delical Hp-Hc Effimax 2,0 Fibre bevanda a base di latte. Il prodotto ha un range proteico maggiore rispetto a quello chiesto 10 gr vs 15,6 gr/g; lo stesso Fresenius-Fresubin protein energy ha 10 gr di proteine vs (5,6-5g) chieste | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto delle Aziende FoodAr-Delical Hp-Hc Effimax 2,0; la scheda Nestle Protein energy; tutte le altre schede risultano conformi |
| LOTTO 20 | FoodAr-Delical Hp-Hc Effimax 2,0 Fibre Nestle 2,0 Fibre | Rilevata Criticità FoodAr | | FoodAr-Delical Hp-Hc Effimax 2,0 Fibre presenta come unico gusto biscotto, sono chiesti vari gusti per garantire variabilità | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto FoodAr-Delical Hp-Hc Effimax 2,0; la scheda Nestle risulta conforme |
| LOTTO 21 | Abbott - Glucerna Sr Axa Medical-Diasip Fresunin Kabi-Diben Drink Nestle Mertene-Diabet | Rilevata Criticità su Fresunin Kabi-Diben Drink | Diben Drink presenta un prodotto ipercalorico Kabi 1,5 vs range 1,1-2 chiesto | Fresunin Kabi- non poter ammettere il prodotto Fresunin Kabi-Diben Drink; tutte le altre schede risultano conformi | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Fresunin Kabi-Diben Drink; tutte le altre schede risultano conformi |
| LOTTO 22 | Nestle-Mertene Deutera -Restore- up | Tutte le aziende possono essere ammesse a partecipare | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | Tutte le schede risultano conformi |
| LOTTO 23 | Axa Medical- elementar | | NESSUNA AZIENDA | NESSUNA AZIENDA | scheda conforme |
| LOTTO 24 | Nestle- Peptamen 200 ml | | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | scheda conforme |
| LOTTO 25 | Piam - Nec | | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | scheda conforme |
| LOTTO 26 | Nestle - meritene istant | Rilevata Criticità | Le caratteristiche della scheda tecnica non corrispondono a quanto chiesto | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Nestle -meritene istant | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Nestle -meritene istant |
| LOTTO 27 | Nestle- Modulen FoodDar - Ulk Mid | Rilevata Criticità su FoodDar - Ulk Mid | FoodDar - Ulk Mid - sulla scheda tecnica riportato non adatto alla somministrazione per sonata/PEG richiesta somministrazione per sonata non corrispondono a quanto chiesto | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto FoodDar - Ulk Mid; la scheda Nestle risulta conforme | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto FoodDar - Ulk Mid; la scheda Nestle risulta conforme |
| LOTTO 28 | | Tutte le aziende possono essere ammesse a partecipare | | | |
| LOTTO 29 | Axa Medical - nutili FoodAr A.M. PLUS Nestle - Ticken-up Deutera - Dens-up | Rilevata Criticità su Fooddar A.M. PLUS CLEAR | | | |
| LOTTO 30 | Axa Medical - nutili clear FoodAr A.M. PLUS CLEAR Nestle - Ticken-up Clear Deutera -Dens-up | Rilevata Criticità su Fooddar A.M. PLUS CLEAR | | | |
| LOTTO 31 | Axa Medical-nutriini 200ml Axa Medical-nutriini 500ml | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | Fooddar A.M. PLUS CLEAR non riporta in scheda tecnica in quanti ml è inteso l' ottenimento della consistenza, | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Foodar A.M. PLUS CLEAR; tutte le altre schede risultano conformi | Per la criticità rilevata si ritiene di non poter ammettere il prodotto Foodar A.M. PLUS CLEAR; tutte le altre schede risultano conformi |
| LOTTO 32 | NESSUNA AZIENDA | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | | scheda conforme | scheda conforme |
| LOTTO 33 | NESSUNA AZIENDA | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | NESSUNA AZIENDA (prodotto chiesto energi senza fibre 200 ml) | | |
| LOTTO 34 | Axa Medical-Nutriini Energy 200ml Nestle-Isource青年 energy | | | | Tutte le schede risultano conformi |
| LOTTO 35 | NESSUNA AZIENDA | NESSUNA AZIENDA (prodotto chiesto energi con fibre 200 ml) | | | |
| LOTTO 36 | Nestle-Isosource青年 energy Fibre | UNICA AZIENDA PARTECIPANTE | | scheda conforme | scheda conforme |
| LOTTO 37 | Axa Medical-I-peptisorb 500 ML | entrambe le aziende | | | Tutte le schede risultano conformi |

