



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1564 DEL 21/09/2021

OGGETTO: Procedura negoziata a mezzo RDO/MEPA aperta n. 2599145 per fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento con fondi ex art. 20 legge 67/88 -- utilizzo economie. Approvazione atti e aggiudicazione lotti 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13 e 14 – lotto 3 deserto.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 110 DEL 13-09-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Giuseppe Sanfilippo)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr. Oreste Tagico)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. p.N. 150522/21) che è parte integrante della presente delibera.

Incentivi Pers. Dip.

C.E.

C.P.

A 10 10 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE

COLLEGAMENTO

IL DIRETTORE UOC SEI e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FRANCESCO FRANCESCO

COLLEGAMENTO

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

20 SET 2021

L'anno duemilaventuno il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA
Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott. Oreste Falco

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO:

CHE con Deliberazione a contrarre del Direttore Generale FF n. 395 del 10.03.2020 è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento, di seguito indicate, per un importo complessivo di € 188.208,00= + IVA, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019 (Codice gara 7810281 – Codice CUP B37J04000000001), come di seguito riportato:

Lotti	Attrezzature sanitarie	Quantità	CIG	Importo base di gara
1	Ecografo	1	83574344B6	€ 45.000,00
2	Cyclette	3	835748921A	€ 7.000,00
3	Cicloergometro a gambe/braccia	1	8357519AD9	€ 4.500,00
4	Deambulatori ascellari	2	83576338ED	€ 882,00
5	Deambulatore con motore elettrico	1	835765289B	€ 826,00
6	Deambulatore tipo Taurus	1	835772118E	€ 1.250,00
7	Barella doccia	1	83577422E2	€ 2.500,00
8	Stimolatore elettromagnetico	1	8357764509	€ 39.000,00
9	Sistema vibrazione meccano sonora	1	8358363359	€ 28.500,00
10	Apparecchiatura Laser 24W	1	8358393C18	€ 33.400,00
11	Generatore di Ozono medicale	1	835840994D	€ 14.000,00
12	Lettini elettrici per riabilitazione	2	8358419190	€ 2.950,00
13	Lettino per riabilitazione S Tilt	1	8358435EC0	€ 3.400,00
14	Lettini da trattamento/visita	2	8358451BF5	€ 5.000,00

CHE con la suddetta Deliberazione è stato approvato il documento denominato "Condizioni particolari di contratto", che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;

CHE con la suddetta Delibera a contrarre si è dato atto che l'intervento di acquisto di che trattasi risulta inserito nel piano investimenti di questa ASP relativo al triennio 2019-21 e nel piano acquisti relativo al biennio 2019-20, giusta delibera n. 1099 del 12.11.2019, e precisamente nell'ambito delle attrezzature e arredi previste nel programma utilizzo economie dell'intervento "Acquisizione arredi e attrezzature per il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento" (Codice CUP B37J04000000001) di cui alle risorse finanziate relative al piano poliennale ex art. 20 della Legge

67/88 fase 2 (Accordo di Programma Stato – Regione del 30.04.2002; Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 417 del 17.12.2002; Decreto Assessorato Regionale Sanità n. 3903 del 05.08.2004; Decreto Ministero Salute del 22.09.2004), e che l'onere derivante dal presente provvedimento da iscrivere sul conto n. A101020501 ammonta presuntivamente ad € 188.208,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura attrezzature Riabilitazione (e non sistema video chirurgia laparoscopica, come indicato per mero errore nella delibera a contrarre)	€ 188.208,00
IVA aliquota 22%	€ 41.405,76
Competenze interne 2% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1545/2018	€ 3.764,16
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 233.602,92

CHE con la suddetta delibera si è dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto è il Dr. Giuseppe Sanfilippo – punto istruttore Consip/MEPA – che il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il Dr. Fausto Crapanzano Direttore ff UOC Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento, e che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 sulla base del regolamento aziendale;

CHE in esecuzione della sopra citata delibera a contrarre, si è proceduto in data 02.07.2020 alla pubblicazione della RDO n. 2599145, con pubblicazione del relativo avviso di indizione sul sito web aziendale sezione Amministrazione trasparente, conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; CHE a seguito di quesiti formulati da alcune ditte, si è proceduto in data 17.07.2020 alla pubblicazione di chiarimenti e differimento termine presentazione delle offerte alle ore 11:00 del 24.07.2020;

CHE alla predetta RDO hanno presentato offerta tramite piattaforma n. 10 ditte, di seguito riportate con a fianco indicati i lotti di partecipazione:

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1 ALEA S.A.S.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 6,7,11	17/07/2020 14:49:34
2 CHINESPORT	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 14	16/07/2020 12:01:08
3 DIMATECH SNC	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 11, lett. a)	Lotto 9, Lotto 10, Lotto 14	24/07/2020 09:06:12
4 ESAOTE S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,	Lotto 1	24/07/2020 08:04:59

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
5 KATAMEDICA SRL	lett. a) Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 8, Lotto 9	15/07/2020 16:38:38
6 DI SILVESTRO PAGANA & C.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/07/2020 12:40:09
7 MEDICHIMICA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 10, Lotto 11	17/07/2020 12:44:13
8 NEW MEDICAL IMAGING S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/07/2020 12:24:42
9 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	16/07/2020 18:02:02
10 WEMED	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/07/2020 13:24:38

CHE le suddette ditte sono state ammesse alle fasi successive, anche a seguito di soccorso istruttorio, ad eccezione della Medicalwave perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato, e della Katamedica per inutile decorso del termine di regolarizzazione;

CHE essendo trascorso il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, è stato chiesto a tutte le ditte partecipanti, con messaggio inviato in data 04.06.2021 tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 32. comma 4, del D.Lgs. 50/2016 di confermare la validità dell'offerta prodotta fino al 31.07.2021, con l'avvertenza che la mancata risposta sarà considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, comportando quindi l'esclusione del concorrente;

CHE tutte le ditte partecipanti hanno confermato la validità dell'offerta, ad eccezione delle ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed, da parte delle quali non risulta pervenuta la risposta alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, dovendosi procedere all'esclusione delle medesime ditte, come comunicato con nota prot. n. 111325 del 21.06.2021;

CHE con nota prot. n. 103616 del 08.06.2021 è stata nominata la Commissione tecnica incaricata di esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di gara;

CHE la Commissione tecnica ha esaminato le offerte tecniche delle ditte ammesse per ciascun lotto, ed ha espresso il parere di conformità tecnica per come risulta nell'allegata relazione conclusa in data 17.06.2021 (All. A);

CHE la ditta Katamedica S.r.l., in risposta alla comunicazione di esclusione prot. n. 111319 del 21.06.2021, ha contestato l'esclusione stessa con nota pec del 22.06.2021;

CHE, ritenute le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica meritevoli di accoglimento, si è proceduto con l'allegata nota prot. n. 129990 del 21.07.2021 (All. B) in autotutela alla riammissione della medesima Katamedica per le motivazioni di cui alla citata nota prot. n. 129990/2021, con invito alla Commissione tecnica a procedere all'esame e valutazione dell'offerta presentata dalla Katamedica S.r.l. per i lotti 8 e 9;

CHE essendo trascorso il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, nonché quello espresso in riscontro alla richiesta di conferma della validità dell'offerta, è stato chiesto con messaggio inviato in data 26.07.2021 tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, alle ditte ammesse per ciascun lotto, con offerta giudicata conforme alle specifiche tecniche di gara, di confermare la validità dell'offerta prodotta fino al 30.09.2021, con l'avvertenza che la mancata risposta sarà considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, comportando quindi l'esclusione del concorrente;

CHE tutte le ditte ammesse hanno confermato la validità dell'offerta, ad eccezione della Siemens Healthcare S.r.l. di cui non risulta pervenuta la risposta alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, dovendosi procedere all'esclusione della medesima Siemens Healthcare S.r.l., come comunicato con nota prot. n. 154323 del 03.09.2021;

CHE la Commissione tecnica ha esaminato le offerte tecniche della ditta Katamedica per i lotti 8 e 9, ed ha espresso il parere di conformità tecnica per come risulta nell'allegata relazione conclusa in data 03.09.2021 (All. C):

CHE con messaggi inviati in data 07.09.2021 tramite piattaforma MEPA è stato comunicato l'esclusione alle ditte Chinesport dal lotto 6 e all'Alea dal lotto 7 giudicate non conformi dalla Commissione tecnica per le motivazioni riportate nell'allegata relazione (All. A);

CHE, preso atto del giudizio di conformità di cui sopra, si è proceduto, in data 07.09.2021, all'apertura delle buste economiche delle ditte conformi, rilevando il prezzo offerto per come risulta dalla graduatoria di cui agli allegati documenti "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute" di ciascun lotto (All. D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R), e qui riportate:

LOTTO 1 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
ESAOTE S.P.A.	€ 21.543,90
LOTTO 2 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	€ 6.399,00
LOTTO 3 DESERTO per assenza di offerte	
LOTTO 4 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	€ 790,00
LOTTO 5 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	€ 785,00
LOTTO 6 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta

ALEA Sas	€ 750,00
LOTTO 7 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	€ 1.450,00
LOTTO 8 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
KATAMEDICA SRL	€ 37.050,00..
LOTTO 9 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
DIMATECH SNC	€ 11.200,00
KATAMEDICA SRL	€ 23.940,00
LOTTO 10 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
DIMATECH SNC	€ 23.500,00
LOTTO 11 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
ALEA Sas	€ 6.450,00
DIMATECH SNC	€ 6.850,00
LOTTO 12 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	€ 1.902,00
LOTTO 13 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	€ 3.256,00
LOTTO 14 Classifica della gara (Prezzo più basso)	
Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
DIMATECH SNC	€ 4.450,00
CHINESPORT	€ 4.582,00

DATO ATTO

CHE l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., sarà garantito anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

PRESO ATTO che risulta possibile proporre l'aggiudicazione della procedura di cui alla suddetta RDO/MEPA n. 2599145 per la fornitura, in 14 lotti, di attrezature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento (Codice gara 7810281 - Codice CUP B37J0400000001), alle sotto indicate ditte, alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta delle medesime ditte risultate aggiudicatarie, per l'importo complessivo di € 118.775,90= + IVA, come risulta dagli allegati documenti "Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute" di ciascun lotto, generati dalla piattaforma ME.PA./Consip:

Lotti	Attrezzature sanitarie	Quantità	CIG	Ditta aggiudicataria	Importo aggiudicato
1	Ecografo	1	83574344B6	ESAOTE S.p.A.	€ 21.543,90
2	Cyclette	3	835748921A	CHINESPORT S.p.A.	€ 6.399,00
3	Cicloergometro a gambe/braccia	1	8357519AD9	DESERTO per assenza di offerte	

4	Deambulatori ascellari	2	83576338ED	CHINESPORT S.p.A.	€ 790,00
5	Deambulatore con motore elettrico	1	835765289B	CHINESPORT S.p.A.	€ 785,00
6	Deambulatore tipo Taurus	1	835772118E	ALEA S.A.S.	€ 750,00
7	Barella doccia	1	83577422E2	CHINESPORT S.p.A.	€ 1.450,00
8	Stimolatore elettromagnetico	1	8357764509	KATAMEDICA S.r.l.	€ 37.050,00
9	Sistema vibrazione meccano sonora	1	8358363359	DIMATECH S.n.c.	€ 11.200,00
10	Apparecchiatura Laser 24W	1	8358393C18	DIMATECH S.n.c.	€ 23.500,00
11	Generatore di Ozono medica	1	835840994D	ALEA S.A.S.	€ 6.450,00
12	Lettini elettrici per riabilitazione	2	8358419190	CHINESPORT S.p.A.	€ 1.902,00
13	Lettino per riabilitazione S Tilt	1	8358435EC0	CHINESPORT S.p.A.	€ 3.256,00
14	Lettini da trattamento/visita	2	8358451BF5	DIMATECH S.n.c.	€ 4.450,00

DATO ATTO che l'intervento di acquisto in argomento risulta inserito nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel piano biennale degli acquisti 2019-2020, nonché confermato nel piano investimenti per il triennio 2021-2023 allegato al piano acquisti 2021-22 approvato con delibera n. 1171 del 30.06.2021, e che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 118.775,90= + I.V.A., oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come riportato nel seguente quadro economico, aggiornato in base alle risultanze di gara e in base alla misura delle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16 in conformità al regolamento aziendale adottato con delibera 1283/2020:

Fornitura attrezzature Riabilitazione	€ 118.775,90
IVA aliquota 22%	€ 26.130,70
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020	€ 1.882,08
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 147.013,68

è finanziato nell'ambito delle risorse assegnate ex art. 20 Legge 67/88 di cui ai Decreti sopra citati (Accordo di Programma Stato – Regione del 30.04.2002; Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 417 del 17.12.2002; Decreto Assessorato Regionale Sanità n. 3903 del 05.08.2004; Decreto Ministero Salute del 22.09.2004), e deve essere imputato per € 144.906,60= IVA inclusa sul Conto A101020501, e per € 1.882,08 sul Conto C516040605 P202050601;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. APPROVARE le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2599145, come risultano dagli allegati documenti "Riepilogo delle attività di Esame delle

Offerte ricevute” di ciascun lotto (All. D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R), generati dalla medesima piattaforma, e riportate in premessa;

2. **AGGIUDICARE** la procedura di cui alla suddetta RDO/MEPA n. 2599145 per la fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l’U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento (Codice gara 7810281 – Codice CUP B37J04000000001), alle sotto indicate ditte, alle condizioni indicate nel documento denominato “Condizioni particolari di contratto” e nell’offerta delle medesime ditte risultate aggiudicatarie, per l’importo complessivo di € 118.775,90= + IVA:

Lotti	Attrezzature sanitarie	Quantità	CIG	Ditta aggiudicataria	Importo aggiudicato
1	Ecografo	1	83574344B6	ESAOTE S.p.A.	€ 21.543,90
2	Cyclette	3	835748921A	CHINESPORT S.p.A.	€ 6.399,00
3	Cicloergometro a gambe/braccia	1	8357519AD9	DESERTO per assenza di offerte	
4	Deambulatori ascellari	2	83576338ED	CHINESPORT S.p.A.	€ 790,00
5	Deambulatore con motore elettrico	1	835765289B	CHINESPORT S.p.A.	€ 785,00
6	Deambulatore tipo Taurus	1	835772118E	ALEA S.A.S.	€ 750,00
7	Barella doccia	1	83577422E2	CHINESPORT S.p.A.	€ 1.450,00
8	Stimolatore elettromagnetico	1	8357764509	KATAMEDICA S.r.l.	€ 37.050,00
9	Sistema vibrazione meccano sonora	1	8358363359	DIMATECH S.n.c.	€ 11.200,00
10	Apparecchiatura Laser 24W	1	8358393C18	DIMATECH S.n.c.	€ 23.500,00
11	Generatore di Ozono medicale	1	835840994D	ALEA S.A.S.	€ 6.450,00
12	Lettini elettrici per riabilitazione	2	8358419190	CHINESPORT S.p.A.	€ 1.902,00
13	Lettino per riabilitazione S Tilt	1	8358435EC0	CHINESPORT S.p.A.	€ 3.256,00
14	Lettini da trattamento/visita	2	8358451BF5	DIMATECH S.n.c.	€ 4.450,00

3. **DARE ATTO** che il lotto 3 è dichiarato deserto per assenza di offerte e che risultano escluse dalla procedura di gara in oggetto le ditte indicate negli allegati “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” di ciascun lotto per le motivazioni riportate nell’allegata relazione della Commissione tecnica (All. A), che si intendono qui riportate;
4. **AUTORIZZARE** il Servizio proponente, attraverso il punto ordinante Consip/MEPA, alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con le suddette Ditte, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
5. **DARE ATTO** che l’intervento di acquisto in argomento risulta inserito nel piano investimenti per il triennio 2019-2021, e nel piano biennale degli acquisti 2019-2020, nonché confermato nel piano investimenti per il triennio 2021-2023 allegato al piano acquisti 2021-22 approvato con

delibera n. 1171 del 30.06.2021, e che l'onere derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 118.775,90= + I.V.A., oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come riportato nel seguente quadro economico, aggiornato in base alle risultanze di gara e in base alla misura delle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16 in conformità al regolamento aziendale adottato con delibera 1283/2020:

Fornitura attrezzature Riabilitazione	€ 118.775,90
IVA aliquota 22%	€ 26.130,70
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020	€ 1.882,08
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 147.013,68


è finanziato nell'ambito delle risorse assegnate ex art. 20 Legge 67/88 di cui ai Decreti sopra citati (Accordo di Programma Stato – Regione del 30.04.2002; Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 417 del 17.12.2002; Decreto Assessorato Regionale Sanità n. 3903 del 05.08.2004; Decreto Ministero Salute del 22.09.2004), e deve essere imputato per € 144.906,60= IVA inclusa sul Conto A101020501, e per € 1.882,08 sul Conto C516040605 P202050601;

6. **DARE ATTO** che l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
7. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
8. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'urgente espletamento degli adempimenti consequenziali all'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente provvedimento.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

dott. Oreste Falco



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI


Parere




Data

20/03/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara




Parere



Data

20/03/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal dott. Oreste Falco Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal dott. Oreste Falco Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente

A2L A

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

RELAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA

Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. aperta n. 2599145 – per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento (Codice gara 7810281 - Codice CUP B37J04000000001).

La Commissione tecnica, composta come di seguito indicato, nominata dal Commissario Straordinario con nota n. 103616 del 08.06.2021, è incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti rispetto alle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di fornitura indicate nel documento Condizioni particolari di contratto allegato alla RDO/ME.PA. n. 2599145 – per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento (Codice gara 7810281 - Codice CUP B37J04000000001):

- Presidente Dr. Fausto Crapanzano Dirigente medico Responsabile ff UOC Medicina fisica e Riabilitazione P.O. Agrigento;
- Componente Dr. Dario Giglio Dirigente medico UOC Medicina fisica e Riabilitazione P.O. Agrigento;
- Componente Dr. Riccardo Mandracchia Dirigente medico UOC Radiodiagnostica P.O. Agrigento;

Il componente Dr. Riccardo Mandracchia svolge anche le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione riceve la documentazione di gara dal punto istruttore MEPA Dr. Sanfilippo.

La Commissione si riunisce su convocazione a mezzo mail e riferisce quanto segue:

Ogni componente della Commissione, innanzitutto, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione alla procedura di che trattasi; la Commissione prende visione del documento Condizioni particolari di contratto, e delle schede tecniche indicate, e procede all'esame della documentazione tecnica, scaricata dalla piattaforma Consip/ME.PA., per il tramite del punto istruttore MEPA, presentata dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto, per come segue:

Lotto 1 Ecografo CIG 83574344B6

ESAOTE: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

SIEMENS HEALTHCARE: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 2 Cyclette CIG 835748921A

CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

Lotto 3 Cicloergometro gambe/braccia CIG 8357519AD9

Deserto.

Lotto 4 Deambulatori ascellari CIG 83576338ED

CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

Lotto 5 Deambulatore con motore elettrico CIG 835765289B

CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

Lotto 6 Deambulatore tipo Taurus CIG 835772118E

ALEA: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio di non conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni: il deambulatore offerto 01757 WALKER LIFT non soddisfa le caratteristiche richieste in quanto non regolabile in larghezza nella parte inferiore;

Lotto 7 Barella doccia CIG 83577422E2

ALEA: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio di non conformità rispetto alle specifiche di gara per le seguenti motivazioni: il dispositivo offerto non presenta

1

caratteristiche proprie di una barella doccia ed ha una destinazione d'uso non corrispondente a quella di una barella doccia e richiede l'uso di telini monouso dedicati non richiesti nelle specifiche di gara;
CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

Lotto 8 Stimolatore elettromagnetico CIG 8357764509
Deserto.

Lotto 9 Sistema vibrazione meccano sonora CIG 8358363359

DIMATECH: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

Lotto 10 Apparecchiatura Laser 24W CIG 8358393C18

DIMATECH: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 11 Generatore di Ozono medicale CIG 835840994D

ALEA: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

DIMATECH: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 12 Lettini elettrici per riabilitazione CIG 8358419190

CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 13 Lettino per riabilitazione S Tilt CIG 8358435EC0

CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Lotto 14 Lettini da trattamento/visita CIG 8358451BF5


CHINESPORT: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

DIMATECH: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara.

Avendo terminato in data 17.06.2021 i propri lavori, la Commissione dichiara conclusi i lavori di propria competenza, e trasmette la presente relazione e tutta la documentazione all'Amministrazione per il seguito di competenza.

Di quanto sopra viene redatto il presente documento, formato da n. 2 facciate, che letto e confermato viene sottoscritto dai componenti la Commissione:

Dr. Fausto Crapanzano



Dr. Dario Giglio

Dr. Riccardo Mandracchia



ALL B

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
RUP Dr. Giuseppe Sanfilippo
Telefono 0922 407102 - 407145 - 335 1383170
FAX 0922 407119
Mail forniture@aspag.it - giuseppe.sanfilippo@aspag.it
Pec forniture@pec.aspag.it

PROT: n^o 29990 del 27/04/2021

Alla Commissione tecnica per il tramite del Presidente

Spett.le Ditta Katamedica S.r.l.
katamedica@pec.katamedica.it

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. aperta n. 2599145 – per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento (Codice gara 7810281 - Codice CUP B37J04000000001). Comunicazione riammissione.

Con riferimento alla procedura in oggetto, richiamata la nota prot. n. 111319 del 21.06.2021 con cui era stato comunicato alla Katamedica S.r.l., partecipante ai lotti 8 e 9, l'esclusione per i motivi indicati nella nota medesima, si rappresenta che la Katamedica S.r.l., con nota pec del 22.06.2021, ha contestato l'esclusione.

Le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "*Chiariimenti e differimento termine*" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato il principio della massima partecipazione, ed al fine di evitare il paventato contenzioso da parte della Katamedica, si procede, in autotutela, alla riammissione della medesima Katamedica S.r.l. alla gara in oggetto.

Si invita, pertanto, la Commissione tecnica a procedere all'esame e valutazione dell'offerta presentata dalla Katamedica S.r.l. per i lotti 8 e 9.

La presente è inviata alla Katamedica S.r.l. quale riscontro alla citata nota pec del 22.06.2021.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi allo scrivente Servizio.

Il Responsabile del procedimento

Dr. Giuseppe Sanfilippo

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. Oreste Falco

ALL C

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321 - 92100 Agrigento
codice fiscale e partita Iva 02570930848

RELAZIONE DI CONFORMITÀ TECNICA

Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. aperta n. 2599145 – per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento (Codice gara 7810281 - Codice CUP B37J040000000001).

La Commissione tecnica, composta come di seguito indicato, nominata dal Commissario Straordinario con nota n. 103616 del 08.06.2021, è incaricata di svolgere la valutazione tecnica delle offerte pervenute e, quindi, di esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti rispetto alle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di fornitura indicate nel documento Condizioni particolari di contratto allegato alla RDO/ME.PA. n. 2599145 – per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento (Codice gara 7810281 - Codice CUP B37J040000000001):

- Presidente Dr. Fausto Crapanzano Dirigente medico Responsabile ff UOC Medicina fisica e Riabilitazione P.O. Agrigento;
- Componente Dr. Dario Giglio Dirigente medico UOC Medicina fisica e Riabilitazione P.O. Agrigento;
- Componente Dr. Riccardo Mandracchia Dirigente medico UOC Radiodiagnostica P.O. Agrigento;

Il componente Dr. Riccardo Mandracchia svolge anche le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione riceve la documentazione di gara dal punto istruttore MEPA Dr. Sanfilippo.

La Commissione si riunisce su convocazione per le vie brevi per la continuazione dei lavori inerenti la procedura in oggetto, avuto riguardo alla nota prot. n. 129990 del 21.07.2021 del Servizio Provveditorato riguardante la riammissione della ditta Katamedica S.r.l. con conseguente esame e valutazione dell'offerta presentata per i lotti 8 e 9.

La Commissione riferisce quanto segue:

Ogni componente della Commissione, innanzitutto, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione alla procedura di che trattasi; la Commissione prende visione del documento Condizioni particolari di contratto, e delle schede tecniche allegate, e procede all'esame della documentazione tecnica, scaricata dalla piattaforma Consip/ME.PA., per il tramite del punto istruttore MEPA, presentata dalla ditta Katamedica partecipante ai lotti 8 e 9 della gara in oggetto, per come segue:

Lotto 8 Stimolatore elettromagnetico CIG 8357764509

KATAMEDICA: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;


Lotto 9 Sistema vibrazione meccano sonora CIG 8358363359

KATAMEDICA: esaminata la documentazione tecnica presentata, la Commissione esprime giudizio positivo di conformità rispetto alle specifiche di gara;

Avendo terminato in data 03.09.2021 i propri lavori, la Commissione dichiara conclusi i lavori di propria competenza, e trasmette la presente relazione e tutta la documentazione all'Amministrazione per il seguito di competenza.

Di quanto sopra viene redatto il presente documento, formato da n. 1 facciata, che letto e confermato viene sottoscritto dai componenti la Commissione:

Dr. Fausto Crapanzano



Dr. Dario Giglio

Dr. Riccardo Mandracchia

ALL D

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Ecografo

CIG	83574344B6
CUP	B37J040000000001
Oggetto di Fornitura 1	Ecografo/1/

Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	45000,0000000
--	---------------

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	WEMED	Singola	04763420876	23/07/2020 13:24
2	ESAOTE S.P.A.	Singola	05131180969	24/07/2020 08:04
3	NEW MEDICAL IMAGING S.R.L.	Singola	06104110827	21/07/2020 12:24
4	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Singola	12268050155	16/07/2020 18:02
5	MEDICALWAVE S.A.S. DI SILVESTRO PAGANA & C.	Singola	05150320876	23/07/2020 12:40

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
WEMED		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ESAOTE S.P.A.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
NEW MEDICAL IMAGING S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICALWAVE S.A.S. DI SILVESTRO PAGANA & C.	Concorrente Escluso							

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
WEMED		nessuna
ESAOTE S.P.A.	Approvato	nessuna
NEW MEDICAL IMAGING S.R.L.		nessuna
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Approvato	nessuna
MEDICALWAVE S.A.S. DI SILVESTRO PAGANA & C.	Concorrente Escluso	

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:23:39	07/09/2021 12:49:55

Concorrente	Certificato CE		Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
WEMED	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
ESAOTE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
NEW MEDICAL IMAGING S.R.L.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICALWAVE S.A.S. DI SILVESTRO PAGANA & C.	Concorrente Escluso			

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 13:19:51	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
WEMED	NON Valutato	nessuna
ESAOTE S.P.A.	Approvato	nessuna
NEW MEDICAL IMAGING S.R.L.	NON Valutato	nessuna
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	NON Valutato	nessuna
MEDICALWAVE S.A.S. DI SILVESTRO PAGANA & C.	Concorrente Escluso	

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
ESAOTE S.P.A.	21543,90000000
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Concorrente escluso
NEW MEDICAL IMAGING S.R.L.	Concorrente escluso
MEDICALWAVE S.A.S. DI SILVESTRO PAGANA & C.	Concorrente escluso
WEMED	Concorrente escluso

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs.
---------------------	---

	<p>50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.</p>
Note specifiche lotto 1	nessuna

ALL E

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 2 Cyclette

CIG	835748921A
CUP	B37J04000000001

Oggetto di Fornitura 1	Cyclette/3/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	7000,0000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:23:47	07/09/2021 12:50:05

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 13:20:00	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	6399,0000000

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La
--------------	--

	ditta Medicalwave non è ammessa perchè ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 2	nessuna

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 4 Deambulatori ascellari

CIG	83576338ED
CUP	B37J04000000001

Oggetto di Fornitura 1	Deambulatori ascellari/2/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	882,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:23:55	07/09/2021 12:50:15

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 13:20:07	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	790,00000000

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La
---------------------	--

	<p>ditta Medicalwave non è ammessa perchè ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.</p>
Note specifiche lotto 4	nessuna

ALL 6

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 5 Deambulatore con motore elettrico

CIG	835765289B
CUP	B37J040000000001

Oggetto di Fornitura 1	Deambulatore con motore elettrico/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	826,0000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:24:27	07/09/2021 12:50:24

Concorrente	Certificato CE		Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 13:20:15	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	785,00000000

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno
---------------------	--

	<p>presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.</p>
Note specifiche lotto 5	nessuna

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 6 Deambulatore tipo Taurus

CIG	835772118E
CUP	B37J04000000001

Oggetto di Fornitura 1	Deambulatore tipo Taurus/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	1250,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01
2	ALEA S.A.S.	Singola	05067060011	17/07/2020 14:49

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:24:35	07/09/2021 12:50:35

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)	Certificato CE	
		Valutazione	Note
CHINESPORT	NON Approvato	per le motivazioni di cui al verbale della Commissione tecnica del 17.06.2021	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna	Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 15:13:21	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Valutazione	
			Note
CHINESPORT	NON Valutato		nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato		nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
ALEA S.A.S.	750,00000000
CHINESPORT	Concorrente escluso

Note di gara	<p>Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di ..</p>
---------------------	---

	cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 6	nessuna

ALL I

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 7 Barella doccia

CIG	83577422E2
CUP	B37J040000000001

Oggetto di Fornitura 1	Barella doccia/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	2500,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01
2	ALEA S.A.S.	Singola	05067060011	17/07/2020 14:49

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:46:03	07/09/2021 12:50:45

Concorrente	Certificato CE		Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.		nessuna	NON Approvato	per le motivazioni di cui al verbale della Commissione tecnica del 17.06.2021

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 15:13:32	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	1450,00000000
ALEA S.A.S.	Concorrente escluso

Note di gara	<p>Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di</p>
---------------------	--

	conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 7	nessuna

ALL L

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 8 Stimolatore elettromagnetico

CIG	8357764509
CUP	B37J04000000001

Oggetto di Fornitura 1	Stimolatore elettromagnetico/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	39000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	KATAMEDICA SRL	Singola	04000050874	15/07/2020 16:38

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	03/09/2021 12:50:32	07/09/2021 13:01:24

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 15:13:46	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
KATAMEDICA SRL	37050,0000000

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato
---------------------	--

	e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 8	nessuna

ALL M

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 9 Sistema vibrazione meccano sonora

CIG	8358363359
CUP	B37J040000000001

Oggetto di Fornitura 1	Sistema vibrazione meccano sonora/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	28500,0000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	KATAMEDICA SRL	Singola	04000050874	15/07/2020 16:38
2	DIMATECH SNC	Singola	05264360875	24/07/2020 09:06

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	03/09/2021 12:50:56	07/09/2021 13:02:17

Concorrente	Certificato CE		Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 15:14:20	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
KATAMEDICA SRL	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
DIMATECH SNC	11200,0000000
KATAMEDICA SRL	23940,0000000

Note di gara

Le ditte Chinesport, Katamedica,

Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la

	presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 9	nessuna

ALL N

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 10 Apparecchiatura Laser 24W

CIG	8358393C18
CUP	B37J040000000001

Oggetto di Fornitura 1	Apparecchiatura Laser 24W/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	33400,0000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	DIMATECH SNC	Singola	05264360875	24/07/2020 09:06
2	MEDICHIMICA SRL	Singola	02146180878	17/07/2020 12:44

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
DIMATECH SNC		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL		nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:46:32	07/09/2021 12:50:57

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 15:17:08	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
DIMATECH SNC	23500,0000000
MEDICHIMICA SRL	Concorrente escluso

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemèd, Siemens Healthcare sono
--------------	---

ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la

	mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 10	nessuna

ALL O

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 11 Generatore di Ozono medicale

CIG	835840994D
CUP	B37J040000000001

Oggetto di Fornitura 1	Generatore di Ozono medicale/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	14000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	DIMATECH SNC	Singola	05264360875	24/07/2020 09:06
2	MEDICHIMICA SRL	Singola	02146180878	17/07/2020 12:44
3	ALEA S.A.S.	Singola	05067060011	17/07/2020 14:49

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
DIMATECH SNC		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALEA S.A.S.		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL		nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:46:47	07/09/2021 12:51:08

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 16:40:34	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna
MEDICHIMICA SRL	NON Valutato	nessuna
ALEA S.A.S.	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
ALEA S.A.S.	6450,00000000
DIMATECH SNC	6850,00000000
MEDICHIMICA SRL	Concorrente escluso

Note di gara	<p>Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte</p>
---------------------	---

	partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 11	nessuna

ALL P

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 12 Lettini elettrici per riabilitazione

CIG	8358419190
CUP	B37J040000000001

Oggetto di Fornitura 1	Lettini elettrici per riabilitazione/2/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	2950,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:46:58	07/09/2021 12:51:30

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 16:40:47	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	1902,00000000

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La
---------------------	--

	ditta Medicalwave non è ammessa perchè ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 12	nessuna

ALL Q

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 13 Lettino per riabilitazione S Tilt

CIG	8358435EC0
CUP	B37J04000000001

Oggetto di Fornitura 1	Lettino per riabilitazione S Tilt/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	3400,0000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:47:10	07/09/2021 12:51:41

Concorrente	Certificato CE		Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 16:40:58	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
CHINESPORT	3256,00000000

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione
--------------	---

	<p>richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.</p>
Note specifiche lotto 13	nessuna

ALL R

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2599145
Descrizione RDO:	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 14 lotti, di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Medicina fisica e Riabilitazione del P.O. di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ORESTE FALCO
Soggetto stipulante	Nome: ORESTE FALCO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	T1DFDX
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	02/07/2020 10:33
Termine ultimo presentazione offerte:	24/07/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	14/07/2020 11:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/01/2021 00:00
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 14 Ecografo

CIG	8358451BF5
CUP	B37J040000000001

Oggetto di Fornitura 1	Lettini da trattamento/visita/2/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	5000,0000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CHINESPORT	Singola	00435080304	16/07/2020 12:01
2	DIMATECH SNC	Singola	05264360875	24/07/2020 09:06

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	20/08/2021 13:28:02	26/08/2021 16:16:02

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Copia condizioni particolari di contratto		Dichiarazione di cui al punto 1 condizioni particolari di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	Dichiarazione costruzione a regola d'arte (come da punto 4 condizioni particolari di contratto)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/08/2021 16:51:08	07/09/2021 12:51:52

Concorrente	Relazione tecnica (come da punto 3 condizioni particolari di contratto)		Certificato CE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/09/2021 16:41:10	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CHINESPORT	Approvato	nessuna
DIMATECH SNC	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
DIMATECH SNC	4450,00000000
CHINESPORT	4582,00000000

Note di gara	Le ditte Chinesport, Katamedica, Medichimica, Medicalwave, Wemed, Siemens Healthcare sono ammesse con riserva di presentare, a titolo di soccorso istruttorio, il
--------------	---

documento "Chiarimenti" debitamente firmato per presa visione ed accettazione. Le ditte Chinesport, Medichimica, Wemed, Siemens Healthcare hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine assegnato e sono, pertanto, ammesse. La ditta Medicalwave non è ammessa perché ha presentato la documentazione oltre il termine assegnato. La ditta Katamedica non ha risposto alla richiesta e, pertanto, è esclusa per inutile decorso del termine di regolarizzazione, in conformità all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Le ditte Medicalwave S.a.s., Medichimica S.r.l., New Medical Imaging S.r.l. e Wemed sono escluse per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 04.06.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente. A seguito di contestazione, la ditta Katamedica, giusta nota prot. n. 129990 del 21.07.2021, è riammessa in autotutela, attese le argomentazioni addotte dalla citata Katamedica che appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, effettivamente, il documento "Chiarimenti e differimento termine" conteneva chiarimenti non riguardanti i lotti 8 e 9 della procedura in oggetto, non determinando, quindi, alcuna novità per i citati lotti 8 e 9 rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, mentre il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha operato a prescindere dalla presa visione ed accettazione delle ditte partecipanti. La ditta Siemens Healthcare S.r.l. è esclusa per non aver risposto alla richiesta di conferma di validità dell'offerta, di cui al messaggio inviato tramite la presente piattaforma in data 26.07.2021 con l'avvertenza che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale diniego al rinnovo

	della validità dell'offerta, con conseguente esclusione del concorrente.
Note specifiche lotto 14	nessuna



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 21/09/2021
Agrigento, li 21/09/2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi