



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 818 DEL 22 DIC. 2020

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b), per la fornitura di azoto liquido per la Banca del sangue Cordonale di Sciacca - Indizione procedura negoziata tramite RDO/MEPA ed Autorizzazione, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/16, estensione contrattuale delibera n. 371/2020.-.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 942 DEL 22/12/2020

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Sig. A. De Leo)

IL DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosalia Calà)

RESPONSABILE U.O.C.
SERVIZIO PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

F. n. 212 561 ex art. 13 SEF C.P. Si vers. contab.
() Autorizzazione con adesione alle funzioni SEF C.P. Si vers. contab.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SILVIA CALOGERA BAIO
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

Il Direttore
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Leafrida Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

22 DIC. 2020

L'anno duemilaventi il giorno VENTI DUE del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante RANIA GRANIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO

- che con delibera n. 371 del 09/03/2020, questa Azienda, al fine di non interrompere la fornitura dell'azoto liquido e non pregiudicare irreversibilmente la crioconservazione dei campioni della Banca del sangue cordonale, ha affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.c) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i, alla società Air Liquid la fornitura dell'azoto liquido per la banca del sangue cordonale di Sciacca, nelle more che il Servizio Tecnico indicesse apposita procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio complessivo di gestione e manutenzione della banca del sangue cordonale, comprensivo anche della fornitura dell'azoto liquido;
- che con il precipitato atto deliberativo la sopraindicata società è stata autorizzata ad effettuare la fornitura dell'azoto liquido per la banca del sangue cordonale di Sciacca, fino al 31/12/2020, per un importo presunto di € 261.983,61 IVA esclusa ed al prezzo unitario di € 0,21 al litro, giusta disposizione prot. n. 210269 del 23/12/2016 del Direttore Generale pro-tempore, trasmessa alla stessa Air Liquid;

RILEVATO

- che relativamente alla fornitura di che trattasi, data l'approssimarsi della scadenza contrattuale, con nota prot. n. 146978 del 02/10/2020 (All.1), questo Servizio ha richiesto al Direttore della Banca del Sangue Cordonale di voler comunicare se la fornitura di azoto dovesse continuare ad essere espletata anche per l'anno 2021 ed, in caso positivo, di stimare il fabbisogno presunto per l'anno 2021 ed al Servizio Tecnico di fornire notizie in merito alla conclusione della gara indetta con deliberazione n. 665 del 23/04/2020 e di voler indicare un sito idoneo, presso la banca cordonale, ove i partecipanti alla indicenda RDO/Mepa dovranno eventualmente collocare i nuovi main tanks,
- Che con nota prot. 14916 del 07/10/2020 (All. 2), il Responsabile della Banca del Sangue Cordonale, Dott. P. Gallerano, per il mantenimento del patrimonio biologico criopreservato presso la richiamata Banca ha significato la necessità di dover mantenere la fornitura di azoto per l'anno 2021 ed, altresì, ha comunicato la stima del fabbisogno annuo pari a 700.000 litri di azoto,
- Che con nota prot. n. 193756 del 11/12/20 e successiva integrazione prot. n. 198743 del 18/12/2020 (All. 3) il Servizio Tecnico ha comunicato che la piattaforma in atto esistente è un sito idoneo ad ospitare i serbatoi di contenimento dell'azoto, ed, altresì, ha trasmesso le caratteristiche della piattaforma medesima, il numero di tanks occorrenti e le modalità di montaggio dei nuovi e smontaggio dei vecchi tanks,



- Che nella precipitata nota prot. n. 198743/20, il Servizio Tecnico, relativamente ai tempi per la conclusione della gara indetta con delibera n. 665/20, ha stimato un periodo pari a mesi sei;

CONSIDERATO che, al fine di evitare soluzione di continuità nella fornitura di che trattasi ed evitare il deterioramento del patrimonio biologico criopreservato presso la Banca del Sangue cordonale, risulta possibile attivare una procedura di selezione del contraente per l'acquisto in somministrazione di azoto liquido in uno alla installazione di n. 2 tanks per lo stoccaggio dell'azoto, per la durata di anni uno e per una spesa complessiva stimata in € 147.000,00= + IVA, sulla base dell'ultimo prezzo pagato per la medesima fornitura;

ATTESO

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip,
- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale

VISTI

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2 lett. b) per affidamenti di importo da 40.000 euro sino alla soglia comunitaria, ed il comma 6 per gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA.;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016: n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottata con delibera della medesima Autorità n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 01.03.2018;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in somministrazione di azoto liquido per la banca del sangue cordonale del P.O. di sciacca in uno alla installazione di n. 2 tanks per il relativo stoccaggio, per un importo complessivo di € 147.000,00= + IVA, a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta - Bando Beni Forniture specifiche per la sanità), da aggiudicare con il criterio del minor

- prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019,
- di approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA.;
 - di porre a base d'asta il prezzo unitario di 0,21 a lt, attualmente il prezzo di fornitura dalla società Air Liquide stabilito con disposizione prot. n. 210269 del 23/12/2016 del Direttore Generale pro-tempore;
 - di dover individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'U.O.C. e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dott. P. Gallerano Direttore della U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca, dando atto che, saranno coadiuvati dal gruppo di lavoro prot. n. 200256 del 22/12/2020;

DATO ATTO altresì

- che il Responsabile della Banca del Sangue Cordonale, con nota prot. n. 196192 del 16/12/2020 (All. 4) ha comunicato che in relazione dell'anno 2020 si è verificato un aumento del consumo di azoto liquido dovuto alle procedure di smaltimento di unità non idonee ai fini trapiantologici e, contestualmente, ha chiesto un aumento della soglia dell'importo previsto per l'anno 2020, pari ad € 261.938,61 IVA esclusa, giusta delibera n. 371/20,
- che, altresì, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, con nota prot. n. 197059 del 16/12/2020 (All. 5) ha chiesto un ampliamento del budget relativo al contratto in essere per un importo pari ad € 23.100,00 ad evasione della suddetta richiesta prot. n. 196192/20;

VISTO l'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/16 che così recita: .. *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto" ..;*

CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., è possibile procedere all'estensione della fornitura di azoto liquido fino alla concorrenza del quinto (€ 52.396,72 IVA inclusa) dell'importo del contratto in essere pari ad € 261.983,61 IVA esclusa, al fine di poter garantire la fornitura di azoto per la Banca del sangue cordonale ad evasione degli ordini di fornitura da inviare entro l'anno 2020 ed, altresì, la continuità della fornitura di azoto sino all'aggiudicazione della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari presuntivamente ad € 147.000,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, ed oltre ad € 52.396,72 per autorizzazione estensione contrattuale, come da seguente quadro economico:

Fornitura azoto	€ 147.000,00
Estensione contratto 20% (€ 261.983,61)	€ 52.396,72
Aliquota IVA al 22%	€ 43.867,28
Competenze interne (1%) ex art. 113 d.Lgs. 50/16	€ 1.470,00
Totalc	€ 244.734,00

è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sul conto n. C501010102 per € 23.100,00 nel bilancio 2020 e per € 220.164,00 nel bilancio 2021 e sui Conti economici C516040605 e P202050601 per € 1.470,00 del bilancio 2020, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l'estensione della fornitura di azoto liquido – giusto atto deliberativo n. 371/2020 - fino alla concorrenza del quinto (€ 52.396,72 IVA inclusa) dell'importo del contratto in essere pari ad € 261.983,61 IVA esclusa, al fine di poter garantire la fornitura di azoto per la Banca del sangue cordonale ad evasione degli ordini di fornitura da inviare entro l'anno 2020 ed, altresì, la continuità della fornitura di azoto sino all'aggiudicazione della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento.
- AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in somministrazione di azoto liquido per la banca del sangue cordonale del P.O. di Sciacca in uno alla installazione di n. 2 tanks per il relativo stoccaggio, per un importo complessivo di € 147.000,00= + IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019.
- APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All.6), che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., dando atto che la fornitura di che trattasi è risolutivamente condizionata alla eventuale aggiudicazione della gara indetta a cura del Servizio Tecnico con delibera n. 665/20.
- INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Il direttore dell'U.O.C. Provveditorato e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. P. Gallerano Direttore della U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Sciacca.



5. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella stessa pagina in cui è pubblicato l'avviso di volontaria trasparenza.
6. **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente provvedimento pari presuntivamente ad € 244.734,00 IVA inclusa e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come indicato nel quadro economico di cui in premessa, è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sul conto n. C501010102 per € 23.100,00 nel bilancio 2020 e per € 220.164,00 nel bilancio 2021 e sui Conti economici C516040605 e P202050601 per € 1.470,00 del bilancio 2020, riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, sulla base dell'effettiva risultanza di gara.
7. **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato.
8. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
9. **DARE MANDATO** alla struttura proponente di provvedere agli adempimenti consequenziali, nonché, di trasmettere copia del presente provvedimento al DEC ed al Dipartimento del Farmaco per i successivi adempimenti.
10. **DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 65 della L.R. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. 30/1993, il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire nel più breve tempo possibile la fornitura di cui trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Provveditorato
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere favorevole,
Data 22/12/2021

Parere favorevole,
Data 22/12/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Maria Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente





ll. 1

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407407- 292 -118 -116 – 293 – 120

Fax 0922407119 – 211

Funzionario istruttore: Col. Amm.vo Anna Spataro

Email – forniture@pec.aspag.it

prot. 146978

del 02/10/2020

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dr. Oreste Falco

AL DIRETTORE DELL'U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE
OSPEDALE DI SCIACCA
Dr. Pasquale Gallerano

E, p.c. AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alessandro Mazzara

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL FARMACO
Dr. Giuseppe Bellavia

Oggetto: fornitura azoto liquido banca del sangue cordonale anno 2021.

LORO SEDI

Con deliberazione n. 371 del 09/03/2020 è stato affidato alla Air Liquid la fornitura dell'azoto liquido per la banca del sangue cordonale di Sciacca sino al 31/12/2020, nelle more che codesto Servizio espletò la gara ad evidenza pubblica per la gestione e manutenzione della Banca, unitamente alla fornitura dell'azoto liquido per la crioconservazione dei tessuti.

Questo Servizio, attesa la prossima scadenza contrattuale, ritiene opportuno procedere ad indagine di mercato finalizzata all'affidamento della fornitura del solo azoto liquido e perciò chiede:

- Al Dr. Gallerano, n.q., di volere comunicare se l'azoto debba continuare ad essere fornito e, in caso positivo, di stimare il fabbisogno presunto annuo per il 2021. A tal fine si rammenta che con direttiva prot. n. 158019 del 18/09/2019 della Direzione Generale pro tempore, era stato disposto lo smaltimento di 9.000 unità di campioni di cordone ombelicale, a fronte dei circa 15.000 crioconservati e con la presente si chiede di volere comunicare, in uno al fabbisogno, anche l'attuale numero di campioni conservati.
- Al Dr. Falco, n.q. si chiedono notizie in merito ai tempi di conclusione della gara indetta con deliberazione n. 665 del 23/04/2020 e di volere indicare, altresì, un sito idoneo, presso la banca cordonale, ove collocare i main tank delle ditte interessate a partecipare alla indicata procedura. Inoltre, poiché verosimilmente le ditte vorranno/ dovranno effettuare apposito sopralluogo, prima di formulare offerta, si chiede di trasmettere le planimetrie relative al sito scelto, le modalità tecniche/operative del montaggio e, smontaggio dei nuovi main tank, essendo indispensabile evidenziare tali aspetti nell'indagine di mercato, e di individuare un Tecnico che dovrà presenziare ai sopralluoghi e sottoscrivere i relativi verbali con le ditte interessate.

Si resta in attesa di riscontro.

U.O.C. PROVVEDITORATO
Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Rosalia Cala'

IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr. Loredana Di Salvo



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero AG 2
"Ospedali Riuniti di Sciacca"
Unità Operativa di Medicina Trasfusionale
DIRETTORE DOTT. PASQUALE GALLERANO

Prot. n° 149916 del 7/10/2020

Al Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott. ssa L. Di Salvo
ASP AGRIGENTO

Att 2

Oggetto: *fornitura Azoto liquido Banca del Sangue Cordonale anno 2021*

In risposta alla nota di pari oggetto n° prot. 14678 del 2/10/2020 si rappresenta quanto segue:

- *La fornitura di Azoto liquido dovrà continuare nel 2021 per il mantenimento del patrimonio biologico criopreservato presso la Banca sangue Cordonale.*
- *La stima del fabbisogno annuo per il 2021 è di circa 700.000 litri di Azoto Liquido.*
- *Il numero di campioni conservati presso l'area di stoccaggio della Banca a tutt'oggi è di 5.135 unità.*

Distinti saluti

Sciacca, 07/10/2020

Il Direttore U.O.C. di Medicina Trasfusionale

Dott. Pasquale Gallerano



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Prot. 193756 del 11/12/2020

Aff. 3

Al Direttore UOC Provveditorato

**Oggetto: Fornitura azoto liquido banca del sangue cordonale anno 2021 –
Main tank (serbatoi) azoto liquido**

In risposta alla nota prot. n. 146978 del 02/10/2020 e facendo seguito al sopralluogo effettuato in data 10/11/2020 dall'ing. Francesco Faro, alla presenza del Dr. Gallerano, si rappresenta che attualmente i serbatoi che contengono l'azoto liquido necessario al funzionamento della banca del sangue cordonale sono in numero di due e sono posizionati su un'area esterna adiacente il prospetto sud del fabbricato che ospita i locali della banca del sangue cordonale.

Tale area esterna è composta da un basamento rettangolare realizzato in conglomerato cementizio armato recintato perimetralmente con pannelli grigliati zincati tipo "orsogrill".

Il basamento rettangolare ha dimensioni ml. 43,25 x 6,50 ed ha uno spessore di cm. 50.

Poiché nessuna documentazione progettuale è stata rinvenuta presso le sedi degli uffici tecnici aziendali di Agrigento e di Sciacca, è stato contattato il Direttore dei lavori relativi alla realizzazione della banca del cordone, ing. Giovan Battista Bruno, il quale ha fornito copia della relazione di collaudo redatta dai tre collaudatori Ing. Vincenzo Giuseppe Di Vanni, Arch. Aldo Bifarella e Arch. Cosimo Salvatore Fonti.

A pagina 12 della relazione di collaudo viene dato atto che le opere in conglomerato cementizio armato, realizzate in seguito al rilascio dell'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile del 06/05/2008, con deposito dei calcoli del 15/02/2009 posizione n. 54824 ai sensi dell'art. 17 della L. 64/74, art. 4 L. 1086/71, venivano collaudati dall'Ing. Vincenzo Giuseppe Di Vanni, iscritto al n. 319 dell'Ordine Professionale di Caltanissetta, con deposito avvenuto il 23/03/2009 al n. 54824 ai sensi dell'art. 7 della L. 1086/71.

Dall'esame della relazione a strutture ultimate, redatta ai sensi dell'art. 6 L. 1086/71 dal direttore dei lavori, ing. Giovan Battista Bruno, e depositata in data 23/01/2009 press l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, si evince che le opere delle strutture in c.c.a consistono in: "realizzazione di una piastra esterna (antistante il corpo decentrato) per la posa di n. 5 serbatoi esterni (Tank) di Azoto liquido e centrali di impianto, delle dimensioni di m. 6,50 x 43,20 x 0,50 poggiante su pali, gettati in opera del diametro di cm. 40 e della lunghezza di m. 11". Emerge altresì che "è stato impiegato calcestruzzo con Rck = Kg/cm² 300, dosato con kg 400 di cemento per metro cubo ed acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FeB44K controllato in stabilimento, per il quale si può assumere un sigma ammissibile pari a Kg/cm² 2600".

Dall'esame degli elaborati progettuali si è potuto rilevare che la piattaforma ha armatura doppia e simmetrica composta da tondi in acciaio del diametro di mm. 16 con interasse di cm. 20. In corrispondenza delle zone in cui dovevano essere collocati i serbatoi è stata realizzata una armatura integrativa composta da una rete di tondi del diametro di mm. 20 mm. posti ad un interasse di cm. 20 ed aventi lunghezza di m. 3,50.

Alla luce di quanto sopra riportato, per quanto rilevabile dal sopralluogo effettuato in data 10/11/2020 e per quanto desumibile dalla relazione a strutture ultimate e dalla relazione di collaudo si ritiene che la piattaforma in conglomerato cementizio armato avente spessore di cm. 50 e poggiate su pali di fondazione del diametro di cm. 50 e della lunghezza di m. 11, già esistente, sia il sito idoneo ad ospitare i serbatoi di contenimento dell'azoto liquido

Il Tecnico
Ing. Francesco Faro



Il Direttore U.O. Servizio Tecnico
Dott. Oreste Falco





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Prot. 198743 del 18/12/2020

All. 3

Al Direttore UOC Provveditorato

Oggetto: Fornitura azoto liquido per la Banca del Sangue Cordonale di Sciacca per l'anno 2021 – riscontro nota prot. n. 197920 del 17/12/2020

In risposta alla nota prot. n. 197920 del 17/12/2020 si trasmettono i dati richiesti:

- 1) Il tecnico che dovrà presenziare al sopralluogo è Antonino Ricotta, tel. 0925962414, mail antonino.ricotta@aspag.it
- 2) I tempi per la conclusione della gara indetta con la delibera n. 665 del 23/04/2020 si stimano in mesi sei.
- 3) Modalità operative per lo smontaggio ed il montaggio dei nuovi tanks: attualmente sono presenti due tanks per lo stoccaggio dell'azoto. Al fine di garantire la continuità nella erogazione dell'azoto, necessaria per il funzionamento della Banca, lo smontaggio ed il successivo montaggio dovrà avvenire per step. Si procederà dapprima a smontare uno dei due tanks ed a montare il tank sostitutivo. In questa fase l'approvvigionamento dell'azoto avverrà dal tank che non viene sostituito. Dopo aver proceduto al riempimento del tank sostitutivo ed aver verificato l'erogazione di azoto dal nuovo tank, si procederà allo smontaggio ed alla sostituzione anche del secondo tank.
- 4) I tanks da montare sono in numero di 2 due (stessa quantità di quelli attualmente esistenti).

Il Tecnico
Ing. Francesco Faro

Il Direttore U.O. Servizio Tecnico
Dott. Oreste Falco



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Distretto Ospedaliero AG 2

"Ospedali Riuniti di Sciacca"

Unità Operativa di Medicina Trasfusionale

DIRETTORE DOTT. PASQUALE GALLERANO

Prot. n° 149916 del 7/10/2020

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

Dott. ssa L. Di Salvo

ASP AGRIGENTO

Oggetto: *fornitura Azoto liquido Banca del Sangue Cordonale anno 2021*

In risposta alla nota di pari oggetto n° prot. 14678 del 2/10/2020 si rappresenta quanto segue:

- *La fornitura di Azoto liquido dovrà continuare nel 2021 per il mantenimento del patrimonio biologico criopreservato presso la Banca sangue Cordonale.*
- *La stima del fabbisogno annuo per il 2021 è di circa 700.000 litri di Azoto Liquido.*
- *Il numero di campioni conservati preso l'area di stoccaggio della Banca a tutt'oggi è di 5.135 unità.*

Distinti saluti

Sciacca, 07/10/2020

Il Direttore U.O.C. di Medicina Trasfusionale

Dott. Pasquale Gallerano



Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Distretto Ospedaliero AG 2
"Ospedali Riuniti di Sciacca"
Unità Operativa di Medicina Trasfusionale
DIRETTORE DOTT. PASQUALE GALLERANO

Prot. n° 186182
del 16-12-2020

Att. 2

Al Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott. ssa L. Di Salvo
ASP AGRIGENTO

Al Direttore Farmacia
P.O. Sciacca

Oggetto: *aumento della soglia di importo per acquisto Azoto Liquido anno 2020*

In relazione all'oggetto si rappresenta che nel corso dell'anno 2020 si è verificato un minimo aumento del consumo previsto di Azoto Liquido dovuto alle procedure di smaltimento di unità non idonee ai fini trapiantologici, come da disposizioni Assessoriali e Ministeriali.

Lo scostamento di consumo annuo è derivato dalle attività che comportano una apertura dei contenitori criogenici per le attività connesse allo smaltimento di cui sopra (selezioni delle criovials allegate alle unità, criopreservazioni di nuove unità, movimentazione stoccaggio unità). Pertanto si chiede un aumento della soglia di importo previsto per l'anno 2020 al fine di non interrompere l'approvvigionamento di Azoto Liquido necessario al mantenimento del patrimonio biologico criopreservato presso la Banca Cordonale di Sciacca.

Distinti saluti

Sciacca, 16/12/2020

Il Direttore U.O.C. di Medicina Trasfusionale

Dott. Pasquale Gallerano

*Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
P.O. Giovanni Paolo II - Sciacca
U.O.C. Medicina Trasfusionale
Il Direttore
Dott. Pasquale Gallerano*



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2**
Pres.Osp. Giovanni Paolo II
Unità Operativa di Farmacia
Direttore: Dott. Giuseppe Bellavia

Att. 5

PROT. ~~DE~~ del

197059 16.12.2020

Al Servizio Provveditorato Asp Ag


OGGETTO: Riscontro Nota Prot. 196192 del 16/12/2020 - Dr. Gallerano

Facendo seguito alla nota di cui in oggetto, si richiede ampliamento del budget relativo al contratto C 2020 N 194 Ditta Air Liquide Sanità SPA per un importo pari a euro 23.100,00 euro.
La presente ha carattere d'urgenza.


Nel ringraziare per la cortese collaborazione,
Cordiali saluti


Sciacca, 16/12/2020

La Dirigente Farmacista
Dra.ssa R. Ferrara



Il Direttore del Dipartimento del Farmaco
Dott. Giuseppe Bellavia





All. 6

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Sig. Alfonso De Leo Assistente Amm.vo
Telefono 0922-407228 FAX 0922-407120

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO/ME.PA. per la fornitura in somministrazione di azoto liquido per la banca del sangue cordonale del P.O. di Sciacca, con installazione di n. 2 tanks per il relativo stoccaggio. CODICE GARA _____.

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice RDO ME.PA. n., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 4 - procedura di affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., per l'affidamento della fornitura in somministrazione di azoto liquido per la banca del sangue cordonale del P.O. di Sciacca, con installazione di n. 2 tanks per il relativo stoccaggio, per un importo complessivo di € 147.000,00= + IVA, come di seguito specificato:

Fornitura di azoto liquido per la banca del sangue cordonale del P.O. di Sciacca, con installazione di n. 2 tanks per il relativo stoccaggio – (Codice CIG _____)

Fabbisogno presunto per un anno n. 700.000 lt. – (€ 0,21 al Lt) fw

Consegna presso il luogo di utilizzo banca del sangue cordonale del P.O. di Sciacca

Importo complessivo del lotto € 147.000,00= + IVA

L'operatore economico, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B "Documentazione tecnica".

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegna del bene e dei relativi serbatoi presso la Banca del sangue cordonale del P.O. di Sciacca – Contrada Seniazzza – Sciacca,
- I serbatoi dovranno essere di numero 2 e dovranno posizionati su un'area esterna adiacente il prospetto sud del fabbricato che ospita i locali della Banca del sangue Cordonale. Tale area esterna è composta da un basamento rettangolare realizzato in conglomerato cementizio armato recintato perimetralmente con pannelli grigliati zincati tipo "orsogrill". Il basamento rettangolare ha dimensioni ml 43,25 x 6,50 ed ha uno spessore di cm 50 ed è poggiata su pali di fondazione di diametro di cm 50 e lunghezza di m 11.,

- Modalità operative per lo smontaggio ed il montaggio dei nuovi tanks: i tanks presenti per lo stoccaggio dell'azoto sono 2, al fine di garantire la continuità nella erogazione dell'azoto, necessaria per il funzionamento della Banca, lo smontaggio ed il successivo montaggio dovrà avvenire per step. Si dovrà procedere dapprima a smontare uno dei due tanks ed a montare il tanks sostitutivo. In questa fase l'approvvigionamento dell'azoto avverrà dal tanks che non viene sostituito. Dopo aver proceduto al riempimento del tank sostitutivo ed aver verificato l'erogazione di azoto dal nuovo tank, si dovrà procedere alla sostituzione del secondo tank;

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che è stato predisposto il relativo D.U.V.R.I..

Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno effettuare il relativo sopralluogo ed a tal fine dovranno presentare richiesta al Sig. Antonino Ricotta, tel. 0925962414, mail antonino.ricotta@aspag.it.

L'azoto da fornire unitamente ai main tanks dovranno essere conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di eventuale marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 36, comma 9 bis, D.Lgs.50/2016, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche sopra indicate.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di cui alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione agli offerenti. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere agli operatori economici offerenti la presentazione di eventuale chiarimenti entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara.

Unitamente all'offerta economica, ogni operatore economico invitato dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:

- a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
 3. DUVRI sottoscritto per accettazione;
 4. Passoe;
 5. Certificazione di avvenuto sopralluogo;
 6. breve relazione tecnica del bene offerto (azoto e Tanks) corredata di depliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
 7. eventuale certificato CE dell'Azienda produttrice (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
 8. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui l'operatore economico partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: l'operatore economico aggiudicatario dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (12 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte dell'operatore economico interessato, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo di fornitura è dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario sull'importo posto a base di gara e sopra indicato; nel prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato, la consegna e l'installazione per come sopra indicato, l'affidatario dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 3 gg di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite fax; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione dell'operatore economico fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici del fornitore e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, l'aggiudicatario procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del fornitore; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso l'operatore economico secondo classificato, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente

installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

- 5) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; previa attestazione sulla regolarità della fornitura, la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. In caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito all'operatore economico fornitore con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 6) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 7) L'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 8) L'operatore economico aggiudicatario si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 9) L'aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 10) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso

ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407238 – fax 0922 407120).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
L'OPERATORE ECONOMICO
(timbro e firma del legale rappresentante)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____


DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 22 DIC. 2020

Agrigento, li 22 DIC. 2020

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi