

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 80 DEL 25 GEN. 2021

OSSGETTO: Procedura negoziata a mezzo RDO/MEPA per fornitura urgente, in 8 lotti, di arredi sanitari per varie UU.OO. dei PP.OO. Sciacca Ribera. Delibera a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 66 DEL 15-01-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Dr. Giuseppe Sanfilippo*)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(*Dr. Oreste Falco*)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.
Imeentiri Pers. Dip. P.N. 1992/2021

() Autorizzazione com ordinati informatici C.E. / C.P. A 101020601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
L. D'Amato - S. Mazzara - G. Mancuso - G. Zappia - F. Piccone
Coll. Amm. G. Zappia PICONE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO E P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19 GEN. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno VENTI Gennaio del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCEVIE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA
Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, dott. Oreste Falco

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO:

CHE il Direttore Medico P.O. Sciacca ha richiesto la fornitura di arredi sanitari per le UU.OO. di Medicina, Oncologia, Neurologia, Nefrologia e Dialisi, recentemente ristrutturate, giusta nota prot. n. 161670 del 27.10.2020, trasmettendo le relative specifiche tecniche;

CHE il Direttore Medico P.O. Sciacca aveva già inoltrato con nota prot. n. 57621 del 09.04.2020 la richiesta del Direttore U.O. Ortopedia e Traumatologia di acquisto di arredi sanitari per degenza, in sostituzione degli attuali arredi vetusti e obsoleti;

CHE il Dirigente Medico Responsabile del P.O. di Ribera, con nota prot. n. 176062 del 17.11.2020, successivamente integrata con nota prot. n. 181900 del 25.11.2020, ha chiesto l'acquisto degli arredi sanitari da destinare all'Area Degenza ordinaria Covid, specificando di far riferimento alle specifiche tecniche inviate dal Direttore Sanitario dr. Migliazzo;

CHE sulla base delle specifiche tecniche elaborate dal Direttore Medico P.O. Sciacca, il Servizio proponente ha avviato apposita indagine di mercato – nota prot. n. 180166 del 23.11.2020 – per la fornitura degli arredi richiesti, inviata a più ditte specializzate del settore merceologico, ed in più pubblicate sul sito web aziendale per consentire ad altre ditte di partecipare, in aggiunta a quelle interpellate;

CHE il Direttore Medico Dr. Migliazzo, con nota prot. n. 3153 del 07.01.2021, ha reso il parere tecnico, chiesto dal Servizio proponente con mail del 30.11.2020, in relazione alla documentazione tecnica presentata dalle ditte che hanno risposto all'indagine di mercato sopra citata;

CHE occorre procedere all'acquisto degli arredi sanitari di che trattasi, attesa l'urgenza di dotare l'area degenza Covid del P.O. di Ribera, dando atto che si procederà con separata procedura all'acquisto dei letti elettrici, non appena conclusa la relativa pianificazione di cui alla nota prot. n.6339 del 12.01.2021;

CHE occorre attivare una procedura di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura urgente, in 8 lotti, di arredi sanitari per varie UU.OO. dei PP.OO. Sciacca Ribera, per un importo complessivo stimato in € 148.464,00= + IVA, in base agli esiti dell'indagine di mercato sopra richiamata;

ATTESO:

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;

CHE, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che il bene richiesto rientra

tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;

VISTI

- l'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, che recita "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021*";
- l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, che stabilisce che gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 75.000 e fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 - € 214.000,00 – a mezzo procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato;
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 che disciplina il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione avvalendosi della piattaforma Consip/ME.PA. per gli acquisti di importo inferiore alla c.d. soglia comunitaria;

RITENUTO:

- autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata a mezzo RDO/MEPA per l'affidamento di un contratto di fornitura urgente, in 8 lotti, di arredi sanitari per varie UU.OO. dei PP.OO. Sciacca Ribera, per un importo complessivo stimato in € 148.464,00= + IVA, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016;
- approvare l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA. (All. A), dando atto che prevede la seguente clausola: "*L'ASP si riserva, entro 24 mesi dalla stipula del contratto, l'esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori quantità di beni oggetto di ciascun lotto presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto; nell'eventuale esercizio della presente opzione, l'importo complessivo della fornitura non potrà superare il 40% dell'importo contrattuale di ciascun lotto, inferiore alla soglia comunitaria determinata in € 214.000,00= IVA esclusa ex art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso*";
- di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Direttore UOC Servizio Provveditorato tra il personale in servizio, nel dipendente di ruolo Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Gaetano Migliazzo Direttore medico

UOC P.O. Agrigento, coadiuvati dal gruppo di lavoro individuato con disposizione prot. n. 8393 del 14.01.2021, dando atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 sulla base del regolamento aziendale, adottato con deliberazione n. 1283 del 03.08.2020;

DATO ATTO che l'intervento di acquisto in argomento risulta inserito nel piano investimenti per il triennio 2020-2022, e nel piano biennale degli acquisti 2020-2021, e che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante presuntivamente ad € 148.464,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura arredi sanitari	€ 148.464,00
IVA aliquota 22%	€ 32.662,08
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020	€ 1.484,64
TOTALE	€ 182.610,72

deve essere imputato per € 181.126,08 sul Conto A101020601 e per € 1.484,64 sul Conto C516040605 P202050601, riservandosi con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **AUTORIZZARE**, ai sensi della normativa citata in premessa, l'esperimento di procedura negoziata a mezzo RDO/MEPA per l'affidamento di un contratto di fornitura urgente, in 8 lotti, di arredi sanitari per varie UU.OO. dei PP.OO. Sciacca Ribera, per un importo complessivo stimato in € 148.464,00= + IVA, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016;
2. **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA. (All. A), dando atto che prevede la seguente clausola: "*L'ASP si riserva, entro 24 mesi dalla stipula del contratto, l'esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori quantità di beni oggetto di ciascun lotto presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto; nell'eventuale esercizio della presente opzione, l'importo complessivo della fornitura non potrà superare il 40% dell'importo contrattuale di ciascun lotto, inferiore alla soglia comunitaria determinata in € 214.000,00= IVA esclusa ex art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso*";
3. **PRENDERE ATTO** che il Direttore UOC Servizio Provveditorato ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il Dr. Giuseppe Sanfilippo – titolare posizione organizzativa della struttura competente UOC Provveditorato e punto istruttore MEPA – in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida

ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n. 3 adottata con delibera della medesima Autorità n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 1007 dell'11.10.2017, e di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Gaetano Migliazzo Direttore medico UOC P.O. Agrigento, coadiuvati dal gruppo di lavoro individuato con disposizione prot. n. 8393 del 14.01.2021, dando atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16 sulla base del regolamento aziendale, adottato con deliberazione n. 1283 del 03.08.2020;

4. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e di relativo avviso sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
5. **DARE ATTO** che l'intervento di acquisto in argomento risulta inserito nel piano investimenti per il triennio 2020-2022, e nel piano biennale degli acquisti 2020-2021, e che l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante presuntivamente ad € 148.464,00= + IVA, oltre alle competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura arredi sanitari	€ 148.464,00
IVA aliquota 22%	€ 32.662,08
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale delibera 1283/2020	€ 1.484,64
TOTALE	€ 182.610,72

deve essere imputato per € 181.126,08 sul Conto A101020601 e per € 1.484,64 sul Conto C516040605 P202050601, riservandosi con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, sulla base dell'effettiva risultanza di gara;

6. **DARE ATTO** che l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Servizio Provveditorato;
7. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
8. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'avvio della procedura di gara, stante l'urgenza che la fornitura riveste.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato

Dott. Oreste Falco

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere benvole
Data 25/01/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere fusco
Data 25/01/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oreste Falco

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa ~~Loredana Di Salvo~~ Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal dott. Oreste Falco Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale - Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescenzio

REGISTRAZIONI ECONOMICHE ED ANALITICHE
(Dettaglio per Conto e Registrazione)

Dalla data 01/01/2021 - alla data 18/01/2021
Dal numero di prima nota 00000001 - al numero di prima nota 99999999
Per il Distretto: ASP AGRIGENTO
Tipo Cliente/Fornitore: Tutti
Dal Codice 00000001 - al Codice 99999999
Dal conto P202050601 - al conto P202050601
Codice contabilita': Tutte
Classe contabilita': Tutte
Causale Contabile : Tutte

NOTA: vengono riportate solo le registrazioni analitiche con economica associata.

DETTAGLIO DELLA RIPARTIZIONE ANALITICA

NUMERO FAT. PRO. DATA REG. CLI./FORN	NUM. DOC. DATA DOC. MM/ANNO MM/ANNO	IMPORTO SU CDC
CONTO/FATTORE PRODUTTIVO: P202050601 ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016		
DISTRETTO: ASP AGRIGENTO		
CONTABILITA': ISTITUZIONALE		
CLASSE: GENERALE PNOTA: 1992 IMPORTO ECONOMICA:	1.484,64	
Nessuna ripartizione analitica per la prima nota 1992		
TOTALE ANALITICA CONTO/FATTORE PRODUTTIVO: P202050601 ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016		0,00
TOTALE ECONOMICA:		1.484,64
TOTALE GENERALE ANALITICA COSTI:		0,00
TOTALE GENERALE ANALITICA RICAVI:		0,00
TOTALE GENERALE ECONOMICA COSTI:		0,00
TOTALE GENERALE ECONOMICA RICAVI:		0,00
TOTALE GENERALE ECONOMICA PASSIVITA':		1.484,64



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Ufficio acquisizione beni e servizi non sanitari e conto capitale

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Titolare Posizione organizzativa Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145 – 335 1383170

FAX 0922 407119

Mail forniture@aspag.it

Pec forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. – per la fornitura urgente, in 8 lotti, di arredi sanitari per varie UU.OO. dei PP.OO. Sciacca Ribera (Codice CUP _____).
Codice gara _____).

Il presente documento denominato “Condizioni particolari di contratto” disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA., e precisamente “Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a “Forniture specifiche per la Sanità”.

Questa Azienda indice, giusta Delibera a contrarre n. _____ del _____, esecutiva, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 del D.L.76/2020 convertito con legge 120/2020, procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma ME.PA., per l'affidamento della fornitura urgente, in 8 lotti, di arredi sanitari per varie UU.OO. dei PP.OO. Sciacca Ribera, con le specifiche tecniche di cui alle schede indicate, per un importo complessivo di € 148.464,00= + IVA, come di seguito indicato:

LOTTO 1: ARREDI SANITARI PER STANZA DI DEGENZA (CIG _____)

A) Comodino – possibilità scelta colore – quantità 92, così suddivisi:

- n. 32 per le UU.OO. Medicina, Oncologia, Neurologia P.O. Sciacca;
- n. 12 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 18 per l’U.O. Ortopedia e Traumatologia P.O. Sciacca;
- n. 30 Area degenza Covid P.O. Ribera

B) Armadio a 2 ante – possibilità scelta colore – quantità 46, così suddivisi:

- n. 16 per le UU.OO. Medicina, Oncologia, Neurologia P.O. Sciacca;
- n. 6 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 9 per l’U.O. Ortopedia e Traumatologia P.O. Sciacca;
- n. 15 Area degenza Covid P.O. Ribera

C) Tavolo degenza – possibilità scelta colore – quantità 46, così suddivisi:

- n. 16 per le UU.OO. Medicina, Oncologia, Neurologia P.O. Sciacca;
- n. 6 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 9 per l’U.O. Ortopedia e Traumatologia P.O. Sciacca;
- n. 15 Area degenza Covid P.O. Ribera

D) Sedia – possibilità scelta colore – quantità 92, così suddivisi:

- n. 32 per le UU.OO. Medicina, Oncologia, Neurologia P.O. Sciacca;
- n. 12 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 18 per l’U.O. Ortopedia e Traumatologia P.O. Sciacca;
- n. 30 Area degenza Covid P.O. Ribera

E) Appendiabito – quantità 18, così suddivisi:

- n. 12 per l’U.O. Medicina P.O. Sciacca;
- n. 6 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 13 Area degenza Covid P.O. Ribera

Importo base € 82.500,00= + IVA

LOTTO 2: ARREDI PER INFERMERIA/MEDICHERIA (CIG _____)

- n. 2 per l’U.O. Medicina P.O. Sciacca;
- n. 1 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 2 Area degenza Covid P.O. Ribera

Ogni Infermeria/Medicheria per il P.O. di Sciacca è composta da n. 1 parete attrezzata – n. 1 scrivania – n. 1 poltroncina su ruote regolabile in altezza – n. 2 sedie fisse – n. 1 lettino da visita ad 1 snodo. possibilità scelta colore.

Ogni Infermeria/Medicheria per il P.O. di Ribera è composta da n. 1 parete attrezzata – n. 1 scrivania – n. 1 poltroncina su ruote regolabile in altezza – n. 2 sedie fisse. possibilità scelta colore.

Importo base € 14.000,00= + IVA

LOTTO 3: ARREDI PER STANZE MEDICI (CIG _____)

- n. 2 per l’U.O. Medicina P.O. Sciacca;
- n. 1 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 3 Area degenza Covid P.O. Ribera

Ogni arredo stanza medici è composto da n. 1 scrivania – n. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti – n. 1 poltroncina su ruote regolabile in altezza – n. 2 sedie fisse – n. 1 armadio a 2 ante cieche - possibilità scelta colore.

Importo base € 8.064,00= + IVA

LOTTO 4: CUCINA DA REPARTO (CIG _____)

- n. 1 per l’U.O. Medicina P.O. Sciacca;
- n. 1 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 2 Area degenza Covid P.O. Ribera

Ogni Cucina da reparto è composta da n. 1 cucina di circa 2 metri lineari completa di lavello con colatoio, 2 piastre elettriche, cappa, colapiatti e pensili – n. 1 frigo a libera installazione, litri 205 circa, classe A+ – n. 1 tavolo – n. 4 sedie in materiale plastico; possibilità scelta colore.

Importo base € 13.560,00= + IVA

LOTTO 5: AMBULATORIO (CIG _____)

- n. 1 per l’U.O. Medicina P.O. Sciacca;
- n. 1 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;

Ogni ambulatorio è composto da n. 1 scrivania – n. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti – n. 1 poltroncina su ruote regolabile in altezza – n. 2 sedie fisse – n. 1 armadio a 2 ante cieche – n. 1 lettino da visita ad 1 snodo. possibilità scelta colore

Importo base € 3.260,00= + IVA

LOTTO 6: SPOGLIATOI (CIG _____), così composto:

Armadietti spogliatoio:

- n. 12 per l’U.O. Medicina P.O. Sciacca;
- n. 10 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 20 per l’U.O. Ortopedia e Traumatologia P.O. Sciacca;
- n. 18 Area degenza Covid P.O. Ribera;

Panche:

- n. 5 per l’U.O. Medicina P.O. Sciacca;
- n. 5 per l’U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;
- n. 6 Area degenza Covid P.O. Ribera;

Importo base € 18.000,00= + IVA

LOTTO 7: RECEPTION – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (CIG _____)

n. 1 per l'U.O. Medicina P.O. Sciacca;

n. 1 per l'U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca;

Ogni Reception è composto da n. 1 scrivania – n. 1 cassetiera su ruote a 3 cassetti – n. 1 poltroncina su ruote regolabile in altezza – n. 2 armadi a 2 ante cieche. possibilità scelta colore –

Importo base € 2.500,00= + IVA

LOTTO 8: PANCHE A 3 POSTI PER SALA ATTESA (CIG _____)

n. 6 per l'U.O. Medicina P.O. Sciacca;

n. 6 per l'U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Sciacca.

possibilità scelta colore

Importo base € 6.580,00= + IVA

In relazione alle specifiche tecniche dei beni oggetto della presente procedura, trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, avente portata generale, e, pertanto, si precisa che:

- l'offerente può discostarsi dalle specifiche tecniche, a condizione che la caratteristica proposta sia di livello equivalente o superiore a quella richiesta;
- qualora la descrizione dei prodotti richiesti dovesse casualmente individuare, anche con riferimento alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”;
- l'offerente può presentare un bene con caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche richieste purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico; nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche;

Si suggerisce alla ditta offerente, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, di produrre una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B “Documentazione tecnica”.

La presunta equivalenza sarà accertata dall'incaricato della valutazione di conformità dell'offerta tecnica ai fini di verificare ed esprimere il giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara, con riguardo alle finalità degli standards da garantire con l'utilizzo del dispositivo medico da acquisire, basandosi anche sull'eventuale esame della campionatura del dispositivo offerto.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto dei beni sanitari, sopra descritti, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Consegnna, installazione e collaudo presso le strutture sanitarie di destinazione sopra indicate; in considerazione degli obiettivi aziendali, l'ASP ha necessità di acquisire con priorità i beni richiesti per l'Area Covid del P.O. di Ribera; l'ASP, pertanto, emetterà un primo ordine di fornitura immediatamente dopo l'aggiudicazione, che riguarderà la predetta U.O. del P.O. di Ribera ed in tale ipotesi la ditta aggiudicataria dovrà assicurare tempi di consegna più rapidi rispetto a quelli sopra indicati e, comunque, non superiori a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine; al fine di realizzare il predetto obiettivo aziendale, la ditta aggiudicataria potrà effettuare le consegne per il P.O. di Ribera anche in più fasi, previo assenso dell'ASP;

- durante il periodo di garanzia – non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo – manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione straordinaria full-risk su chiamata in numero illimitato;
- corso di formazione in house per personale utilizzatore dei beni.

L'ASP si riserva, entro 24 mesi dalla stipula del contratto, l'esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori quantità di beni oggetto di ciascun lotto presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto; nell'eventuale esercizio della presente opzione, l'importo complessivo della fornitura non potrà superare il 40% dell'importo contrattuale di ciascun lotto, inferiore alla soglia comunitaria determinata in € 214.000,00= IVA esclusa ex art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all'interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. In considerazione della straordinaria situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid 19, la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni normative emanate in materia virus Covid-19, e a fare riferimento ai documenti ASP “Valutazione Rischio Biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del Virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”)” scaricabili dal sito www.aspag.it.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, previo giudizio positivo di conformità tecnica,

in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019.

Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, che non presenta carattere transfrontaliero, atteso l'importo della fornitura medesima, in conformità all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019, si procederà al calcolo per l'offerta anormalmente bassa di cui al sopra citato art. 97, comma 2, 2 bis, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis. Comunque l'esclusione automatica opera se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge 120/2020.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 50/2016. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine assegnato comporterà l'impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica con conseguente esclusione dalla gara. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, ogni ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
 - c. di non trovarsi nei confronti della presente stazione appaltante nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

- d. 1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020;
ovvero
2) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di aver provveduto al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
ovvero
3) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs. 56/2016, come modificato dall'art. 8 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, e di assumere formale impegno al pagamento dell'imposta o dei contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;
2. Copia della presente debitamente firmata per accettazione;
 3. breve relazione tecnica dei beni offerti corredata di dépliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto; dovrà contenere un prospetto riepilogativo delle specifiche tecniche richieste con indicazione a fianco della presenza della caratteristica richiesta, con eventuale annessa descrizione di soluzione definita dall'offerente quale equivalente o migliorativa;
 4. Dichiarazione resa dal produttore, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che i beni offerti sono costruiti a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia con obbligo di indicazione della normativa stessa;
 5. certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura di ciascun lotto);
 6. eventuale relazione tecnica, redatta sotto forma di dichiarazione di responsabilità, nell'ipotesi in cui la ditta partecipante intenda presentare un bene con caratteristiche equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste nella presente procedura;
 7. Dettaglio offerta economica: ciascuna ditta dovrà indicare i prezzi unitari offerti di tutti i beni che compongono il medesimo lotto, fermo restando che la sommatoria dei prezzi unitari offerti per ogni bene del medesimo lotto moltiplicati per le quantità indicate nel capitolato tecnico dovrà corrispondere all'importo complessivo offerto per l'intero lotto (base d'asta decurtato del ribasso percentuale offerto).

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. È in ogni caso preclusa ogni possibilità di integrazione postuma dell'offerta tecnica ed economica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Obblighi dell'aggiudicatario: la ditta aggiudicataria dovrà:

- a) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/16; la garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (almeno 24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
- b) al momento della stipula del contratto telematico, provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.642 del 1972, e risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate;

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato;
- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine prima possibile e, comunque, entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma, pec o tramite NSO; in considerazione degli obiettivi aziendali, l'ASP ha necessità di acquisire con priorità i beni richiesti per l'Area Covid del P.O. di Ribera; l'ASP, pertanto, emetterà un primo ordine di fornitura immediatamente dopo l'aggiudicazione, che riguarderà la predetta U.O. del P.O. di Ribera ed in tale ipotesi la ditta aggiudicataria dovrà assicurare tempi di consegna più rapidi rispetto a quelli sopra indicati e, comunque, non superiori a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data dell'ordine; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) Entro 24 mesi dalla stipula del contratto l'ASP si riserva l'opzione di acquistare ulteriori quantità di beni oggetto di ciascun lotto presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato, nella stessa identica configurazione tecnica offerta in gara, ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto; nell'eventuale esercizio della presente opzione, l'importo complessivo della fornitura non potrà superare il 40% dell'importo contrattuale di ciascun lotto, inferiore alla soglia comunitaria determinata in € 214.000,00= IVA esclusa ex art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in tal senso;
- 5) La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio

successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accertare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

- 6) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk: La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante il periodo di garanzia, fissato in almeno 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutti i beni forniti, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva (se prevista dal costruttore del bene) e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza dei beni forniti; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità del bene, ivi compresi gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta

fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento del bene. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, e certificati tali dalla ditta produttrice sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di validità del contratto al di fuori del prezzo contrattuale.

- 7) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. L'attestazione di regolare fornitura equivale al verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 8) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 9) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 10) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 11) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la validità del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 12) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Oreste Falco

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante)



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Prot. N.

Sciacca li _____

REQUISITI TECNICI DEGLI ARREDI RICHIESTI

STANZE DI DEGENZA

LETTO DI DEGENZA ELETTRICO A 3 SNODI e 4 SEZIONI.

- Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare, dotato di due supporti per asta solleva-malato e asta porta flebo.
- Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione tonda.
- Telo rete in doghe di acciaio.
- Guide reggi-materasso.
- Piano rete a 4 sezioni (Sezione alza-testa e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera con chiave per blocco funzioni, Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa).
- Altezza variabile. La movimentazione verticale del piano rete compresa tra 40 cm circa di altezza minima e 90 cm circa di altezza massima è regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 10° e anti-Trendelenburg fino a 10° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due spintori elettrici integrati nelle testate.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti in alluminio fissate alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.
- Spalle - testiera e pediera smontabili in tubo di acciaio verniciato, con pannelli asportabili.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli dotate ognuna di freno indipendente.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche.
- Dotato di asta solleva-malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile

Dati tecnici:

- Dimensioni piano rete: lunghezza mm 2000x 900 circa
- Dimensioni ingombro con sponde : mm 2200x1000 circa
- Altezza minima piano rete: circa mm.400 circa
- Altezza massima piano rete: circa mm.800 circa
- Inclinazione schienale: 0°- 70°
- Inclinazione gambale: 0°- 30°
- Inclinazione trendelenburg 10°
- Inclinazione controtrend. 10°



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Prot. N.

Sciacca li _____

- Il Letto deve essere dotato di materasso antidecubito preventivo in poliuretano espanso ventilato, Il telo di copertura deve essere Latex Free, antibatterica, antimicotica, antimuffa, impermeabile ai liquidi, traspirante al vapore acqueo e bi elastica, lavabile ad alte temperature (almeno 60°C), facile da pulire ed interamente avvolgente, autoclavabile, asportabile tramite cerniera lampo perimetrale su almeno 3 lati. Il materasso deve avere la omologazione Ministero degli Interni per la classe di reazione al fuoco 1-IM. (Il relativo certificato dovrà essere allegato nella documentazione tecnica dell'offerta).

COMODINI DEGENZA CON TAVOLO SERVITORE

I comodini devono avere le seguenti caratteristiche Tecniche:

- Comodino monoblocco in polietilene con struttura di rinforzo su cui è fissato il basamento in acciaio. Completo di 4 ruote, di cui le anteriori piroettanti gemellate e dotate di freno.
- Top superiore di appoggio in laminato stratificato colorato, antimacchia e antigraffio, con alzatina e bordi perimetrali in materiale plastico per il contenimento dei liquidi predisposto per l'inserimento del piano servitore.
- Cassetto monoblocco in polietilene con bordi arrotondati e maniglia integrata alla struttura, con frontale in laminato colorato; estraibile su guide, con fermo anti-sfilamento.
- Vano inferiore chiuso con antina girevole in polietilene, con bordi arrotondati, maniglia integrata alla struttura e frontale in laminato colorato.
- Lavabilità compatibile con gli attuali sistemi di lavaggio a tunnel, di disinfezione ed all'impiego di detergenti alcalini.
- Tavolino servitore su ruote piroettanti realizzato con struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Registrabile in altezza. Piano superiore di appoggio estraibile ed inclinabile con regolazione a leggio, in laminato stratificato colorato, antimacchia e antigraffio, con alzatina e bordi perimetrali arrotondati per il contenimento dei liquidi.
- Vano portabottiglie e portariviste
- Possibilità di scelta del colore.
- Ingombro totale con tavolino servitore di circa cm 60 x 50 x 90 H.

ARMADIO A DUE POSTI

Gli armadi devono avere le seguenti caratteristiche tecniche.

- Armadio a due posti con struttura e ripiani realizzati in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche con angoli opportunamente arrotondati.
- Anta con bordo arrotondato deve essere realizzata in bilaminato di spessore 20 mm con cerniere interne che ne consentono un'ampia apertura completa di maniglia e serratura.
- Il vano armadio al suo interno deve prevedere due ripiani ed asta appendiabiti.



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Prot. N.

Sciacca li _____

- I piedi dell'armadio, completi di piedini di livellamento, devono essere ricavati dai fianchi e quindi essere parte integrante della struttura.,.
- Ingombro totale di circa cm 90 x 50 x 190 H.

TAVOLO DEGENZA

Il tavolo degenza deve avere le seguenti caratteristiche:

- Tavolo con piano in bilaminato con spessore di circa 25 mm con angoli arrotondati.
- Bordo perimetrale in ABS antiurto di spessore 3 mm.
- Gambe in tubo tondo di diametro 50 mm in acciaio verniciato con piedini regolabili.
- Ingombro totale di circa cm 90 x 90 x 78 H.

SEDIE DEGENZA

La sedia di degenza deve avere le seguenti caratteristiche tecniche.

Sedia o poltroncina con struttura in acciaio e con sedile e schienale in materiale plastico autoestinguente.

Sedile e schienale lavabile e non assorbente.

Ingombro totale di circa cm 65 x 55 x 80 H.


APPENDIABITO

L'appendi abito deve essere in materiale plastico a 4 posti.

INFERMERIA/MEDICHERIA

Ogni stanza adibita a Infermeria/Medicheria deve essere dotata di:

- **parete attrezzata** (dimensioni cm 330X60X200H) con vari ripiani e ante.
Ante in MDF lavabile rivestito con film in materiale plastico con bordi completamente arrotondati,
Gambe in acciaio verniciato, su livellatori, altezza mm.200
Cerniere regolabili a fissaggio rapido, apertura 270°,
Serrature in metallo con chiave , maniglie in alluminio verniciato.
- **scrivania** dimensioni cm 140x60x72 h Piano realizzato con pannelli sp.25mm, rivestito con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm arrotondati. Struttura in lamiera di acciaio con gamba a T. Completa di trave telescopica passacavi



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Prot. N.

Sciacca lì _____

- **poltroncina** con braccioli su ruote regolabile in altezza. Base a 4 razze con ruote girevoli. Rivestimento in ecopelle ignifugo. Larghezza cm 59, Profondità cm 66, Altezza cm 88/102. Prodotto omologato in classe 1IM.

STANZA MEDICI

Ogni locale adibito a stanza medici deve essere dotato di:

- **scrivania** dimensioni cm 160x60x72 h completa di gonna con ripiano realizzato con pannelli sp.25mm, rivestito con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm arrotondati. Struttura in lamiera di acciaio con gamba a T. Completa di trave telescopica passacavi
- Gonna realizzata con pannelli di sp.18mm, rivestita con carta melaminica su due lati, con bordi di copertura in carta melaminica.
- **cassettiera** su ruote a 3 cassetti realizzata con pannelli di sp.18mm rivestita con carta melaminica su due lati in classe E1, bordati completamente con ABS 1mm.
- Ruote piroettanti con freno.
- Struttura cassetti in metallo.
- Cassetti a scorrimento su guide in metallo con chiusura centralizzata.
- Maniglia in alluminio verniciato
- **poltroncina** con braccioli su ruote regolabile in altezza
- Base a 4 razze con ruote girevoli.
- Rivestimento in ecopelle ignifugo.
- Larghezza cm 59, Profondità cm 66, Altezza cm 88/102.
- **sedie fisse.**
- Sedia senza braccioli. Struttura su gambe vernicate. Rivestimento in ecopelle ignifugo. Larghezza cm 54 - Profondità cm 54 - Altezza cm 81. Prodotto omologato in classe 1IM.
- **Armadio** a 2 ante cieche dimensioni 90x45x200 circa realizzato con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1 mm.
- Ripiani 25mm.
- Piedini di livellamento con regolazione dall'interno struttura.
- Ante realizzate con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm arrotondati. Dotate di cerniere regolabili a fissaggio rapido e serratura di serie su tutte le ante.

CUCINA DI REPARTO

Il locale adibito a cucina di reparto deve essere dotato di:



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Prot. N.

Sciacca lì _____

- **Mobile cucina**, sviluppo 2 metri lineari completa di lavello con colatoio, 2 piastre elettriche, cappa, colapiatti e pensili.
- **frigo a libera installazione**, litri 205 circa, classe A+
- **Tavolo** dimensioni 90x90 con piano in agglomerato ligneo bilaminato spessore 25 mm a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordi perimetrali in ABS spessore 2 mm arrotondati e gambe in metallo verniciato a polveri epoxidiche complete di piedini di livellamento.
- **sedie** senza braccioli in materiale plastico. Struttura su gambe verniciate. Sedile e schienale in materiale plastico ignifugo classe 1. Larghezza cm 54. Profondità cm 54. Altezza cm 81

AMBULATORIO

Il locale adibito ad ambulatorio deve essere dotato di

- **Scrivania** dimensioni cm 160x60x72 h completa di gonna con piano realizzato con pannello sp.25mm, rivestito con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm arrotondati. Struttura in lamiera di acciaio con gamba a T. Completa di trave telescopica passacavi
- Gonna realizzata con pannelli di sp.18mm, rivestita con carta melaminica su due lati, con bordi di copertura in carta melaminica.
- **cassettiera** su ruote piroettanti con freno realizzata con pannelli di sp.18mm, rivestita con carta melaminica su due lati in classe E1, bordati completamente con ABS 1mm. N. 3 cassetti in metallo a scorrimento su guide in metallo con chiusura centralizzata e maniglie in alluminio verniciato
- **Poltroncina** con braccioli su ruote regolabile in altezza; Base a 4 razze con ruote girevoli. Rivestimento in ecopelle ignifugo. Larghezza cm 59, Profondità cm 66, Altezza cm 88/102. Prodotto omologato in classe 1IM.
- **sedia** senza braccioli. Struttura su gambe verniciate. Rivestimento in ecopelle ignifugo. Larghezza cm 54 - Profondità cm 54 - Altezza cm 81. Prodotto omologato in classe 1IM.
- **Armadio** a 2 ante cieche dimensioni 90x45x200 circa realizzato con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1 mm. Ripiani 25mm; Piedini di livellamento con regolazione dall'interno struttura; Ante realizzate con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm arrotondati. Dotate di cerniere regolabili a fissaggio rapido e serratura di serie su tutte le ante.
- **lettino da visita** ad 1 snodo, dimensioni circa cm 180x60x77 h con struttura in metallo verniciato, piano visita ad uno snodo con schienale regolabile, imbottitura altezza minima cm 9, ignifuga classe 1IM rivestita in ecopelle ignifuga ed antibatterica classe 1IM.



Azienda Sanitaria Provinciale

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Prot. N.

Sciacca lì _____

SPOGLIATOIO

Ogni locale adibito a spogliatoio del personale deve essere dotato di:

- **armadietti** spogliatoi a due posti cm 80X50X180H realizzati in lamiera di acciaio verniciata, con divisione sporco – pulito
- **panche** CM 100X35X45H

RECEPTION - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Ogni Locale adibito a attività amministrativa deve essere dotato di:

- **Scrivania** dimensioni cm 160x60x72 h completa di gonna con piano realizzato con pannello sp.25mm, rivestito con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm arrotondati. Struttura in lamiera di acciaio con gamba a T. Completa di trave telescopica passacavi
- Gonna realizzata con pannelli di sp.18mm, rivestita con carta melaminica su due lati, con bordi di copertura in carta melaminica.
- Completo di sistema di riduzione di COV, formaldeide e ossido di azoto certificato da ente terzo ai sensi delle norma Iso 16000_9.
- **cassettiera** su ruote piroettanti con freno realizzata con pannelli di sp.18mm, rivestita con carta melaminica su due lati in classe E1, bordati completamente con ABS 1mm.
- N. 3 cassetti in metallo a scorrimento su guide in metallo con chiusura centralizzata e maniglie in alluminio verniciato
- **Poltroncina** con braccioli su ruote regolabile in altezza; Base a 4 razze con ruote girevoli. Rivestimento in ecopelle ignifugo. Larghezza cm 59, Profondità cm 66, Altezza cm 88/102. Prodotto omologato in classe 1IM.
- **sedia** senza braccioli. Struttura su gambe vernicate. Rivestimento in ecopelle ignifugo. Larghezza cm 54 - Profondità cm 54 - Altezza cm 81. Prodotto omologato in classe 1IM.
- **Armadio** a 2 ante cieche dimensioni 90x45x200 circa realizzato con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1 mm. Ripiani 25mm; Piedini di livellamento con regolazione dall'interno struttura; Ante realizzate con pannelli sp.18mm, rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati, con bordi perimetrali in ABS sp.1mm arrotondati. Dotate di cerniere regolabili a fissaggio rapido e serratura di serie su tutte le ante.

SALA ATTESA

I Locali adibiti a sale di attesa devono essere dotati di:

Panca a 3 posti struttura in metallo verniciato, sedile e schienale in lamiera di acciaio, completa di tavolino. Dimensioni indicative cm 206X61X78H



Azienda Sanitaria Provinciale


Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Prot. N.

Sciacca lì _____

Ai sensi del DM ambiente 22 Febbraio 2011, tutti i prodotti usati per i rivestimenti delle superfici non devono contenere sostanze pericolose classificate in conformità alla direttiva 1999/45/CE come cancerogene(R40, R45, R49), pericolose per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63), mutagene(R46,R68), tossiche (R23, R24, R25, R26, R27, R28,R51), allergeniche se inalate (R42), dannose per l'ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), che causano danni genetici ereditabili(R46), che causano danni gravi alla salute in caso di esposizione prolungata (R48), che possono comportare il rischio di effetti irreversibili (R68). Inoltre non devono contenere composti organici volatili (Cov) superiori al 5% del loro peso.

Il Direttore Sanitario
Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera
Dott. Gaetano Migliazzo



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____


 Immediatamente esecutiva dal 25 GEN. 2021

Agrigento, li 25 GEN. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi