



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 481 DEL 23 MAR. 2020

OGGETTO: Affidamento diretto in favore della ditta Officina Fabbro Parisi Ottavio & Buscemi Antonio di Licata per la fornitura e collocazione di una struttura precaria temporanea per la realizzazione nel P.O. di Licata di un percorso protetto per l'accettazione per pazienti potenzialmente affetti da COVID 19.(CIG Z492C7682D)

STRUTTURA PROPONENTE: (UOC Supporto amministrativo PP.OO. Canicattì e Licata)

PROPOSTA N. 558 DEL 19/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA


Dottore Amministrativo
Presidi Ospedalieri
Canicattì e Licata
Dott. Oreste FALCO

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. del

2503010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

**IL DIRETTORE UOC SEF e P.
IL DIRETTORE SEF e PATRIMONIO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
Dr. ANTONINO LA VALLE**

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 23-03-2020

L'anno duemilaventi il giorno VENT'UNO del mese di MARZO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante
Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di
seguito riportata.

PROPOSTA

**Il Direttore f.f. della Struttura Amministrativa UOC Presidi Ospedalieri Canicattì Licata
dott. Oreste Falco**

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

Considerato il flusso migratorio che si è attivato sin dalla diffusione delle notizie inerenti l'adozione del DPCM 23 febbraio 2020 che ha determinato l'esodo di numerose persone provenienti dalle zone rosse con conseguente grave aumento del rischio contagio e pericolo di diffusione del virus;

Considerato che la Direzione Sanitaria del P.O. di Licata, su indicazioni della Direzione Strategica Aziendale, valutata l'esigenza di individuare misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, ha sviluppato le azioni per contrastarla;

Che, si rende necessario attuare con la tempestività e l'immediatezza che l'emergenza in atto richiede tutte quelle iniziative di carattere straordinario e di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili problematiche per la collettività;

Ritenuto, tra l'altro, indispensabile allestire un percorso protetto per l'accettazione dei pazienti sintomatici potenzialmente affetti da COVID 19 nell'Ospedale di Licata;

Considerato che su disposizione, per le vie brevi, del Direttore Amministrativo del P.O., il Referente del Servizio Tecnico, individuato come RUP, ha provveduto a redigere apposita relazione/progetto concernente la realizzazione temporanea di un percorso protetto per i pazienti potenzialmente affetti da COVID 19;

Considerato che si rende necessario allestire una struttura precaria ad hoc con dei pannelli modulari da rimuovere alla cessata emergenza;

Che la situazione emergenziale in atto consente la realizzazione immediata di quanto sopra mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. alla ditta Officina Fabbro Parisi Ottavio & Buscemi Antonio di Licata che, su richiesta urgente di fornitura e posa in opera, ha prodotto un preventivo, ritenuto congruo dal Referente del Servizio Tecnico, di Euro 7.020,61 Iva inclusa assicurando, per la particolare situazione, l'immediata realizzazione della struttura richiesta;

Ritenuto che la realizzazione del percorso costituisce intervento urgente, indispensabile ed indifferibile nell'ambito delle misure di gestione dell'emergenza Coronavirus;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- Approvare il preventivo di fornitura e posa in opera della struttura precaria in pannelli fornito dalla ditta Officina Fabbro Parisi Ottavio & Buscemi Antonio di Licata al fine di realizzare la camera di pre triage ed il percorso dedicato agli eventuali pazienti che presentino i sintomi del COVID 19;

- Affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., alla ditta sopra specificata la fornitura dei pannelli e la realizzazione della struttura precaria per un importo complessivo di Euro 7.020,61 Iva inclusa

- Dare mandato all' UOC Presidi Ospedalieri Canicattì - Licata dell'esecuzione della deliberazione;
- Imputare, in attesa della predisposizione del bilancio di previsione 2020, giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020, l'onere derivante dal presente atto pari ad Euro 7.020,61 Iva inclusa, sul C.E. C 503010101 del corrente bilancio;
- Munire la deliberazione della clausola di immediata esecuzione in considerazione delle sopra rappresentate motivazioni concernenti l'urgenza derivante dall'emergenza coronavirus;



- Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. della Struttura Amministrativa
U.O.C. Presidi Ospedalieri Canicattì - Licata

Dott. Oreste Falco

June 6
SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere
Data

23/03/2020
Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal dott. Oreste Falco, Direttore f.f. della Struttura Amministrativa UOC Presidi Ospedalieri Canicattì Licata che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal dott. Oreste Falco Direttore f.f. della Struttura Amministrativa UOC Presidi Ospedalieri Canicattì Licata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Alessandro Mazzara

Il Segretario verbalizzante
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORG.
UFFICIO DI SEGRETARIATO, PRO.
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patricia Tedesco





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

SERVIZIO TECNICO P.O. San Giacomo D'Altopasso
Tel. /fax 0922 869182

All. D.A. doff. Oreste Falco

RELAZIONE TECNICA

IDENTIFICAZIONE AREA PRE-TRIAGE per COVIR 19 NEL P.O di LICATA

In seguito a sopralluogo del 10.03. 2020 congiuntamente al Direttore Sanitario dott. V. Asaro ed al Direttore Amministrativo dott. Oreste Falco, per fronteggiare il propagarsi del virus Covid19 dispongono la chiusura/separazione di alcune aree del piano rialzato nella hall del P.O. di Licata, ciò per creare una zona protetta e una zona pre-triage.

Per questo motivo occorre la realizzazione e messa in opera di alcune pareti divisorie del *tipo precario e facilmente rimuovibili*, che per direttiva del Direttore Sanitario dott. Asaro non saranno a contatto con il soffitto e quindi resteranno distaccate dallo stesso consentendo una normale ventilazione, e sono :

1. Delimitazione area pre-triage con realizzazione e posa di una parete in allumino verniciato bianco, chiusa da pannelli ciechi in bachelite con porta progettata per l'ingresso letto/barelle, che misura L 5900mm X H 2200mm;
2. Delimitazione area contaminata da locali sala mortuaria con una parete di identiche caratteristiche di cui al punto 1 completa di porta ad una anta, con le seguenti misure : L 2860mm X H 2100mm;
3. Delimitazione area contaminata dalla hall ingresso principale al pre-triage con porta a due ante completa di maniglione antipanico con apertura verso la via di fuga con materiali di identiche caratteristiche di cui al punto 1 dalle seguenti misure : L 2300mm X H 2200mm;
4. Separazione area ascensori n.7 e n.8 (difronte ingresso interno del P.S.) con parete dalle stesse caratteristiche di cui al punto uno, con porta a 2 ante, idonea per consentire il traporto e passaggio dei letti, che ha le seguenti misure: L 5300 X H 2800 .

Licata 10.03.2020

A.S.P. di AGRIGENTO
SERVIZIO TECNICO
Dott. Per Inv. Michele Pontillo





GRADUATORIA 16.12.1964
SOLLECITO CONFERMA
MILANO 20 DICEMBRE 1964

Di rivive le dille e ponne
Sconto sul fatturato ~~presente~~ 11/3/20

Direttore Amministrativo
Presidi Ospedalieri
Capicatti e Licata
Dott. Oreste FALCO



COMMISSIONE 30 DATA 11/03/2010

OGGETTO: A2IEPDA - SANITARIA - PROVINCIALE
DI AGRIGENTO - PRESIDIO - OSPEDALIZIO
DI LICATA P.W. POMERIGGIO LICATA (AG)
Partita IVA 02510930818
Cod. Fisc.

LUOGO DI CONSEGNA

OSPEDALE DI LICATA

BANCA D'APPOGGIO

TRASPORTO FRANCO
 ASSEGNAUTO

EPOCA DI CONSEGNA

PAIAMENTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 1) Non si accettano reclami trascorsi oltre 90 giorni dall' ricevimento di quanto fornito. 2) La merce vengono a rischio o pericolo del Clienti, anche se convenuto franco destino. 3) Salvo
altro espresso, tutti i prezzi si intendono franco entro della Città venditrice. 4) In caso di difetto o non pagamento, occorreranno all'interno dei commerciati nella misura del doppio dell'entità dello sconto numerato di 3 punti. 5) Per qualsiasi contravvenzione si agirà l'autorità Giudiziaria competente nel territorio della Città venditrice. 6) Non si elencano quittanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura Comunale/Calcolati eventuali
versamenti non relativi al VS, dall' amministratore fiscali. Senza VS, comunque non restano validi quelli qui riportati o chiunque titoli da ogni responsabilità o sanzione.

U. M.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	SC.%	IMPORTO
		PREVENTIVO:			
		INTERVENTO IN VARENZA PER LIMITAZIONE E CHIUSURA ZONE			
		PREFRIGGÉ CODE DISPOSTO DAI DIRETTORE SANITARIO			
		DEF P.O. DI LICATA "DOTT. VINCENZO ASARO" (COVID 19)			
		DESCRIZIONE			
N°01		PARATE IN ALLUMINIO CON PANNELLI CIECHI IN BACHELITE CON PORSA ZIANTÈ PER INGRESSO BACHELLE e/o GATTI			
		H.S LARGHEZZA 5900 X ALTEZZA 2200 "INGRESSO SALA ASCENSORI"	2200,00		
N°01		IDEA H.S LARGHEZZA 2100 X ALTEZZA 8860 CON PORSA ZIANTÈ "SALA MORUARIA"	1100,00		
N°01		IDEA H.S LARGHEZZA 2300 X ALTEZZA 2200 CON PORSA ZIANTÈ E MANIGLIO ANTERANICO "ENTRATA PRINCIPIALE"	1150,00		
N°01		IDEA H.S LARGHEZZA 5300 X ALTEZZA 2800 CON PORSA ZIANTÈ E MANIGLIO "ASCENSORE PRONTO Soccorso" Dott. Saleri	2500,00 6950,00	6,1% 50,0%	
		OFFICINA FABBRO Parisi Ottavio & Buscemi Antonino s.n.o. Sede: Str. Comunale Camera, 215 - Licata (AG) Partita IVA 00767130842 Luogo cons. scritto: Via E. Colombo, 18 92027 LICATA (AG)	5255,00 1326,10 4631,40	SC 10% IVA 27% Dott. Cammaroto	
<p>Come da m^o n. 2.676 si concede un ulteriore sconto 8% IL CLIENTE a VENDITORE IL CLIENTE Tasse IVA 20,672</p>					

CIG E 492 C X 682 ▷

- Ordine riferito a o verso di apposizione
Bruxelles.
- CIG
- Detrazione
- fatt.





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,

dal _____

Immediatamente esecutiva dal 23 MAR. 2020

Agrigento, li 23 MAR. 2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco