



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1411 DEL 17 AGO 2021

**OGGETTO:** "Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento". Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1562 DEL 06/08/2021

HROP  
Assistente Tecnico  
(Dott. Ing. Antonino Aquilina)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

Spinella Denaro Rosa

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente F.F.

(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N.        ) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 135604/21 Meenisi Per. Dip.

C.E.  C.P.

C503010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

S. P.P.

L'ADDETTO RESPONSABILE  
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10 AGO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno DICIASSETTE del mese di AGOSTO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con deliberazione n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTTSSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Dirigente F.F. responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Deliberazione n.880 del 10/06/2020;

### PREMESSO, che:

- con deliberazione del Direttore Generale F.F. dell'ASP di Agrigento n.2520 del 18/12/2018 è stata rilevata la necessità di intervenire all'interno della Cittadella Sanitaria per eliminare o ridurre le cause di potenziale rischio per incolumità pubblica a carico di dipendenti e utenti esterni, attraverso l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento di parti comuni degli stabili che necessitano di recupero funzionale;
- conseguentemente è stato affidato ad un professionista esterno, individuato nella persona dell'Ing. Luigi Di Natali, l'incarico per la redazione di un *"progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento"*;
- in data 25/01/2019 è stato sottoscritto con il suddetto professionista il relativo disciplinare d'incarico professionale per la redazione del progetto di cui sopra;
- che in data 30 giugno 2021 il R.U.P. – Dott. Ing. Antonino Aquilina – a seguito della valutazione di merito ha redatto il verbale di verifica e validazione del progetto di che trattasi (All.1);
- con deliberazione del Commissario Straordinario n.1348 del 28 luglio 2021 si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa del progetto di che trattasi (All.2);

**PRESO ATTO** che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di €.618.450,96 di cui €.448.281,01 per lavori ed €.170.169,95 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da prospetto sottostante:

*Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria*

### A - LAVORI

<b>A.1</b>	<b>Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:</b>	€	<b>413.662,06</b>
A.1.1	- lavori a corpo	€	-
A.1.2	- lavori a misura	€	413.662,06
<b>A.2</b>	<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	€	<b>34.618,95</b>
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)</b>	€	<b>448.281,01</b>

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

<b>B.1</b>	<b>(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti.</b>	22.414,05 €
B.1.1	Imprevisti sui lavori 5%	22.414,05 €
<b>B.2</b>	<b>(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.:</b>	9.413,90 €
B.2.1	Attività, R.U.P. - Direzione Lavori - Collaudo/Regolare esecuzione - Personale amministrativo (2%)	9.413,90 €
<b>B.3</b>	<b>(SCSE) - Spese Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:</b>	13.554,66 €
B.3.1	Prestazione Professionale attività C.S.E.	€ 11.295,55
B.3.2	Inarcassa o altra cassa previdenziale 4%	€ 451,82
B.3.3	Ritenuta d'acconto sulla prestazione professionale 20%	€ 2.259,11
<b>B.4</b>	<b>(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA</b>	3.650,00 €
B.4.1	Rilevi, accertamenti e indagini in campo	3.000,00 €
B.4.2	Verifiche sottoservizi	650,00 €
<b>B.5</b>	<b>(DISC) - Oneri conferimento discarica autorizzata o centri di recupero</b>	15.000,00 €
<b>B.6</b>	<b>(IVA) - I.V.A. nelle misure di legge di cui:</b>	106.137,34 €
B.6.1	I.V.A. al 22% su (A + B1)	103.552,91 €
B.6.2	I.V.A. al 22% su (B3)	2.584,42 €
B.6.3	I.V.A. al 22% su (B4+B5)	4.103,00 €

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) € 170.169,95**

**TOTALE INTERVENTO (A+B) € 618.450,96**

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** il D.L. n.76/2020 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all'emanazione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, ha previsto una disciplina derogatoria dell'art.36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** in particolare l'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dal successivo D.L. 31 maggio 2021 n.77 art. 51 che ha introdotto ulteriori modifiche al Codice degli Appalti anche in materia di procedure di affidamento diretto e di procedura negoziata senza bando prevista dall'art.63 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione di euro;

**RITENUTO**, al fine di realizzare i *lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento*”, effettuare gli interventi necessari, tramite affidamento degli stessi con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, modificato dal successivo D.L. 31 maggio 2021 n.77 art.51 procedendo alla consultazione di almeno dieci operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, con selezione delle ditte in possesso della categoria OG2, nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti e degli affidamenti nei contratti sotto soglia, con utilizzo della piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in osservanza a quanto disposto dagli artt.40 e 58 e 63 del D. Lgs. n.50/16 ss.mm.ii;

**DARE ATTO** che il numero di CUP e CIG relativi alla procedura verranno generati successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

**VISTA** la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario Dott. Mario Zappia, *all'Ing. Alessandro Dinolfo*, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

**DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse

#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

**1. PRENDERE ATTO** della nomina del RUP, individuato dal Dirigente pro-tempore dell' U.O.C. Servizio Tecnico con nota prot. n.112306 del 27/06/2019 con la quale ha conferito l'incarico all'Assistente Tecnico, *Dott. Ing. Antonino Aquilina*, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.;

**2. AUTORIZZARE** la procedura di affidamento dei *“Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell’area a verde e realizzazione dell’area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all’interno della Cittadella Sanitaria dell’A.S.P. di Agrigento”* per l’importo complessivo di €.618.450,96 di cui €.448.281,01 per lavori ed €.170.169,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione come da prospetto di seguito riportato:

*Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell’area a verde e realizzazione dell’area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all’interno della Cittadella Sanitaria*

**A – LAVORI**

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:	€	413.662,06
A.1.1	- lavori a corpo	€	-
A.1.2	- lavori a misura	€	413.662,06
A.2	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	34.618,95
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)			€ 448.281,01

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE**

B.1	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti.	22.414,05 €
B.1.1	Imprevisti sui lavori 5%	22.414,05 €
B.2	(ST) - Spese tecniche, di cui all’art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.:	9.413,90 €
B.2.1	Attività, R.U.P. - Direzione Lavori - Collaudo/Regolare esecuzione - Personale amministrativo (2%)	9.413,90 €
B.3	(SCSE) - Spese Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:	13.554,66 €
B.3.1	Prestazione Professionale attività C.S.E.	€ 11.295,55
B.3.2	Inarcassa o altra cassa previdenziale 4%	€ 451,82
B.3.3	Ritenuta d’acconto sulla prestazione professionale 20%	€ 2.259,11
B.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	3.650,00 €
B.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini in campo	3.000,00 €
B.4.2	Verifiche sottoservizi	650,00 €
B.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica autorizzata o centri di recupero	15.000,00 €
B.6	(IVA) - I.V.A. nelle misure di legge di cui:	106.137,34 €
B.6.1	I.V.A. al 22% su (A + B1)	103.552,91 €
B.6.2	I.V.A. al 22% su (B3)	2.584,42 €
B.6.3	I.V.A. al 22% su (B4+B5)	4.103,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B) € 170.169,95		
TOTALE INTERVENTO (A+B) € 618.450,96		

**3. PRENDERE ATTO** del Verbale di verifica e validazione del 30 giugno 2021 del progetto di cui sopra redatto dal R.U.P. – *Dott. Ing. Antonino Aquilina* in contraddittorio con lo stesso progettista;

**4. PRENDERE ATTO** che l’onere economico complessivo, per tali interventi è pari ad €.618.450,96 di cui €.448.281,01 per lavori ed €.170.169,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e deve essere imputato sul Conto Economico n. C503010101 (*manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*) del Bilancio d’esercizio 2021, mentre la somma,

compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 di €.9.413,90 deve essere imputata, sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale;

**5. DARE ATTO** che il presente provvedimento assume la forma giuridica di "delibera a contrarre" quale adempimento propedeutico dell'iter amministrativo;

**6. DARE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza;

**7. DARE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;

**8. DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93 così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93;

ATTESTA, altresì, chè la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


**Il Dirigente responsabile**

*Ing. Alessandro Dinolfo*




**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE**

Parere




Data




17/08/2021

Parere




Data



17/08/2021

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara



**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Alessandro Dinolfo*, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;  
**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;  
**Tenuto conto** dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

## DELIBERA

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Alessandro Dinolfo*.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*Dott. Mario Zappia*

---

**Il Segretario verbalizzante**

**IL COLLABORATORE AMM.VO TPO**  
**"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"**  
*Dott.ssa Teresa Cinque*



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ALL. 1**  
**AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922 407423 - Fax 0922 407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO: " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CARRABILE E PEDONALE DELL'AREA A VERDE E REALIZZAZIONE DI AREA TECNICA PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA ".**

**VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

(redatto ai sensi dell'art.26 del D.Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii.)

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di GIUGNO in Agrigento nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso gli uffici dell'U.O.C. Servizio Tecnico, al Viale della Vittoria, n.321 il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con ordine di servizio *prot.n.146831* del 29/08/2019 da parte del Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Maurizio Cimino*, a seguito dell'indisponibilità del *Geom. Calogero Capraro* posto in quiescenza, ho convocato il:

- *Dott. Ing. Luigi Di Natali (Professionista esterno - Progettista);*

e si è proceduto, in contraddittorio con il progettista, ad effettuare tutte le verifiche finalizzate ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta, alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche di tutti gli elaborati che compongono il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui meglio indicato in oggetto.

**PREMESSO:**

- che il sottoscritto R.U.P. non è intervenuto in alcun modo in nessuna delle fasi collegate e/o inerenti l'intera all'attività della *progettazione esecutiva*;
- che, le opere previste nel progetto esecutivo che si andranno a realizzare saranno conformi e nel pieno rispetto delle norme antisismiche, antincendio, sanitarie e sul risparmio energetico.
- che, per la realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo, è stato necessario richiedere ed acquisire preventivamente i pareri o autorizzazioni da parte di altri Enti, in quanto sono opere previste dall'art.5 della Legge Regionale n.16/2016 ss.mm.ii. e dal D.P.R. n.380/2001 s.m.i. pertanto subordinate a presentazione preventiva di CILA/CIL/SCIA al Comune di Agrigento.



■ che, pertanto, al fine di procedere con la presente verifica e validazione del progetto esecutivo, sono stati preventivamente già acquisiti agli atti ed allegati alla presente:

- a) *Autorizzazione* ai sensi dell'art.21 ed *Autorizzazione paesaggistica* ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo n.42/2004 s.m.i. rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CCC.AA. di Agrigento, trasmessa a mezzo pec prot.n.173749 del 13.11.2020.
- b) il *parere igienico-sanitario* favorevole rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Ambienti di Vita con prot.n.67634 del 14/04/2021, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Pertanto, così come disposto, dall'art.26 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*, ho proceduto alla "verifica dell'intera documentazione" progettuale, in contraddittorio con lo stesso progettista *Dott. Ing. Luigi Di Natali*, verificando tutti gli elaborati ed aspetti tecnici che compongono il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, come sotto identificati:

## 1 . RELAZIONI

- 1.1 Relazione Generale Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 1.2 Relazione sui vincoli

## 2 . INQUADRAMENTO GENERALE

- 2.1 Stralci e planimetrie
- 2.2 Planimetria generale R=1:2.000

## 3 . DEFINIZIONE STATO ATTUALE

- 3.1 Planimetria definizione criticità e livelli di funzionalità R=1:500
- 3.2 Schede di dettaglio elementi critici

## 4 . PROGETTO INTERVENTI

- 4.1 - Planimetria generale risoluzione criticità R=1:500 Rev. B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 4.2 - Stralci planimetrici interventi sulla viabilità – Barriere di sicurezza.
- 4.3 - Stralci planimetrici interventi sui collegamenti pedonali interni Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 4.4 - Stralci planimetrici interventi su aree di sosta.
- 4.5 - Stralci planimetrici interventi su pavimentazione Rev.B (a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.);
- 4.6 - Stralci planimetrici interventi sulle ringhiere esistenti.
- 4.7 - Planimetria segnaletica orizzontale e verticale.
- 4.8 - Particolari costruttivi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);

## 5 . PROGETTO ISOLA ECOLOGICA

- 5.1 Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 5.2 Rendering e fotoinserimento Rev. B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);

## 6 . ELABORATI ECONOMICI

- 6.1 Analisi Prezzi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 6.2 Elenco Prezzi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 6.3 Computo Metrico Estimativo Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 6.4 Valutazione Preventiva Spese Generali Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 6.5 Capitolato Speciale di Appalto.
  - 6.5.1. Parte prima Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
  - 6.5.2. Parte seconda.
- 6.6 Cronoprogramma dei lavori Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 6.7 Programma di manutenzione.
- 6.8 Schema di contratto.
- 6.9 Quadro economico di spesa Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 6.10 Categoria prevalente;



## 7 . PIANO DI SICUREZZA

- 7.1 Piano di sicurezza e Coordinamento Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 7.2 Fascicolo dell'opera.
- 7.3 Computo costi contrattuali della sicurezza Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 7.4 Computo incidenza manodopera Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 7.5 Planimetria lay-out logistica di cantiere.
- 7.6 Elenco prezzi costi sicurezza Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);

A tal fine ho proceduto accertando in particolare i seguenti aspetti tecnici ed effettuando i controlli richiesti, quali:

*a) verifica ed affidabilità:*

- dell'applicazione nel progetto esecutivo alle norme specifiche e delle vigenti regole tecniche di riferimento;
- della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

*b) completezza ed adeguatezza:*

- della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- dell'esaustività del progetto in funzione delle esigenze e delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, attraverso:

- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verificata della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità e rispondenza:

- della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
  - inserimento ambientale;*
  - non necessarietà della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);*
  - non necessarietà della relazione geologica in riferimento della tipologia dei lavori da realizzare;*
  - del computo metrico-estimativo con gli elaborati grafici e descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;*
  - funzionalità e fruibilità;*
  - stabilità delle strutture;*
  - topografia e fotogrammetria;*
  - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;*
  - igiene, salute e benessere delle persone;*
  - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;*
  - sicurezza antincendio;*
  - inquinamento;*
  - durabilità e manutenibilità;*
  - coerenza dei tempi e dei costi;*
  - sicurezza ed organizzazione del cantiere;*

Nel dettaglio è stato verificato ed accertato:

- ✓ che, le relazioni, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti definiti nel progetto esecutivo;
- ✓ che, il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione, e sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- ✓ la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- ✓ la correttezza del dimensionamento per gli elementi desunti dalla descrizione illustrativa;
- ✓ che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.



Per gli elaborati grafici è stato verificato che:

- ogni elemento è identificabile sugli stessi ed è descritto in termini geometrici;
- ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati.

Per la documentazione economica, è stato verificato che:

- i prezzi unitari, assunti a base del computo metrico estimativo, sono stati per quanto possibile desunti dal Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici della Sicilia del 2019 ed in parte derivano da analisi di prezzi di mercato vigenti.
- tutti i prezzi unitari sono stati adeguati al Decreto Ministeriale 11 Gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili (G.U. n.23 del 28/01/2017)";
- gli elementi presenti nel *computo metrico estimativo* comprendono tutte le opere previste nella documentazione capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
- avendo proceduto a campione o per categorie prevalenti, le misure delle opere computate appaiono corrette ed i totali calcolati appaiono corretti.

Il Capitolo Speciale d'Appalto e lo schema di contratto, individua:

- la categoria prevalente nonché le eventuali categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario.
- che ogni elemento, è identificabile sugli elaborati grafici, risulta adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolo speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera in ogni sua parte.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera:

- è stato redatto, dal *Dott. Ing. Luigi Di Natali*, prevede tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed è in conformità con i relativi magisteri;
- ha valutato tutti gli aspetti ed i costi, diretti ed indiretti, che possono avere un impatto diretto sull'effettiva cantierabilità dell'opera, appare coerente con quanto previsto dall'allegato XV del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii..

Il Piano di Manutenzione dell'opera:

- il *Manuale di Manutenzione*, con il relativo *Programma ed il Manuale d'Uso* sono stati redatti, dallo stesso progettista *Dott. Ing. Luigi Di Natali*, per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere ex post la realizzazione dell'opera ha valutato tutti gli aspetti, diretti ed indiretti che possono avere un impatto diretto sull'effettiva manutenzione dell'opera, appare coerente con quanto previsto e richiesto dall'art.38 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i;

Pertanto, il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di R.U.P e quindi Tecnico incaricato alla Verifica e Validazione del presente progetto, sulla scorta delle superiori verifiche, effettuate sopra meglio riassunte, secondo quanto disposto dall'art.26 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*

## DICHIARA

che il presente progetto esecutivo, relativo ai *"Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione di area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria"*, il cui importo complessivo lo si può desumere dal sotto elencato quadro economico:

*Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria*

Nazio  
ASP  
Ri  
ENT  
tr  
zio  
ciso  
B  
B  
B

### A - LAVORI

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:	€	413.662,06
A.1.1	- lavori a corpo	€	
A.1.2	- lavori a misura	€	413.662,06
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	34.618,95
	IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)	€	448.281,01

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti.	22.414,05 €
B.1.1	Imprevisti sui lavori 5%	22.414,05 €
B.2	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.:	9.413,90 €
B.2.1	Attività, R.U.P. - Direzione Lavori - Collaudo/Regolare esecuzione - Personale amministrativo (2%)	9.413,90 €
B.3	(SCSE) - Spese Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:	13.554,66 €
B.3.1	Prestazione Professionale attività C.S.E.	€ 11.295,55
B.3.2	Inarcassa o altra cassa previdenziale 4%	€ 451,82
B.3.3	Ritenuta d'acconto sulla prestazione professionale 20%	€ 2.259,11
B.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	3.650,00 €
B.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini in campo	3.000,00 €
B.4.2	Verifiche sottoservizi	650,00 €
B.5	(DISC) - Oneri per conferimento discarica autorizzata o centri di recupero	15.000,00 €
B.6	(IVA) - I.V.A. nelle misure di legge di cui:	106.137,34 €
B.6.1	I.V.A. al 22% su (A + B1)	103.552,91 €
B.6.2	I.V.A. al 22% su (B3)	2.584,42 €
B.6.3	I.V.A. al 22% su (B4+B5)	4.103,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) € 170.169,95

TOTALE INTERVENTO (A+B) € 618.450,96



lo si PUO' RITENERE VALIDO in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.


A tal fine si allegano:

- a) *Ordine di servizio prot.n. 146831 del 29/08/2019;*
- b) *Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.;*
- c) *Parere igienico-sanitario rilasciato da ASP Agrigento – Dipartimento di Prevenzione;*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROGETTISTA


*Dott. Ing. Luigi Di Natali*



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Ing. Antonino Aquilina*





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407311 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - E-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

TPO Area Manutenzioni : Geom. Calogero Capraro  
Tel 0922/407422 E-mail: [rino.capraro@aspag.it](mailto:rino.capraro@aspag.it)

Prot. 146831 del 29/08/2019

All'Ing. Maurizio Cimino  
Dirigente responsabile UOC Servizio Tecnico  
SEDE

**OGGETTO:** Incarico a tecnico professionista per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione di area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria (ex O.P.).

Per dare compiuto adempimento alle indicazioni poste dal Direttore UOC Servizio Tecnico con nota prot. 112306/12 del 27/06/2019, in data odierna effettua la formale consegna degli atti in possesso connessi all'oggetto, al Ing. Antonino Aquilina individuato per tale scopo con la nota sopra richiamata, allegata in copia per opportuna conoscenza.

Si precisa altresì che è stata elaborata e consegnata al Dirigente responsabile del Servizio Tecnico, apposita relazione conclusiva dell'incarico svolto dal professionista, con le indicazioni ritenute utili ed opportune.


Per quanto sopra con la presente, sottoscritta dal Ing. Antonino Aquilina per accettazione, il sottoscritto ritiene di non rivestire più l'incarico di RUP del contratto con l'Ing. Luigi Di Natali, e che lo stesso Ing. Antonino Aquilina è a conoscenza dello stato attuale dello stesso anche alla luce delle problematiche scaturite e rese note in occasione dell'azione di indagine svolta dal professionista a seguito delle criticità a suo tempo evidenziate.

Si evidenzia la necessità di procedere alle approvazioni di rito del progetto ove questa ASP decidesse di adottare le soluzioni tecniche e logistiche in linea con la particolare situazione connessa alla fruibilità ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta inteso che nella considerazione della continua assenza dal servizio per la necessità di godere di ferie non godute in prossimità del pensionamento del sottoscritto, tutte le comunicazioni di rito saranno effettuate su disposizione del dirigente in indirizzo, come da prassi,

Tanto per dovere d'ufficio

Per accettazione  
Ing. Antonino Aquilina



Org. Gestione Manutenzione Immobili  
(Geom. Calogero Capraro)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848  
U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -  
Tel. 0922/407423 - 407314 - 442155 - Fax 0922/407309 - 442055  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Prot. n. 112306/12 del 27.06.2019

Egr. Sig. Ing. Antonino Aquilina

Egr. Sig. Geom. Calogero Capraro

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione di area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria giusta delibera n° 2520 del 18.12.18 di conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo.

**Incarico di Responsabile del Procedimento.**

Con la presente, premesso che:

- E' stato conferito incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori richiamati in oggetto di cui il RUP nominato risulta essere il Geom. Calogero Capraro.
- Il Geom. Capraro sarà prossimamente collocato in quiescenza e, pertanto è necessario nominare un nuovo Responsabile del Procedimento per il prosieguo delle attività riconducibili alla figura del RUP.


Tutto ciò premesso, si conferisce all'Ing. Antonino Aquilina l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Codice e secondo quanto stabilito dalle Linee Guida in materia emanate dall'Anac (Linea Guida n° 3) per l'intervento e/o servizio indicato in oggetto, con assunzione di responsabilità a far data dal verbale di passaggio delle consegne.

Quanto precede per l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi al passaggio di consegna e di tutti gli atti correlati che il Geom. C. Capraro avrà cura di effettuare concordando preventivamente la data.

Si prega di voler restituire copia della presente nota di incarico firmata per accettazione, unitamente alla bozza di disposizione si servizio per la costituzione del gruppo di lavoro.

La S.V. avrà cura di comunicare l'avvenuto passaggio di consegne alla ditta interessata.

P.R. 05/07/2019  

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

*A. Gravina*

Protocollo nr. 0173749 del 13/11/2020

Inserito da Servizio Tecnico (UOC)

Operatore Mulè Giovanni

Arrivato il 09/11/2020 Ore 08:43

Alto nr.

Tipó lettera POSTA PEC

Classificazione

Oggetto PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE PER IL DEPOSITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA-AGRIGENTO. DITTA: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO. [IRIDE]21606/[IRIDE] [PROT]2020/11700/[PROT]

Mittente SOPRIAG

Destinatario Servizio Tecnico (UOC) -

competenza

Mail

Dàta Fri, 06 Nov 2020 09:50:54 +0100

da sopriag@certmail.regione.sicilia.it  
a servizio.tecnico@pec.aspag.it

Tipo email da posta certificata con allegato p7m e/o pdf

Oggetto PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE PER IL DEPOSITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA-AGRIGENTO. DITTA: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO. [iride]21606/[iride] [prot]2020/11700/[prot]

Allegati Prot 11700.pdf

dalliride.xml

Corpo Protocollo n. 11700 del 06/11/2020 Oggetto: PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE PER IL DEPOSITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA-AGRIGENTO. DITTA: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO. Origine: PARTENZA  
Destinatari, COMUNE DI AGRIGENTO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)  
Soprintendenza  
Beni Culturali e Ambientali  
di Agrigento  
via UGO LA MALFA-VILLA GENUARDI  
92100 AGRIGENTO  
tel. 0922552606 – fax 0922401587  
[sopriag@regione.sicilia.it](mailto:sopriag@regione.sicilia.it)  
Posta certificata:  
[sopriag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopriag@certmail.regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag)

Partita Iva 02711070527  
Codice Fiscale 65012006826

U.O.B. S12. 4  
Sezione per i beni archeologici  
tel. 0922552606 – fax 0922401587  
[sopriag.uo4@regione.sicilia.it](mailto:sopriag.uo4@regione.sicilia.it)

U.O.B. S12. 3  
Sezione Beni Paesaggistici ed  
etnoantropologici  
[sopriag.uo3@regione.sicilia.it](mailto:sopriag.uo3@regione.sicilia.it)  
tel. 0922 552615

Agrigento Prot. n. 1700 del 06.11.2020

rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Progetto per lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria. Comune: Agrigento;

Ubicazione: Cittadella Sanitaria – viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento

Ditta richiedente: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento\_A.S.P. 1;

Riferimenti catastali: foglio n. 152, mappale n. 1;

Immobile ricadente in zona "A" di cui ai DD.MM. 16/05/1968, 07/10/1971, D.P.R.S. 13/06/1991 e L.R. 20/2000;

Paesaggio locale 28 – contesto 28g – livello di tutela 3.

Pratica n° 19739.

Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

All' Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento  
U.O.C. Servizio Tecnico  
Viale della Vittoria, 321  
92100 Agrigento  
[servizio.tecnico@pec.aspau.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspau.it)

Al Sindaco del Comune di Agrigento  
92100 Agrigento  
[servizioproocollo@pec.comune.agrigento.it](mailto:servizioproocollo@pec.comune.agrigento.it)

Con riferimento:

- all'istanza pervenuta a questo ufficio in data 03/07/2020, prot. n° 6893, relativa all'intervento di cui all'oggetto;

visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 e ss.mm.ii.;

visti i DD.MM. 16/05/1968, 07/10/71 e il D.P.R.S. 13/06/91;

visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15, ricadenti nella Provincia di Agrigento adottato con D.A. n°7 del 29 luglio 2013 ai sensi degli artt. 139 e ss. del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm.ii. e degli articoli 24 secondo comma e 10 terzo comma del regolamento di esecuzione, della legge 29 giugno n° 1939 n° 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940 n° 1357;

visti gli elaborati del progetto esecutivo consistenti in:

1. Relazioni

- 1.1 relazione generale;

- 1.2 relazione sui vincoli (relazione paesaggistica);

## 2. Inquadramento

- 2.1 stralci e planimetrie;
- 2.2 planimetria generale, R= 1:2000;

## 3. Definizione stato

- 3.1 planimetria definizione criticità e livelli di funzionalità, R= 1:500;
- 3.2 schede di dettaglio elementi critici;

## 4. Progetto interventi

- 4.1 planimetria generale risoluzione criticità R= 1:500;
- 4.2 stralci planimetrici interventi sulla viabilità – barriere di sicurezza;
- 4.3 stralci planimetrici interventi sui collegamenti pedonali interni;
- 4.4 stralci planimetrici interventi su aree di sosta;
- 4.5 stralci planimetrici interventi su pavimentazione;
- 4.6 stralci planimetrici interventi su ringhiere esistenti;
- 4.7 planimetria segnaletica orizzontale e verticale;
- 4.8 particolari costruttivi;

## 5. Progetto isola ecologica

- 5.1 particolari costruttivi;
- 5.2 rendering e fotoinserimenti;

vista la relazione paesaggistica redatta secondo lo schema approvato con L.R. n. 5 del 06/05/2019 di adozione del D.A. n° 3000 del 30/6/2017;

considerato che l'area in cui deve essere realizzata l'opera ricade nel paesaggio locale 28 "Akragas" con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 28g (Paesaggio storico del parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi) con livello di tutela 3 del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento in cui obiettivi di qualità paesaggistica mirano alla conservazione del patrimonio storico – culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, alla conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della "città diffusa" delle bellezze d'insieme configurate nel rapporto centro storico – paesaggio urbano – valle dei templi – costa;

verificato che il tipo di intervento in questione non è in contrasto con il livello di tutela previsto nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico e con i DD.MM. 16/05/1968, 07/10/71 e il D.P.R.S. 13/06/91;

Valutata la generale compatibilità degli interventi previsti in relazione alle finalità di salvaguardia;

per quanto sopra visto, considerato e verificato si rilascia autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N° 42/2004 e ss.mm.ii., per la parte di competenza di questa Soprintendenza, alle seguenti condizioni:

- gli interventi sulla pavimentazione esterna previsti nella Zona B, padiglione F.2, viabilità V.5 – Zona G, padiglioni F5 ed F6, viabilità V5, di cui all'elaborato grafico 4.5 dovranno essere eseguiti con le seguenti prescrizioni:
  - sul sottofondo in cts armato esistente non dovrà essere steso lo strato bituminoso di usura ma si dovrà realizzare una finitura in mattonelle la cui tipologia, per qualità e cromia, dovrà risultare consona alla valenza architettonica degli stessi edifici F2, F5 ed F6, riprendendo quindi, con una accresciuta qualità, il tipo di pavimentazione esterna già presente negli edifici F12, F10, F3, F4, F8 ed F7;
- le fontanelle prospicienti gli edifici F3, F5 ed F6, quali elementi di arredo coevi all'impianto originario della cittadella sanitaria, dovranno essere mantenute e restaurate;
- gli interventi relativi all'isola ecologica, di cui agli elaborati grafici 5.1 e 5.2, dovranno essere eseguiti con le seguenti prescrizioni:
  - dovrà essere esclusa la realizzazione della soletta in calcestruzzo armato;
  - tutta la pavimentazione dovrà essere realizzata con prodotti ecosostenibili aventi colori naturali, in accordo con il terreno circostante, tipo:
    - legante granulare e monocomponente trasparente per conglomerati;
    - stabilizzante naturale per terreni;
  - l'area dovrà essere ulteriormente schemiata mediante la collocazione ai margini di vegetazione tipica della macchia mediterranea;
- è fatto divieto di effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dell'area oggetto dell'intervento;
- per l'esercizio dell'alta sorveglianza dovrà essere comunicato, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori.

Ogni eventuale variante ai lavori o eventuale approfondimento del livello progettuale dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione di questa Soprintendenza, che comunque, in sede esecutiva, potrà impartire ulteriori prescrizioni.

La presente autorizzazione è data soltanto ai fini della tutela archeologica, paesaggistica ed ambientale e costituisce atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento in oggetto.

L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziali nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato conformemente a quanto riportato negli allegati elaborati tecnici e con l'osservazione delle suddette prescrizioni.

Resta di competenza del comune e del suo ufficio tecnico accertare, ove necessaria, la conformità urbanistica delle opere, anche riferite a precedenti provvedimenti autorizzativi rilasciati e la osservanza di ogni ulteriore e più restrittiva norma di regolamenti e piani comunali, ed in particolare delle disposizioni delle leggi urbanistiche vigenti.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e le prescrizioni dell'art. 90 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs n° 42/04, sui ritrovamenti archeologici nel corso dei lavori.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al provvedimento.


Si restituisce in allegato copia degli elaborati progettuali presentati.

Il Dirigente dell'U.O.B.B. S12.4  
Sezione per i Beni Archeologici  
Giovanni Crisostomo Nucera

Il Dirigente dell'U.O.B. S12.3  
Sezione per i Beni Paesaggistici e demoetnoantropologici  
Giuseppe Maragliano

Il Soprintendente  
Michele Benjari

Responsabile del procedimento						Istruttore della pratica:		
Stanza	61	Piano	3 <sup>o</sup>	Tel.	0922/552608	Durata procedimento	120 gg.	(avrà non previsto da legge o regolamento 30 gg. giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)				e-mail:	urpsopriag@regione.sicilia.it	Responsabile:		Nome cognome
Stanza	30	Piano	1 <sup>o</sup>	Tel.	0922552516	Orario e giorni ricevimento	Lunedì e Venerdì 9,00-13,00-Mercoledì 15,30-17,30	



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Sede legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene Ambienti di Vita  
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Tel: 0922-407192  
E-Mail: dp.siav@aspag.it  
PEC: dp.siav@pcc.aspag.it

Prot.n. 67634/08Q 14/04/2021

Al Dirigente Responsabile  
U.O.C. Servizio Tecnico  
[servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

E.p.c.

Al Commissario Straordinario  
[direzione.generale@aspag.it](mailto:direzione.generale@aspag.it)

Al Direttore Sanitario Aziendale  
[direttore.sanitario@aspag.it](mailto:direttore.sanitario@aspag.it)

Al Direttore Amministrativo Aziendale  
[direttore.amministrativo@aspag.it](mailto:direttore.amministrativo@aspag.it)

Oggetto: Progetto per lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria.

ASP di Agrigento: Viale della Vittoria, 321


- Vista la richiesta di "Parere Igienico-Sanitario" Prot n. 64735 del 27/04/2020, reiterata con nota Prot n. 63740 del 08/04/2021, relativa al Progetto riportato in epigrafe, a firma del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'ASP di Agrigento;
- Esaminati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing Luigi Di Natali (Nº 1431 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento) riguardanti i lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento della viabilità interna, la creazione di aree a parcheggio, manutenzione delle ringhiere e aree a verde, la realizzazione di apposita area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria;
- Viste le normative vigenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica;
- Vista l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento con nota Prot n. 11700 del 06/11/2020 si esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

Sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario e per quanto di competenza, alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità e area di deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria sita in Agrigento, Viale della Vittoria 321, così come descritti e con tutte le indicazioni di progetto previsti negli elaborati tecnici.

Si demanda ad altri Servizi e/o Enti l'espressione di pareri o autorizzazioni in materia di tutela dei lavoratori e rispetto della normativa antincendio.


Le foto allegate, parte integrante del presente parere, rappresentano una vista panoramica e di dettaglio dell'area di intervento.



Il Direttore  
Dipartimento di Prevenzione  
Dott Vittorio Spoto



14/04/2021





**Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1348 DEL 28 LUG. 2021

**OGGETTO:** Approvazione in linea amministrativa del *“Progetto Esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della viabilità carabile e pedonale dell’area a verde e realizzazione dell’area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all’interno della Cittadella Sanitaria dell’ASP di Agrigento”*.

### STRUTTURA PROPOSANTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1396 DEI 09-07-2021

Il RUP  
Istruttore Tecnico  
(Dott. Ing. Antonio Aquilina)

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

Spicelle Denaro Rosa

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

### IL Dirigente responsabile

(Ing. Alessandro Diolfo)

**VISTO CONTABLE**

Si attesta la copertura finanziaria:

che è parte integrante della presente delibera.

C.E. / C.P.

**II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE VOGSEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DEL LIBERATIVO IN DATA

16 LUG. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Maneuso, nominato con deliberazione n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOSSIERA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### PREMESSO:

- che con deliberazione del Direttore Generale F.F. dell'ASP di Agrigento n. 2520 del 18/12/2018 è stata rilevata la necessità, nell'ambito degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/08, di intervenire all'interno della Cittadella Sanitaria per eliminare o ridurre le cause di potenziale rischio per incolumità pubblica a carico di dipendenti e utenti esterni, attraverso l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento di parti comuni degli stabili che necessitano di recupero funzionale;
- che conseguentemente è stato affidato ad un professionista esterno, individuato nella persona dell'Ing. Luigi Di Natale, l'incarico per la redazione di un *"progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento"*;

### DATO ATTO:

- che in data 25/01/2019 è stato sottoscritto con il suddetto professionista il relativo disciplinare d'incarico professionale per la redazione del progetto di cui sopra;
- che l'art. 6 del disciplinare recante *"Determinazione dei Corrispettivi"* prevede che il compenso sia liquidato l'80% alla consegna degli elaborati progettuali e il 20% all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo;

VISTO il Verbale di verifica e validazione del 30 giugno 2021 del *"progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento"* presentato dal Dott. Ing. Luigi Di Natale dell'importo complessivo di €. 618.450,96 di cui €.448.281,01 per lavori ed €. 170.169,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal RUP – Dott. Ing. Antonino Aquilina in contraddittorio con lo stesso progettista;

CONSIDERATO che i suddetti lavori non risultano inseriti nel Programma Triennale dei lavori pubblici il cui Schema, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1153 del 29 giugno 2021, soggiace agli obblighi di pubblicazione per un periodo di almeno sessanta giorni consecutivi sul profilo del Committente prima dell'approvazione definitiva;

RISERVARSI, pertanto, di aggiornare il suddetto strumento di programmazione procedendo all'inserimento dell'intervento di che trattasi nel Programma Triennale dei lavori pubblici prima dell'approvazione definitiva, valutandone l'inserimento nella prima annualità, previa acquisizione della necessaria copertura sul bilancio dell'azienda in assenza di finanziamenti dedicati;

RITENUTO, quindi, necessario nelle more dell'aggiornamento Triennale dei lavori pubblici procedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. APPROVARE in linea amministrativa il "Progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento" per l'importo complessivo di €. 618.450,96 di cui €.448.281,01 per lavori ed €. 170.169,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. PRENDERE ATTO del Verbale di verifica e validazione del 30 giugno 2021 del progetto di cui sopra redatto dal RUP – Dott. Ing. Antonino Aquilina in contraddittorio con lo stesso progettista;
5. RISERVARSI di aggiornare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici procedendo all'inserimento del progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria dell'ASP di Agrigento" nel predetto strumento di programmazione prima dell'approvazione definitiva dello stesso, valutandone l'inserimento nella prima annualità, previa acquisizione della necessaria copertura sul bilancio dell'azienda in assenza di finanziamenti dedicati;
6. DARE ATTO che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico;
7. DARE ATTO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
8. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93 così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93;

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Dirigente responsabile

Ing. Alessandro Dinolfo



## SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere

Data

*favore*  
17/07/2021

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

*favore*  
27/07/2021

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott. Mauro Zappia*

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
*Dott.ssa Teresa Cinque*



**OGGETTO: " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CARRABILE E PEDONALE DELL'AREA A VERDE E REALIZZAZIONE DI AREA TECNICA PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA ".**

**VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**  
*(redatto ai sensi dell'art.26 del D.Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii.)*

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di GIUGNO in Agrigento nella sede *dell'Azienda Sanitaria Provinciale*, presso gli uffici *dell'U.O.C. Servizio Tecnico*, al Viale della Vittoria, n.321 il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con ordine di servizio *prot.n.146831* del 29/08/2019 da parte del Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Maurizio Chirino*, a seguito dell'indisponibilità del *Geom. Calogero Capraro* posto in quiescenza, ho convocato il:

- *Dott. Ing. Luigi Di Natali (Professionista esterno - Progettista);*

e si è proceduto, in contraddittorio con il progettista, ad effettuare tutte le verifiche finalizzate ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta, alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche di tutti gli elaborati che compongono il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui meglio indicato in oggetto.

**PREMESSO:**

- che il sottoscritto R.U.P. non è intervenuto in alcun modo in nessuna delle fasi collegate e/o inerenti l'intera all'attività della *progettazione esecutiva*;
- che, le opere previste nel progetto esecutivo che si andranno a realizzare saranno conformi e nel pieno rispetto delle norme antisismiche, antincendio, sanitarie e sul risparmio energetico.
- che, per la realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo, è stato necessario richiedere ed acquisire preventivamente i pareri o autorizzazioni da parte di altri Enti, in quanto sono opere previste dall'art.5 della Legge Regionale n.16/2016 ss.mm.ii. e dal D.P.R. n.380/2001 s.m.i. pertanto subordinate a presentazione preventiva di CILA/CIL/SCIA al Comune di Agrigento.

| Lavori messa in sicurezza viabilità carrabile e pedonale area verde e deposito temporaneo -- Cittadella Sanitaria



- che, pertanto, al fine di procedere con la presente verifica e validazione del progetto esecutivo, sono stati preventivamente già acquisiti agli atti ed allegati alla presente:
  - Autorizzazione ai sensi dell'art.21 ed Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo n.42/2004 s.m.i. rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CCC.AA. di Agrigento, trasmessa a mezzo pec prot.n.173749 del 13.11.2020.*
  - il parere igienico-sanitario favorevole rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Ambienti di Vita con prot.n.67634 del 14/04/2021, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.*

Pertanto, così come disposto, dall'art.26 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*, ho proceduto alla *"verifica dell'intera documentazione"* progettuale, in contraddittorio con lo stesso progettista *Dott. Ing. Luigi Di Natale*, verificando tutti gli elaborati ed aspetti tecnici che compongono il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, come sotto identificati:

## 1. RELAZIONI

- 1.1 Relazione Generale Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 1.2 Relazione sui vincoli

## 2. INQUADRAMENTO GENERALE

- 2.1 Stralci e planimetrie
- 2.2 Planimetria generale R=1:2.000

## 3. DEFINIZIONE STATO ATTUALE

- 3.1 Planimetria definizione criticità e livelli di funzionalità R=1:500
- 3.2 Schede di dettaglio elementi critici

## 4. PROGETTO INTERVENTI

- 4.1 - Planimetria generale risoluzione criticità R=1:500 Rev. B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 4.2 - Stralci planimetrici interventi sulla viabilità – Barriere di sicurezza.
- 4.3 - Stralci planimetrici interventi sui collegamenti pedonali interni Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 4.4 - Stralci planimetrici interventi su aree di sosta.
- 4.5 - Stralci planimetrici interventi su pavimentazione Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 4.6 - Stralci planimetrici interventi sulle ringhiere esistenti.
- 4.7 - Planimetria segnaletica orizzontale e verticale.
- 4.8 - Particolari costruttivi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);

## 5. PROGETTO ISOLA ECOLOGICA

- 5.1 Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);
- 5.2 Rendering e fotoinserimento Rev. B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.*);

| Lavori messa in sicurezza viabilità corrabile e pedonale area verde e deposito temporaneo – Cittadella Sanitaria (Pag. 2)



## 6. ELABORATI ECONOMICI

- 6.1 Analisi Prezzi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 6.2 Elenco Prezzi Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 6.3 Computo Metrico Estimativo Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 6.4 Valutazione Preventiva Spese Generali Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 6.5 Capitolato Speciale di Appalto.
  - 6.5.1. Parte prima Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
  - 6.5.2. Parte seconda;
- 6.6 Cronoprogramma dei lavori Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 6.7 Programma di manutenzione;
- 6.8 Schema di contratto;
- 6.9 Quadro economico di spesa Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 6.10 Categoria prevalente;



## 7. PIANO DI SICUREZZA

- 7.1 Piano di sicurezza e Coordinamento Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 7.2 Fascicolo dell'opera;
- 7.3 Computo costi contrattuali della sicurezza Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 7.4 Computo incidenza manodopera Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);
- 7.5 Pianimetria lay-out logistica di cantiere;
- 7.6 Elenco prezzi costi sicurezza Rev.B (*a seguito prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA.;*);

A tal fine ho proceduto accertando in particolare i seguenti aspetti tecnici ed effettuando i controlli richiesti, quali:

*a) verifica ed affidabilità:*

- dell'applicazione nel progetto esecutivo alle norme specifiche e delle vigenti regole tecniche di riferimento;
- della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

*b) completezza ed adeguatezza:*

- della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- dell'esaurività del progetto in funzione delle esigenze e delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

| Lavori messi in sicurezza: viabilità e marciapiede aerea verde e deposito temporaneo - Cittadella Sanitaria (Pag. 3)

**c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, attraverso:**

- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verificata della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

**d) compatibilità e rispondenza:**

- della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

*a) inserimento ambientale;*

*b) non necessarietà della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);*

*c) non necessarietà della relazione geologica in riferimento della tipologia dei lavori da realizzare;*

*d) del computo metrico-estimativo con gli elaborati grafici e descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;*

*e) funzionalità e fruibilità;*

*f) stabilità delle strutture;*

*g) topografia e fotogrammetria;*

*h) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;*

*i) igiene, salute e benessere delle persone;*

*j) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;*

*k) sicurezza antincendio;*

*l) inquinamento;*

*m) durabilità e manutenibilità;*


*n) coerenza dei tempi e dei costi;*

*o) sicurezza ed organizzazione del cantiere;*

Nel dettaglio è stato verificato ed accertato:

- ✓ che, le relazioni, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti definiti nel progetto esecutivo;
- ✓ che, il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione, e sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- ✓ la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- ✓ la correttezza del dimensionamento per gli elementi desunti dalla descrizione illustrativa;
- ✓ che le scelte progettuale costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

| Lavori messa in sicurezza viabilità carabile e pedonale area verde e deposito temporaneo - Cittadella Sanitaria (Pag. 4)



Per gli elaborati grafici è stato verificato che:

- ogni elemento è identificabile sugli stessi ed è descritto in termini geometrici;
- ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati.

Per la documentazione economica, è stato verificato che:

- i prezzi unitari, assunti a base del computo metrico estimativo, sono stati per quanto possibile desunti dal Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici della Sicilia del 2019 ed in parte derivano da analisi di prezzi di mercato vigenti.
- tutti i prezzi unitari sono stati adeguati al Decreto Ministeriale 11 Gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili (G.U. n.23 del 28/01/2017)" ;
- gli elementi presenti nel *computo metrico estimativo* comprendono tutte le opere previste nella documentazione capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
- avendo proceduto a campione o per categorie prevalenti, le misure delle opere computate appaiono corrette ed i totali calcolati appaiono corretti.

Il Capitolo Speciale d'Appalto e lo schema di contratto, individua:

- la categoria prevalente nonché le eventuali categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario.
- che ogni elemento, è identificabile sugli elaborati grafici, risulta adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;
- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolo speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera in ogni sua parte.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera:

- è stato redatto, dal Dott. Ing. Luigi Di Natale, prevede tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed è in conformità con i relativi magisteri;
- ha valutato tutti gli aspetti ed i costi, diretti ed indiretti, che possono avere un impatto diretto sull'effettiva cantierabilità dell'opera, appare coerente con quanto previsto dall'allegato XV del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii..

Il Piano di Manutenzione dell'opera:

- il *Manuale di Manutenzione*, con il relativo *Programma ed il Manuale d'Uso* sono stati redatti, dallo stesso progettista Dott. Ing. Luigi Di Natale, per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere ex post la realizzazione dell'opera ha valutato tutti gli aspetti, diretti ed indiretti che possono avere un impatto diretto sull'effettiva manutenzione dell'opera, appare coerente con quanto previsto e richiesto dall'art.38 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i;



Pertanto, il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di R.U.P e quindi Tecnico incaricato alla Verifica e Validazione del presente progetto, sulla scorta delle superiori verifiche, effettuate sopra meglio riassunte, secondo quanto disposto dall'art.26 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*

### DICHIARA

che il presente progetto esecutivo, relativo ai "Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione di area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria", il cui importo complessivo lo si può desumere dal sotto elencato quadro economico:

*Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria*



#### A - LAVORI

A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:	€	413.662,06
A.1.1	lavori a corpo	€	
A.1.2	lavori a misura	€	413.662,06
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	34.618,95
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)</b>			<b>€ 448.281,01</b>

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	(IMP) - Imprevisti ed aerotondamenti	€ 22.414,05	€ 22.414,05
B.1.1	Imprevisti sul lavoro (5%)	€ 22.414,05	€ 22.414,05
B.2	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.:	€ 9.413,90	€ 9.413,90
B.2.1	Attività, R.U.P. - Direzione Lavori - Collaudo/Regolare esecuzione - Personale amministrativo (2%)	€ 9.413,90	€ 9.413,90
B.3	(SCSE) - Spese Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:	€ 13.554,66	€ 13.554,66
B.3.1	Prestazione Professionale attività C.S.E.	€ 11.295,55	
B.3.2	Indennità a cassa o altra cassa previdenziale (4%)	€ 451,82	
B.3.3	Ritenuta d'acconto sulla prestazione professionale 20%	€ 2.259,11	
B.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA	€ 3.650,00	€ 3.650,00
B.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini in campo	€ 3.000,00	
B.4.2	Verifiche sottoservizi	€ 650,00	
B.5	(DISC) - Oneri conferimento discariche autorizzate o centri di recupero	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.6	(IVA) - I.V.A. nelle misure di legge di cui:	€ 106.137,34	
B.6.1	I.V.A. al 22% su (A+B)	€ 103.552,91	
B.6.2	I.V.A. al 22% su (B3)	€ 2.584,42	
B.6.3	I.V.A. al 22% su (B3+B5)	€ 4.103,00	

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) € 170.169,95**

**TOTALE INTERVENTO (A+B) € 618.450,96**

| Lavori messa in sicurezza viabilità carrabile e pedonale area verde e deposito temporaneo - Cittadella Sanitaria (Pag. 6)



lo si PUO' RITENERE VALIDO in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

A tal fine si allegano:

- a) *Ordine di servizio prot.n.146831 del 29/08/2019;*
- b) *Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.;*
- c) *Parere Igienico-sanitario rilasciato da ASP Agrigento – Dipartimento di Prevenzione;*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PROGETTISTA**

*Dott. Ing. Luigi Di Natali*



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Ing. Alfonso Aquilina*



| Lavori messi in sicurezza viabilità corrabile e pedonale area verde e deposito contemporaneo – Cittadella Sanitaria (Pag. 7)





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407311 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - E-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

TPO Area Manutenzioni : Geom. Calogero Capraro  
 Tel 0922/407422 E-mail: [rino.capraro@aspag.it](mailto:rino.capraro@aspag.it)

Prot. 146831 del 29/08/2019

All'Ing. Maurizio Cirmino  
 Dirigente responsabile UOC Servizio Tecnico  
**SEDE**

**OGGETTO:** Incarico a tecnico professionista per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione di area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria (ex O.P.).

Per dare compiuto adempimento alle indicazioni poste dal Direttore UOC Servizio Tecnico con nota prot. 112306/12 del 27/06/2019, in data odierna effettua la formale consegna degli atti in possesso connessi all'oggetto, al Ing. Antonino Aquilina individuato per tale scopo con la nota sopra richiamata, allegata in copia per opportuna conoscenza.

Si precisa altresì che è stata elaborata e consegnata al Dirigente responsabile del Servizio Tecnico, apposita relazione conclusiva dell'incarico svolto dal professionista, con le indicazioni ritenute utili ed opportune.

Per quanto sopra con la presente, sottoscritta dal Ing. Antonino Aquilina per accettazione, il sottoscritto ritiene di non rivestire più l'incarico di RUP del contratto con l'Ing. Luigi Di Natali, e che lo stesso Ing. Antonino Aquilina è a conoscenza dello stato attuale dello stesso anche alla luce delle problematiche scaturite e rese note in occasione dell'azione di indagine svolta dal professionista a seguito delle criticità a suo tempo evidenziate.

Si evidenzia la necessità di procedere alle approvazioni di rito del progetto ove questa ASP decidesse di adottare le soluzioni tecniche e logistiche in linea con la particolare situazione connessa alla fruibilità ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta inteso che nella considerazione della continua assenza dal servizio per la necessità di godere di ferie non godute in prossimità del pensionamento del sottoscritto, tutte le comunicazioni di rito saranno effettuate su disposizione del dirigente in indirizzo, come da prassi,

Tanto per dovere d'ufficio

Per accettazione  
 Ing. Antonino Aquilina



U.O.C. Gestione Manutenzione Immobili  
 (Geom. Calogero Capraro)





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -

Tel. 0922/407423 - 407314 - 442155 - Fax 0922/407309 - 442055

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

Prot. n. 112306/12 del 27.06.2019

Egr. Sig. Ing. Antonino Aquilina

Egr. Sig. Geom. Calogero Capraro

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione di area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria giusta delibera n° 2520 del 18.12.18 di conferimento incarico per la redazione del progetto esecutivo.

Incarico di Responsabile del Procedimento.

Con la presente, premesso che:


- E' stato conferito incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori richiamati in oggetto di cui il RUP nominato risulta essere il Geom. Calogero Capraro.
- Il Geom. Capraro sarà prossimamente collocato in quiescenza e, pertanto è necessario nominare un nuovo Responsabile del Procedimento per il prosieguo delle attività riconducibili alla figura del RUP.


Tutto ciò premesso, si conferisce all'Ing. Antonino Aquilina l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Codice e secondo quanto stabilito dalle Linee Guida in materia emanate dall'Anac (Linea Guida n° 3) per l'intervento e/o servizio indicato in oggetto, con assunzione di responsabilità a far data dal verbale di passaggio delle consegne.

Quanto precede per l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi al passaggio di consegna e di tutti gli atti correlati che il Geom. C. Capraro avrà cura di effettuare concordando preventivamente la data.

Si prega di voler restituire copia della presente nota di incarico firmata per accettazione, unitamente alla bozza di disposizione si servizio per la costituzione del gruppo di lavoro.

La S.V. avrà cura di comunicare l'avvenuto passaggio di consegna alla ditta interessata.

P.R. 05/07/2019  






Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo nr. 0173749 del 13/11/2020

Inserito da Servizio Tecnico (UOC)

Arrivato il 08/11/2020 Ore 08:43

Tipologia POSTA PEC

Operatore Mule Giovanni

Allo fr.

### Classificazione

Oggetto PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE PER IL DEPOSITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA-AGRIGENTO. DITTA: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO. (IRIDE)21506/[IRIDE] [PROT]2020/11700/[PROT]

Mitglied SÖPRIAG

Destinatario: Servizio Tecnico (UOC) -

## competition

131

Data: Fri, 06 Nov 2020 09:50:54 +0100

do 309939@certmail.region02.alcilla.it

✉ servizio.tecnico@pcc.aspagni.it

Tipo email da posta certificata con allegato n°1 e/o pdf

Oggetto PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDEONALE PER IL DEPOSITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA AGRIGENTO. DITTA: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO. Iridel21608/Iridel foro12029/11700/ordi

Allegatt - Prot 11700.pdf

datatypes.xml

**Corpo** Protocollo n. 11700 del 08/11/2020 Oggetto: PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CARRABILE E PEDONALE PER IL DEPOSITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SANITARIA AGRIGENTO. DITTA: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, Origine: PARTENZA Destinatari: COMUNE DI AGRIGENTO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO


**Regione Siciliana**  
 Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
 Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beniculturali@certimail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beniculturali@certimail.regione.sicilia.it)  
**Soprintendenza**  
 Beni Culturali e Ambientali  
 di Agrigento  
 via UGO LA MALFA-VILLA GENUARDI  
 92100 AGRIGENTO  
 tel. 0922552606 – fax 0922401587  
[sopriag@regione.sicilia.it](mailto:sopriag@regione.sicilia.it)  
 Posta certificata:  
[sopriag@certimail.regione.sicilia.it](mailto:sopriag@certimail.regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag)

P.IVA 02711070537  
 C.F. ECO12000N26

**U.O.B. S12. 4**  
 Sezione per i beni archeologici  
 tel. 0922401587 – fax 0922401587  
[sopriag@regione.sicilia.it](mailto:sopriag@regione.sicilia.it)  
**U.O.B. S12. 3**  
 Sezione Beni Paesaggistici ed  
 Antropologici  
[sopriag.u03@regione.sicilia.it](mailto:sopriag.u03@regione.sicilia.it)  
 tel. 0922.552613

Agrigento Prot. n. 1703 del 06.11.2004  
 Allegati n. \_\_\_\_\_

ref. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Progetto per lavori di messa in sicurezza della viabilità carabile e pedonale dell'area a verde e  
 realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria.  
 Comune: Agrigento;

Indirizzo: Cittadella Sanitaria – viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento  
 Ditta richiedente: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento\_A.S.P. 1;

Riferimenti catastali: foglio n. 152, mappe n. 1;

Immobile ricadente in zona "A" di cui ai DD.MM. 16/05/1968, 07/10/1971, D.P.R.S. 13/06/1991 e L.R. 20/2000;  
 Paesaggio locale 28 – contesto 28g – livello di tutela 3.

Pratica n° 19739.

Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio  
 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

All'Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento  
 U.O.C. Servizio Tecnico  
 Viale della Vittoria, 321  
 92100 Agrigento  
[serviziotecnico@pec.aspag.it](mailto:serviziotecnico@pec.aspag.it)

Al Sindaco del Comune di Agrigento  
 92100 Agrigento  
[servizioprotocollo@pec.comune.agrigento.it](mailto:servizioprotocollo@pec.comune.agrigento.it)

Con riferimento:

– all'istanza pervenuta a questo ufficio in data 03/07/2020, prot. n° 6893, relativa all'intervento di cui all'oggetto;

visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 e ss.mm.ii.;

visti i DD.MM. 16/05/1968, 07/10/71 e il D.P.R.S. 13/06/91;

visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15, ricadenti nella Provincia di Agrigento adottato con D.A. n°7 del  
 29 luglio 2013 ai sensi degli artt. 130 e ss. del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm.ii. e degli articoli 24 secondo  
 comma e 10 terzo comma del regolamento di esecuzione, della legge 29 giugno n° 1939 n° 1497, approvato con R.D. 3  
 giugno 1940 n° 1357;

visti gli elaborati del progetto esecutivo consistenti in:

1. Relazioni

– 1.1 relazione generale;

Atto redatto in triplo doppio

- 1.2 relazione sui vincoli (relazione paesaggistica);

#### 2. Inquadramento

- 2.1 stralci e planimetrie;
- 2.2 planimetria generale, R= 1:2000;

#### 3. Definizione stato

- 3.1 planimetria definizione criticità e livelli di funzionalità, R= 1:500;
- 3.2 scheda di dettaglio elementi critici;

#### 4. Progetto Interventi

- 4.1 planimetria generale risoluzione criticità R= 1:500;
- 4.2 stralci planimetrici interventi sulla viabilità - barriere di sicurezza;
- 4.3 stralci planimetrici interventi sui collegamenti pedonali interni;
- 4.4 stralci planimetrici interventi su aree di sosta;
- 4.5 stralci planimetrici interventi su pavimentazione;
- 4.6 stralci planimetrici interventi su ringhiera esistenti;
- 4.7 planimetria segnaletica orizzontale e verticale;
- 4.8 particolari costruttivi;

#### 5. Progetto Isola ecologica

- 5.1 particolari costruttivi;
- 5.2 rendering e fotoinserimenti;

vista la relazione paesaggistica redatta secondo lo schema approvato con L.R. n. 5 del 06/05/2019 di adozione del D.A. n° 3000 del 30/6/2017;

considerato che l'area in cui deve essere realizzata l'opera ricade nel paesaggio locale 28 "Akragas" con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 28g (Paesaggio storico del parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi) con livello di tutela 3 del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento in cui obiettivi di qualità paesaggistica militano alla conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche, alla conservazione e valorizzazione della qualità complessiva della "città diffusa" delle bellezze d'intorno configurate nel rapporto centro storico - paesaggio urbano - valle dei templi - costa;

verificato che il tipo di intervento in questione non è in contrasto con il livello di tutela previsto nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico e con i DD.MM. 16/05/1968, 07/10/71 e il D.P.R.S. 13/08/91;

Valutata la generale compattibilità degli interventi previsti in relazione alle finalità di salvaguardia;

per quanto sopra visto, considerato e verificato si rilascia autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N° 42/2004 o ssnni, per la parte di competenza di questa Soprintendenza, alle seguenti condizioni:

- gli interventi sulla pavimentazione esterna previsti nella Zona B, padiglione F2, viabilità V.5 - Zona G, padiglioni F5 ed F6, viabilità V.5, di cui all'elaborato grafico 4.5 dovranno essere eseguiti con le seguenti prescrizioni:
  - sul sottosuolo in ciascuna asse non dovrà essere sfusa lo strato bituminoso di usura ma si dovrà realizzare una finitura in maltonato la cui tipologia, per qualità e ciottoli, dovrà risultare consona alla valenza architettonica degli stessi edifici F2, F5 ed F6, riprendendo quindi, con una accresciuta qualità, il tipo di pavimentazione esterna già presente negli edifici F12, F10, F3, F4, F8 ed F7;
- le fontanelle prospicienti gli edifici F3, F5 ed F6, quali elementi di arredo coniugati all'impianto originario della cittadella sventilata, dovranno essere mantenute o restaurate;
- gli interventi relativi all'isola ecologica, di cui agli elaborati grafici 5.1 e 5.2, dovranno essere eseguiti con le seguenti prescrizioni:
  - dovrà essere esclusa la realizzazione della solletta in calcestruzzo armato;
  - tutta la pavimentazione dovrà essere realizzata con prodotti ecosostenibili avanti colori naturali, in accordo con il terreno circostante, tipo:  
- legante granulare o monocomponente trasparente per conglomerati;  
- stabilizzante naturale per terreni;
  - l'area dovrà essere ulteriormente schemata mediante la collocazione ai margini di vegetazione tipica della macchia mediterranea;
- è fatto divieto di effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dell'area oggetto dell'intervento;
- per l'esercizio dell'alta sorveglianza dovrà essere comunicato, con congiunto anticipo, l'inizio dei lavori.

Ogni eventuale variante ai lavori o eventuale approfondimento del livello progettuale dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione di questa Soprintendenza, che comunque, in sede esecutiva, potrà impartire ulteriori prescrizioni.

La presente autorizzazione è data soltanto ai fini della tutela archeologica, paesaggistica ed ambientale e costituisce allo stesso tempo presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento in oggetto.

L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, a non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquisita efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interventato.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato conformemente a quanto riportato negli allegati elaborati tecnici e con l'osservazione delle suddette prescrizioni.

Resta di competenza del comune e del suo ufficio tecnico accertare, ove necessaria, la conformità urbanistica delle opere, anche riferite a precedenti provvedimenti autorizzativi rilasciati e la osservanza di ogni ulteriore e più restrittiva norma di regolamenti e piani comunali, ed in particolare delle disposizioni delle leggi urbanistiche vigenti.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e le prescrizioni dell'art. 90 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs n° 42/04, sul risarcimenti archeologici nel corso dei lavori.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al provvedimento.

Si restituisce in allegato copia degli elaborati progettuali presentati.

Il Dirigente dell'U.O.B.B. S12.4  
Sezione per i Beni Archeologici  
Giovanni Giuseppe Nucera

Il Dirigente dell'U.O.B. S12.3  
Sezione per i Beni Paesaggistici e democrazia antropologici  
Giuseppe Maragliano

Il Soprintendente  
Michele Gentile

Responsabilità del procedimento						Indirizzo delle poste:	
Seduta	61	Piano	3 <sup>o</sup>	Tel.	0922/018/69	Giuria procedibilità	120/53 - Via dei Perrieri 12 - 91122 Palermo
Ufficio relazioni con il pubblico (URP)	0	Nome		Indirizzo		Ricezione	
Blocco	30	Piano	1 <sup>o</sup>	Tel.	0922/52216	Orario e giorni ricevimento	Lunedì e Venerdì 9,00-13,00 /mercolordì 15,30-17,30

Amministrativa



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
 Sede legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
 Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848  
 Dipartimento di Prevenzione  
 Servizio Igiene Ambienti di Vitta  
 Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Tel: 0922-407192  
 E-Mail: dp.sanv@aspag.it  
 PEC: dp.sanv@pcc.aspag.it

Prot. 67634/080 16/04/2021

Al Dirigente Responsabile  
 U.O.C. Servizio Tecnico  
servizio.tecnico@aspag.it

E.p.c.

Al Commissario Straordinario  
direzione.generale@aspag.it

Al Direttore Sanitario Aziendale  
direttore.sanitario@aspag.it

Al Direttore Amministrativo Aziendale  
direttore.amministrativo@aspag.it

Oggetto: Progetto per lavori di messa in sicurezza della viabilità carabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria.


ASP di Agrigento: Viale della Vittoria, 321

- Vista la richiesta di "Parere Igienico-Sanitario" Prot. n. 64735 del 27/04/2020, reiterata con nota Prot. n. 63740 del 08/04/2021, relativa al Progetto riportato in epigrafe, a firma del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'ASP di Agrigento;
- Esaminati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Luigi Di Natale (N° 1431 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento) riguardanti i lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento della viabilità interna, la creazione di aree a parcheggio, manutenzione delle ringhiere e aree a verde, la realizzazione di apposita area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria;
- Viste le normative vigenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica;
- Vista l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento con nota Prot. n. 11700 del 06/11/2020 si esprime:


**PARERE FAVOREVOLI**

Sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario e per quanto di competenza, alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della viabilità e area di deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della Cittadella Sanitaria sita in Agrigento, Viale della Vittoria 321, così come descritti e con tutte le indicazioni di progetto previsti negli elaborati tecnici. Si demanda ad altri Servizi e/o Enti l'espressione di pareri o autorizzazioni in materia di tutela dei lavoratori e rispetto della normativa antincendio.


Le foto allegate, parte integrante del presente parere, rappresentano una vista panoramica e di dettaglio dell'area di intervento.



Il Direttore  
 Dipartimento di Prevenzione  
 Dott. Vittorio Spoto



16/04/2021





### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ 28 LUG. 2021

Agrigento, li 28 LUG. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA


- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'Incaricato**

\_\_\_\_\_

**Il Funzionario Delegato**

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_



Immediatamente esecutiva dal 17 AGO 2021

Agrigento, li 17 AGO 2021

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le** Sig. DOMENICO ALAIMO

Sig.ra Sabrina Terrasi

Coadiutore Amministrativo

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**

Sig.ra Sabrina Terrasi