

**Verbale n. 7**

**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

SDAPA n. 3633946 fornitura in somministrazione di antisettici e disinfettanti, per un periodo di 30 mesi, occorrenti alle strutture sanitarie di questa ASP. nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Sanità. **CODICE GARA 9183934.**

L'anno duemilaventitre il giorno 2 del mese di Ottobre alle ore 9,30 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i signori componenti il seggio di gara:

- Dott.ssa Maria Tirò - Presidente
- Sig. Alfonso De Leo - Segretario verbalizzante
- Sig.ra Daniela Parla - teste
- Sig.ra Giovanna Maragliano - teste

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione CS n. 1231 del 29.06.2023 è stata indetta gara telematica sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) SDAPA/CONSIP “Appalto Specifico Prodotti Chimici – Antisettici e Disinfettanti”, ai sensi dell’art. 35 - soglie di rilevanza comunitaria – e art. 55 – sistemi dinamici di acquisizione -, per l'affidamento della fornitura in somministrazione di antisettici e disinfettanti di durata trenta mesi;
- con la suindicata Delibera CS n. 1231/2023 sono stati approvati i seguenti documenti: Capitolato d'oneri, Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico, Schema offerta economica e Schema caratteristiche tecniche;
- con successiva deliberazione CS n. 1547 del 22.08.2023 sono state approvate modifiche ed integrazioni al capitolato tecnico, schema di offerta e schema caratteristiche tecniche;
- la presente gara si articola in ventisette lotti con Codice di Gara ANAC 9183934;
- l'appalto specifico di cui all'oggetto è stato pubblicato sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) in data 30.06.2023;



- i documenti di gara sono stati pubblicati in data 30.06.2023 sul sito internet dell'Azienda <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti> e sul sito <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=677278;>
- il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per ultimo per le ore 10:00 del 04/09/2023 e la data per la celebrazione della gara è stata fissata per il 05/09/2023 ore 10,00;
- sulla piattaforma di negoziazione Consip sono stati pubblicati – sezione documentazione di gara i chiarimenti (**All. a**) vari resi in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura;
- entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute le buste telematiche dei seguenti operatori economici:

#	Denominazione concorrente	n. partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
1	GIOCHEMICA S.R.L.	800406 – 840482 – 840496 – 840500 – 840507 – 840508 – 840517 – 840519 – 840522 – 840526 – 840557 – 840558 - 840560	2 – 3 – 4 – 6 – 9 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24
2	LOMBARDA H S.R.L.	776429 – 837648 – 837768 – 837841 - 837915	6 – 9 – 15 – 18 - 22
3	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	839204 – 840062 – 840065 – 840066 – 840070 – 840073 - 840075	2 – 4 – 15 – 16 – 18 -19 – 21
4	CO.DI.SAN S.P.A.	834649	23
5	NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	836799 - 754996	3 – 6
6	NUOVA FARMEC	792078 – 837115 – 837216 – 837704 – 837924 – 838749 – 839009 – 837460 - 839134	1 – 5 – 9 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 26
7	COREMEC S.R.L.	789924	20
8	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	788286	12
9	ESSITY ITALY S.R.L.	792778 – 822192 - 822215	14 – 20 - 23
10	MONDIAL S.R.L.	832827 – 832833 – 832845 – 832847 – 832849 – 832850 – 832854 - 832861	3 – 4 – 14 – 16 – 17 – 18 - 19 - 21
11	PHARMA EEC S.R.L.	829727 – 797762 – 831394	20 – 23 - 24
12	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	836436	25
13	A.M. INSTRUMENTS S.R.L.	835140 – 836989 - 838606	8 – 10 - 11

#	Denominazione concorrente	n. partecipazione	Lotti a cui ha partecipato
14	MEDIKRON S.R.L.	787647	20
15	S.C.S. - SELLING CONSULTING SERVICES – S.R.L.	792072	20
16	PRAESIDIA S.R.L.	766905	24
17	STRYKER ITALIA SRL SU	787268 - 797036	20 – 24
18	B. BRAUN MILANO S.P.A.	803838 - 805569	24 - 27
19	MEDITEC S.R.L.	758071	20

- nelle sedute pubbliche del 5, del 6, del 7 dell'11, del 12 e 13 settembre 2023, il seggio di gara ha proceduto all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	AMMESSA
1	A.M. INSTRUMENTS S.R.L.	8 – 10 - 11	AMMESSO
2	B. BRAUN MILANO S.P.A.	24 - 27	AMMESSO
3	TECTON DICKINSON ITALIA	12	AMMESSO
4	CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	2 – 4 – 15 – 16 – 18 -19 - 21	AMMESSO
5	CO.DI.SAN S.P.A.	23	AMMESSO
6	COREMEC S.R.L.	20	AMMESSO
7	ESSITY ITALY S.R.L.	14, 20, 23	AMMESSO CON RISERVA
8	GIOCHEMICA S.R.L.	2 – 3 – 4 – 6 – 9 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 - 24	AMMESSO CON RISERVA
9	LOMBARDA H S.R.L.	6 – 9 – 15 – 18 - 22	AMMESSO
10	MEDIKRON S.R.L.	20	AMMESSO CON RISERVA
11	MEDITEC S.R.L.	20	AMMESSO
12	MONDIAL S.R.L.	3 – 4 – 14 – 16 – 17 – 18 - 19 - 21	AMMESSO
13	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	25	AMMESSO
14	NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	3 – 6	AMMESSO CON RISERVA
15	NUOVA FARMEC	1 – 5 – 9 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 26	AMMESSO
16	PHARMA EEC S.R.L.	20 – 23 - 24	AMMESSO CON RISERVA
17	PRAESIDIA S.R.L.	24	AMMESSO
18	S.C.S. - SELLING CONSULTING SERVICES – S.R.L.	20	AMMESSO CON RISERVA
19	STRYKER ITALIA SRL SU	20 - 24	AMMESSO

- gli operatori economici A.M. INSTRUMENTS S.R.L., CERICHEM BIOPHARM S.R.L., LOMBARDA H S.R.L. e MEDITEC S.R.L. sono stati ammessi alla fase successiva di gara avendo presentato la documentazione di cui al soccorso istruttorio attivato con i verbali delle sedute precedenti;
- per gli operatori economici ESSITY ITALY S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L., MEDIKRON S.R.L., NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI e PHARMA EEC S.R.L. e S.C.S. - SELLING CONSULTING SERVICES – S.R.L. è stato attivato soccorso istruttorio per le motivazioni indicate nel verbale n. 3 della seduta pubblica del 07/09/2023, verbale n. 4 della seduta pubblica dell' 11/09/2023, verbale n. 5 della seduta pubblica del 12/09/2023 e verbale n. 6 della seduta pubblica;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara, dopo aver verificato che alla stessa non sono presenti i rappresentanti degli eventuali operatori economici partecipanti.

Il Presidente di gara, preliminarmente, dà atto che gli operatori economici NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI e PHARMA EEC S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L. e SELLING CONSULTING SERVICES – S.R.L. hanno presentato la documentazione richiesta di cui al soccorso istruttorio attivato rispettivamente con nota prot. n. 136347 del 13.09.2023, nota prot. n. 136348 del 13.09.2023 e nota prot. n. 136346 del 13.09.2023, per la quale si procede **all'ammissione dei predetti operatori economici alla fase successiva di gara.**

Il Presidente di gara, altresì, procede all'ammissione degli operatori economici ESSITY ITALY S.R.L., MEDIKRON S.R.L. e PHARMA EEC S.R.L., nonostante i medesimi hanno parzialmente ottemperato alla richiesta di soccorso istruttorio, poiché nel Capitolato d'oneri non è espressamente richiesta la restituzione dei chiarimenti prodotti dalla stazione appaltante.

Il presidente di gara da mandato, al Segretario Verbalizzante di leggere i verbali n. 1 del 08/08/2023 e verbale n. 2 del 10/08/2023, ricevuti a mezzo email in data 10 agosto u.s., da parte dell'organo tecnico di supporto al RUP e riportare le conformità e/o non conformità nella tabella sottostante:

Lotto 1

NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
---------------------	-----------------	-----------------

Lotto 2

GIOCHEMICA S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	<b>CONFORME*</b>	• Conformità subordinata alla fornitura delle cartine indicatrici.

Lotto 3

GIOCHEMICA S.R.L.	Non conformità come da motivazione di cui al verbale
-------------------	--

	<b>NON CONFORME</b>	dell'Organo Tecnico seduta del 19/09/2023 allegato
MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 19/09/2023 allegato

Lotto 4

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
GIOCHEMICA S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 5

NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
---------------------	-----------------	-----------------

Lotto 6

GIOCHEMICA S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 19/09/2023 allegato
NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 19/09/2023 allegato
LOMBARDA H S.R.L.	<b>CONFORME*</b>	• Conformità subordinata alla fornitura di dosatore

Lotto 8

A.M. INSTRUMENTS S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

Lotto 9

LOMBARDA H S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
GIOCHEMICA	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 10

A.M. INSTRUMENTS S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

Lotto 11

A.M. INSTRUMENTS S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

Lotto 12

BECTON DICKINSON ITALIA	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

Lotto 14

GIOCHEMICA S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
ESSITY ITALY S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 15

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 21/09/2023 allegato
LOMBARDA H S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 21/09/2023 allegato

GIOCHEMICA	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 21/09/2023 allegato

Lotto 16

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
GIOCHEMICA	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>*CONFORME</b>	*Conformità subordinata alla fornitura di dosatore

Lotto 17

MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
GIOCHEMICA	<b>NON CONFORME</b>	<b>NON CONFORME</b>

Lotto 18

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 21/09/2023 allegato
LOMBARDA H S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 21/09/2023 allegato
GIOCHEMICA	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 21/09/2023 allegato
NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 19

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
GIOCHEMICA	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 20

COREMEC S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
ESSITY ITALY S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
MEDIKRON S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
MEDITEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
PHARMA EEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
S.C.S. - SELLING CONSULTING SERVICES – S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
STRYKER ITALIA SRL SU	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 21

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
GIOCHEMICA S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
MONDIAL S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 22

LOMBARDA H S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 23

CO.DI.SAN S.P.A.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
ESSITY ITALY S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
PHARMA EEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 24

B. BRAUN MILANO S.P.A.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
GIOCHEMICA S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
PRAESIDIA S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
PHARMA EEC S.R.L.	<b>NON CONFORME</b>	Non conformità come da motivazione di cui al verbale dell'Organo Tecnico seduta del 26/09/2023 allegato
STRYKER ITALIA SRL SU	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>

Lotto 25

NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	<b>*CONFORME</b>	*Conformità subordinata alla fornitura di nebulizzatori in comodato d'uso.
---------------------------	------------------	--

Lotto 26

NUOVA FARMEC S.R.L.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
---------------------	-----------------	-----------------

Lotto 27

B. BRAUN MILANO S.P.A.	<b>CONFORME</b>	<b>CONFORME</b>
------------------------	-----------------	-----------------

Il presidente di gara, preso atto del giudizio tecnico riportato nelle superiori tabelle per ogni singolo lotto:

- **esclude** dal prosieguo di gara gli operatori economici che non hanno conseguito il giudizio tecnico positivo di conformità tecnica, che di seguito si riportano:

Lotto n. 3 GIOCHEMICA S.R.L. - NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI;

Lotto n. 6 GIOCHEMICA S.R.L. - NORAT DI ELVIRA CAPPELLETTI;

Lotto n. 15 CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - LOMBARDA H S.R.L. - NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 17 GIOCHEMICA S.R.L.;

Lotto n. 18 CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - GIOCHEMICA S.R.L. – LOMBARDA H S.R.L.;

Lotto n. 19 CERICHEM BIOPHARM S.R.L. – NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 20 COREMEC S.R.L. – S.C.S. - SELLING CONSULTING SERVICES – S.R.L.;

Lotto n. 22 LOMBarda H S.R.L.;

Lotto n. 23 ESSITY ITALY S.R.L.;

Lotto n. 24 GIOCHEMECA S.R.L. - PHARMA EEC S.R.L..

- ammette al prosieguo di gara gli operatori economici che hanno conseguito il giudizio tecnico positivo di conformità tecnica, che di seguito si riportano:

Lotto n. 1 NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 2 GIOCHEMECA S.R.L.;

Lotto n. 3 MONDIAL S.R.L.;

Lotto n. 4 CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - GIOCHEMECA S.R.L. – MONDIAL S.R.L.;

Lotto n. 5 NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 8 A.M. INSTRUMENTS S.R.L.;

Lotto n. 9 GIOCHEMECA S.R.L. - LOMBarda H S.R.L. - NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 10 A.M. INSTRUMENTS S.R.L.;

Lotto n. 11 A.M. INSTRUMENTS S.R.L.;

Lotto n. 12 BECTON DICKINSON ITALIA;

Lotto n. 14 ESSITY ITALY S.R.L. - GIOCHEMECA S.R.L. – MONDIAL S.R.L.;

Lotto n. 15 GIOCHEMECA S.R.L.;

Lotto n. 16 CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - GIOCHEMECA S.R.L. – MONDIAL S.R.L.;

Lotto n. 17 MONDIAL S.R.L.;

Lotto n. 18 MONDIAL S.R.L. - NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 19 GIOCHEMECA S.R.L. – MONDIAL S.R.L.;

Lotto n. 20 ESSITY ITALY S.R.L. - MEDIKRON S.R.L. - MEDITEC S.R.L. - PHARMA EEC S.R.L. e STRYKER ITALIA SRL SU;

Lotto n. 21 CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - GIOCHEMECA S.R.L. – MONDIAL S.R.L.;

Lotto n. 22 NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 23 CO.DI.SAN. S.p.A. - PHARMA EEC S.R.L.;

Lotto n. 24 B. BRAUN MILANO S.p.A. - PRAESIDIA S.R.L. - STRYKER ITALIA SRL SU;

Lotto n. 26 NUOVA FARMEC S.R.L.;

Lotto n. 27 B. BRAUN MILANO S.p.A..

Il presidente di gara, inoltre, preso atto da quanto rimandato dall'organo tecnico di supporto al RUP, prende atto che la CONFORMITÀ tecnica per l'offerta del:

- Lotto n. 1 dell'operatore economico CERICHEM S.R.L. è subordinata alla dichiarazione, da parte del medesimo offerente, relativamente alla fornitura di cartine indicatrici ivi compreso nel prezzo

8



offerto in sede di gara;

- Lotto n. 6 dell'operatore economico LOMBARDA H S.R.L. è subordinata alla dichiarazione, da parte del medesimo offerente, della fornitura di dosatore ivi compreso nel prezzo offerto in sede di gara;
- Lotto n. 16 dell'operatore economico NUOVA FARMEC S.R.L. è subordinata alla dichiarazione, da parte del medesimo offerente, della fornitura di dosatore ivi compreso nel prezzo offerto in sede di gara;
- Lotto n. 25 dell'operatore economico NEW TECH SOLUTIONS S.R.L. è subordinata alla dichiarazione, da parte del medesimo offerente, della fornitura in comodato d'uso dei nebulizzatori di a batteria ivi compreso nel prezzo offerto in sede di gara;

Con il presente verbale si dichiarano deserti i:

- Lotti 7 e 13 per mancanza di offerta;

Il presidente del seggio di gara sospende la seduta di gara alle ore 13,10 per acquisire le dichiarazioni degli operatori economici CERICHEM S.R.L., LOMBARDA H S.R.L., NUOVA FARMEC S.R.L. e NEW TECH SOLUTIONS S.R.L., cui l'ammissione alla fase successiva apertura delle "buste economiche" è subordinata all'acquisizione delle predette dichiarazioni.

Si fa presente che con successiva comunicazione sul sito istituzionale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) sezione "bandi di gara e contratti" e tramite piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sezione SDAPA si porterà a conoscenza del giorno e orario della seduta di gara per l'apertura delle offerte economiche.

#### IL SEGGIO DI GARA

Dr.ssa Maria Tirrò (Presidente)


Sig. Alfonso De Leo (Segretario)

I TESTIMONI:

Sig.ra Daniela Parla

Sig.ra Giovanna Maragliano





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

LICATA

**VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA SDAPA 3633946  
PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 27 LOTTI DI ANTISETTICI E  
DISINFETTANTI 30 MESI**

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di settembre alle h 16:00 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 136704 del 14/09/2023 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata  
Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata  
Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Premesso che i lotti deserti sono: 7 e 13

Si procede alla verifica che la documentazione inviata sia completa..

**Lotto 1**

NUOVA FARMEC offre FARVICETT: CONFORME

**Lotto 2**

CERICHEM offre PATHOSTER H: CONFORMITÀ SUBORDINATA ALLA FORNITURA  
DELLE CARTINE INDICATRICI

GIOCHEMICA offre GIOPERACETIC A: CONFORME

**Lotto 3**

GIOCHEMICA offre GIOALCOL: NON CONFORME chiesta colorazione rosa offre prodotto  
limpido e incolore

MONDIAL offre ALCOL ETILICO DENATURATO 90% RED: CONFORME

NORAT offre ALCOL ETILICO DENATURATO: NON CONFORME scheda tecnica carente,  
non indica volume, classificazione e caratteristiche del flacone e del tappo,

**Lotto 4**

CERICHEM offre SEPTAVIR ALCOL 75: CONFORME

GIOCHEMICA offre GIOALCOL 70: CONFORME

MONDIAL offre ETA 70: CONFORME

**Lotto 5**

NUOVA FARMEC offre NEOXINAL ALCOLICO: CONFORME

**Lotto 6**

GIOCHEMICA offre sub a GIOCLOR, sub b GIOSANICLOR, sub c GIOCLORDIAL: NON  
CONFORME per il sub lotto b offre DM chiesto PMC

LOMBARDA H offre sub a DECS, sub b DECS PURO, sub c DIAL DECS: CONFORMITÀ  
SUBORDINATA ALLA FORNITURA DI DOSATORE

NORAT offre SOLUZIONE DI IPOCLORITO DI SODIO 1,1%: NON CONFORME si presenta  
per il solo sublotto b

**Lotto 8**

A.M.INSTRUMENTS offre INSPEC IPA STERILE: CONFORME

**Lotto 9**

GIOCHEMICA offre GIOCLOREXIN 2%: CONFORME

LOMBARDA H offre GLUCODEX: CONFORME

NUOVA FARMEC offre NEXOCLOREX 2%: CONFORME

**Lotto 10**

A.M.INSTRUMENTS offre KLERCIDE SPORICIDAL LOW RESIDUE PEROXIDE: CONFORME

**Lotto 11**

A.M.INSTRUMENTS offre KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE: CONFORME

**Lotto 12**


BECTON DICKINSON offre CHLORAPREP: CONFORME

Alle h 17:58 si interrompono i lavori della Commissione che viene riconvocata per il giorno 21/09/2023 alle 15:30 per proseguire con la valutazione delle schede.

Letto confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri



I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini



Dr.ssa Luisa Lombardo



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

LICATA

**VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA SDAPA 3633946  
PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 27 LOTTI DI ANTISSETTICI E  
DISINFETTANTI 30 MESI**

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di settembre alle h 16:00 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 136704 del 14/09/2023 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata  
Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata  
Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Si prosegue con l'analisi delle schede tecniche.

**Lotto 14**

ESSITY offre TENA WASH MOUSS: CONFORME  
GIOCHEMICA offre GIOFOAM: CONFORME  
MONDIAL offre DERMOLAN SCHIUMA SOFT: CONFORME

**Lotto 15**

CERICHEM offre H ZIM: NON CONFORME non indica la composizione enzimatica, non indica il volume

GIOCHEMICA offre GIOZYMAX: CONFORME  
LOMBARDA H offre LH ENZIKAT PLUS:NON CONFORME non indica le caratteristiche anticorrosive, non indica la compatibilità dei materiali, non smaltibile nella rete fognaria  
NUOVA FARMEC offre ANIOSYME XL3:NON CONFORME manca Lipasi, non smaltibile nella rete fognaria

**Lotto 16**

CERICHEM offre NEOZIM: CONFORME  
GIOCHEMICA offre GIOPLURIZIM: CONFORME  
MONDIAL offre ACTIZYME AQ: CONFORME  
NUOVA FARMEC offre ANIOSYME SINERGY 5: CONFORMITÀ subordinata alla fornitura di dosatore

**Lotto 17**

GIOCHEMICA offre GIODENTAL FERRI: NON CONFORME offre prodotto con profumo, manca dichiarazione assenza Cloro e Aldeidi  
MONDIAL offre DETERFERRI MAC: CONFORME

**Lotto 18**

CERICHEM offre H MATIC ZYME: NON CONFORME non indica la composizione della miscela enzimatica, non indica la stabilità dopo l'apertura  
GIOCHEMICA offre GIODETER MATIC E: NON CONFORME non indica la composizione della miscela enzimatica.

LOMBARDA H offre LH EXTRAZIM PLUS: NON CONFORME non indica la composizione della miscela enzimatica, non indica idrosolubilità, non indica caratteristiche anticorrosione, non indica smaltimento in rete fognaria

MONDIAL offre RINWASH PRZYME: CONFORME


NUOVA FARMEC offre ANIOSYME DLM MAXI:CONFORME

Alle h 18:40 si interrompono i lavori della Commissione che viene riconvocata per il giorno 26/09/2022 alle 15:30 per proseguire con la valutazione delle schede.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dra.ssa Valentina Impellizzeri



I COMPONENTI

Dra.ssa Fabiola Vizzini



Dra.ssa Luisa Lombardo





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

LICATA

**VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA SDAPA 3633946  
PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 27 LOTTI DI ANTISSETTICI E  
DISINFETTANTI 30 MESI**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di settembre alle h 16:00 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 136704 del 14/09/2023 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Si prosegue con l'analisi delle schede tecniche.

**Lotto 19**

CERICHEM offre H MATIC RINSE: NON CONFORME manca il lubrificante

GIOCHEMICA offre GIORINSE MATIC: CONFORME

MONDIAL offre RINSE OFF OB: CONFORME

NUOVA FARMEC offre ANIOSRHW: NON CONFORME mancano i tensioattivi non ionici

**Lotto 20**

COREMEC offre CORE IGIENIC WIPES: NON CONFORME, manca indicazione senza risciacquo

ESSITY offre TENA SHAMPOO CAP: CONFORME

MEDIKRON offre TENA SHAMPOO CAP: CONFORME

MEDTEK offre EASY BATH CUFFIA SHAMPOO: CONFORME

PHARMA ECC offre MONOCLEAN TYPE 10: CONFORME

S.C.S. SELLING offre FICOMED HAIR WASHING BONNET: NON CONFORME manca classificazione

STRYKER offre STRYKER SHAMPOO CAP: CONFORME

**Lotto 21**

CERICHEM offre H MATIC NP: CONFORME

GIOCHEMICA offre GIOANTITRUST: CONFORME

MONDIAL offre NEUTRALIZZANTE 105: CONFORME

**Lotto 22**

LOMBARDA H offre LH INCOLORE 70: NON CONFORME non adoperabile su cute lesa, contiene 60 g di alcol e non 70

NUOVA FARMEC offre NEOMEDIL: CONFORME

**Lotto 23**

CODISAN offre MANOSPONGE: CONFORME

ESSITY offre MANOPOLA TENA WET WASH GLOVES: NON CONFORME manca elastico al polso, non impermeabile internamente, mancano dimensioni della spugna.

PHARMA ECC offre MONOCLEAN TYPE 1: CONFORME

**Lotto 24**

B. BRAUN offre PRONTODERM® LINE: CONFORME

GIOCHEMICA offre GIOCLOREXIN SOAP 2%: NON CONFORME non indica il materiale e richiedono risciacquo

PHARMA ECC offre SPEEDY CARE:NON CONFORME non indica azione idratante e non indica senza risciacquo

PRAESIDIA offre CLINNEL COLREXEDINE BODY WASH CLOTHS/GLOVES: CONFORME

STRYKER offre SALVIETTE DETERGENTE: CONFORME

**Lotto 25**

NEW TECH SOLUTION offre BIOACT: conforme (subordinato alla fornitura di nebulizzatore in comodato d'uso)

**Lotto 26**

NUOVA FARMEC offre IODAC 1%: CONFORME

**Lotto 27**


B. BRAUN offre BRAUNOL 7,5%: CONFORME

Alle h 19:00 si interrompono i lavori della Commissione.

Letto confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri



I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini



Dr.ssa Luisa Lombardo

