

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 231 DEL 30 GEN 2024

OGGETTO: Deliberazione n. 1646 del 13/09/2023. Revoca ex art. 21 quinques, comma 1 della Legge n. 241/1990.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 257 DEL 29.01.2024

IL Collaboratore Amministrativo
(*Dott. Domenico Vella*)

Il Dirigente Amministrativo
(*Dott.ssa Rosalia Calà*)

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
(*Dott.ssa Cinzia Schinelli*)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

Non comporta ordine di spesa

() Autorizzazione n. del C.E. / C.P.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

*Sig.ra Chiara Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO*

Ses

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 29 GEN 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno TRENTA del mese di GENNAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e con D.A. 28/2023 del 29/06/2023 e ulteriormente modificato con D.A. 32/2023/GAB del 27/10/2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TENESE CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA
Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato Dr.ssa Cinzia Schinelli

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che, con deliberazione CS n. 1646 del 13.09.2023, è stato autorizzato l'esperimento di apposita procedura comparativa per l'affidamento diretto del servizio di monitoraggio ambientale locali a rischio dell'ASP di Agrigento, durata 6 mesi, per un importo complessivo di € 105.927,80 (oltre iva), a mezzo di confronto sui preventivi su piattaforma MEPA, da affidare con il criterio del minor prezzo, e previo giudizio di conformità tecnica, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art.50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023;

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento della procedura in questione

- ✓ è stata portata all'attenzione della UOC Provveditorato – dal Direttore Sanitario Aziendale – la nota n. 0191129 del 20.12.2023, con la quale il Direttore Sanitario del PO di Agrigento, *n.q.* di Presidente del CIO aziendale, ha formalizzato richiesta di “*accreditamento*” delle attività specifiche delle UUOOCC di Patologia Clinica di questa ASP, riguardanti il monitoraggio della contaminazione ambientale delle aree a rischio sui cinque Presidi ospedalieri dell'ASP-AG;
- ✓ in ragione di quanto sopra esposto, la Direzione Sanitaria Aziendale - con annotazione a margine della comunicazione di questa UOC Provveditorato n. 11306 del 19.01.2024 (in uno alla quale è stata trasmessa la nota n. DSPO 9337 del 16.01.2024, e la relazione del Direttore UOC Patologia Clinica ASP) – si è così espressa “...*Vista la nota del Direttore del P.O. e del dott. Friscia si ritiene indispensabile procedere all'accreditamento richiesto...*”;

RILEVATO che, conseguentemente questa UOC Provveditorato

- ✓ con nota n. 15670 del 26.01.2024, ha reso apposita comunicazione al Direttore Sanitario del PO di Agrigento, con invito ...*a curare gli adempimenti consequenziali, per il tramite del Direttore UOC di Patologia Clinica, direttamente interessato alla procedura in argomento...*;
- ✓ con nota n. 16170 del 26.01.2024, ha rivolto invito al Dirigente Responsabile del servizio Prevenzione/Protezione di questa ASP a revisionare i capitolati tecnici di gara, già trasmessi a questa UOC e, nello specifico, quelli riferiti sia all'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale a valenza semestrale, che quello di gestione integrata della salute/sicurezza a valenza triennale;

RICHIAMATO il dispositivo dell'art. 21 quinques della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che così prevede: “...*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti....*”

RITENUTO che alla luce delle superiori determinazioni, ricorrono le condizioni per esercitare il diritto in autotutela – di cui all'art. 21 quinques della legge 241/1990- disponendo la revoca della deliberazione CS n. 1646 del 13.09.2023, riguardante l'autorizzazione dell'esperimento di apposita procedura comparativa per l'affidamento diretto del servizio di monitoraggio ambientale locali a rischio dell'ASP di Agrigento, durata 6 mesi, per un importo complessivo di € 105.927,80 (oltre iva), ai sensi dell'art.50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. **DARE ATTO** che è stata portata all'attenzione della UOC Provveditorato – dal Direttore Sanitario Aziendale – la nota n. 0191129 del 20.12.2023, con la quale il Direttore Sanitario del PO di Agrigento, *n.q.* di Presidente del CIO aziendale, ha formalizzato richiesta di “*accreditamento*” delle attività specifiche delle UUOOCC di Patologia Clinica di questa ASP, riguardanti il monitoraggio della contaminazione ambientale delle aree a rischio sui cinque Presidi ospedalieri dell'ASP-AG;
2. **DARE ATTO** – altresì – che in ragione di quanto sopra esposto, la Direzione Sanitaria Aziendale - con annotazione a margine della comunicazione di questa UOC Provveditorato n. 11306 del 19.01.2024 (in uno alla quale è stata trasmessa la nota n. DSPO 9337 del 16.01.2024, e la relazione del

Direttore UOC Patologia Clinica ASP) – si è così espressa “...Vista la nota del Direttore del P.O. e del dott. Frisia si ritiene indispensabile procedere all'accreditamento richiesto...”;

3. **DICHIARARE** che, alla luce delle superiori determinazioni, ricorrono le condizioni per esercitare il diritto in *autotutela*, di cui all'art. 21 quinques della legge 241/1990;
4. **REVOCARE** la deliberazione CS n. 1646 del 13.09.2023, riguardante l'autorizzazione dell'esperimento di apposita procedura comparativa per l'affidamento diretto del servizio di monitoraggio ambientale locali a rischio dell'ASP di Agrigento, durata 6 mesi, per un importo complessivo di € 105.927,80 (oltre iva), ai sensi dell'art.50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. N. 36/2023, in uno a tutti gli atti connessi e/o consequenziali;
5. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 28 del D.Lgs. 36/23, nella stessa pagina in cui è pubblicato l'avviso di volontaria trasparenza.
6. **PRECISARE** che alcun onere discende dall'adozione del presente provvedimento;
7. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse;
8. **DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 65 della L.R. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. 30/1993, il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire nel più breve tempo possibile la fornitura di cui trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
(Dr.ssa Cinzia Schinelli)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere favorevole
Data 30/01/24

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole
Data 30/01/24

Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante O TPO
Ufficio Stato e Controllo di Gestione
Dott.ssa Teresa Cinque





UFFICIO

U.O.C. Servizio Provveditorato
VIALE DELLA VITTORIA N. 321
CAP. 92100 CITTÀ AGRIGENTO

DATA 19/01/2024

PROT. 11360

Al Direttore Sanitario ASP

c.p.c.

Al Direttore Amministrativo

Al Commissario Straordinario

OGGETTO: Monitoraggio ambientale sale operatorie aree critiche a rischio biologico per operatori e pazienti.
Richiesta accreditamento attività specifiche UUOCCC Patologia Clinica - ASP-AG - Seguito nota UOC Provveditorato n. 8130 del 15.01.2024

Nel richiamare la materia segnata in oggetto, di cui all'allegata nota UOC Provveditorato n. 8130/24, si inoltra il riscontro pervenuto dalla Direzione Sanitaria del PO di Agrigento, in uno alla relazione prodotta dal Direttore UOC di Patologia Clinica, Dott. Giuseppe Frisca, giusta nota DSPO n. 9337 del 16.01.2024.

Tanto premesso, l'odierna viene formalizzata al fine di conoscere le determinazioni della Direzione Strategica Aziendale, in ordine alla richiesta di "accreditamento" delle attività specifiche delle UUOCCC di Patologia Clinica" di questa ASP, così come richiesta dal Direttore Sanitario del PO di Agrigento, in data 20.12.2023 con nota recante il n. 191129.

Quanto sopra, dovendo – la scrivente UOC – approntare i consequenziali atti, connessi alla procedura di gara di diretto interesse della fattispecie in argomento.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calù)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
(Dott.ssa Chiara Schinelli)


Si allegano:

- ✓ Nota DSPO n. 191129 del 20.12.2023;
- ✓ Nota UOC Provveditorato n. 8130 del 15.01.2024;
- ✓ Nota DSPO n. 9337 del 16.01.2024.

1) Attestato del Direttore del P.O e del Dott. Frisca
2) Richiesta di approvazione delle procedure all'esame il 20/01/2024

Azienda Sanitaria Provinciale - Viale Della Vittoria n. 321 - 92100 AGRIGENTO - C.F. 02570930848 P.I. 02570930848

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Emanuele Cassarà



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedale "S. Giovanni di Dio"
Direzione Sanitaria di Presidio
C.da Consolida - 92100 AGRIGENTO

Documento Interno N. 1029
Prot. N. 0121129

Al Direttore Provvodato

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Emanuele Cassarà

Agrigento li 20/05/2023

Al Sig. Commissario Straordinario
Dott. Mario Zappia
Al Sig. Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Emanuele Cassarà
Al Sig. Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara
ASP Agrigento

Oggetto: Monitoraggio ambientale sale operatorie/aree critiche a rischio biologico per operatori e pazienti.
Richiesta Accreditamento attività specifiche UUOCCC Patologia Clinica, ASP-AG.

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito a quanto discusso e concordato in sede di riunione del CIO aziendale in data 17 Maggio 2023, preso atto della necessità di perfezionare, sia sotto il profilo procedurale che qualitativo, l'attuale operatività finalizzata al monitoraggio microbiologico sulle Sale Operatorie e ambienti a rischio per operatori e pazienti, si propone l'avvio delle procedure necessarie al conseguimento dello specifico Accreditamento dei Laboratori di Patologia Clinica che attualmente eseguono il suddetto monitoraggio.

Pertanto, e a ogni buon fine, si rappresenta quanto segue:

Test proposti:

In atto, il personale dei Laboratori di Patologia clinica assicura un periodico monitoraggio della contaminazione ambientale delle aree a rischio sui cinque Presidi ospedalieri dell'ASP-AG. L'attività specifica viene di norma programmata con cadenza mensile, nonché eseguita anche su specifiche richieste o necessità da parte delle D.S. di Presidio.

I test utili da sottoporre alla verifica procedurale prevista per il correlato Accreditamento, utilizzabili per il monitoraggio ambientale nelle aree critiche e nelle sale operatorie, risultano essere i seguenti:

Ambienti Arene critiche ospedaliere	Tipologia del test Campionamento microbiologico dell'aria, sia attivo che passivo	Norma di riferimento ISO 14698-1:2003, App A (Cleanrooms and associated controlled environments Biocontamination control Part 1: General principles and methods)
	Controllo della contaminazione delle superfici	

Iter procedurale

Per ottenere l'Accreditamento così come sopra indicato i Laboratori interessati debbano preventivamente implementare il proprio Sistema Qualità, in conformità a quanto previsto dalla Norma UNI 17025.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedale "S. Giovanni di Dio"
Direzione Sanitaria di Presidio
C.da Consolida – 92100 AGRIGENTO

Documento Interno N. 1029
Prot. N. 0191128

12/01/2009
Agrigento lì _____

A seguito della suddetta implementazione, il Sistema Qualità deve essere sottoposto a verifica ispettiva da parte dell'Ente Unico Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA), a cui va quindi inoltrata apposita richiesta di Accreditamento.

ACCREDIA, infatti, è l'Ente Unico Nazionale di Accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008 (Vedi riferimenti di seguito).

La conformità a tale Norma attesta a livello internazionale, come i Laboratori, relativamente ai test accreditati, siano in grado di dimostrare competenza e affidabilità nello svolgimento delle prove, in conformità a requisiti gestionali e tecnici e alla messa in atto dei metodi analitici accreditati.

Supporto necessario ai Laboratori preliminarmente alla verifica

A fronte di quanto sopra si rappresenta come sia già disponibile il supporto documentale e tecnico da parte dell'Azienda fornitrice degli attuali sistemi diagnostici per la microbiologia (Biomerieux).

Il supporto tecnico per l'implementazione del Sistema Qualità con esperti qualificati nel settore può essere richiesto a Laboratori già accreditati a livello regionale o per quanto di competenza al CRQ Regione Sicilia; L'azienda ASP-AG, per il tramite del suo legale Rappresentante o ufficio delegato, deve farsi carico delle richieste da inviare all'Ente Accredia, ai fini della stima dei costi relativi all'ottenimento di tale Accreditamento.

Premesso quanto sopra si ritenendo la proposta di cui sopra condivisibile, peraltro ampiamente discussa e approvata in sede di CIO si chiede alle SS.LL. di Porre in essere gli atti conseguenziali.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione

Riferimenti

ACCREDIA

Sede Legale
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161
C.F./P.IVA 10566361001
Tel. 068440991
Fax. 068841199
Mail: info@accedia.it

Il Direttore Sanitario
Ospedale "San Giovanni di Dio" Agrigento
n.q. di Presidente del CIO
Dott. Gaetano Migliazzo



UFFICIO
U.O.C. Servizio Provveditorato
VIALE DELLA VITTORIA N. 321
CAP. 92100 CITTÀ AGRIGENTO

DATA 15/01/2024

PROT. 8130

Al Direttore Sanitario del PO di Agrigento
n.q. di Presidente del CIO ASP Agrigento

e. p.c.: Al Direttore Sanitario ASP

OGGETTO: *Monitoraggio ambientale sale operatorie/aree critiche a rischio biologico per operatori e pazienti. Richiesta accreditamento attività specifiche UUO OCC Patologia Clinica – ASP-AG - Seguito nota DSPO n. 0191129 del 20.12.2023*

Nel richiamare la materia segnata in oggetto, di cui alla nota n. 0191129 del 20.12 u.s, portata all'attenzione della scrivente UOC Provveditorato dal Direttore Sanitario Aziendale, si chiede alla S.V. – nella duplice qualità di Direttore Sanitario del PO di Agrigento, nonché di Presidente del CIO aziendale – quanto segue e, precisamente:

- ✓ Se “...i test di monitoraggio ambientale nelle aree critiche e nella sale operatorie...” in atto assicurati dai laboratori di Patologia Clinica, corrispondono con quelli esposti nel capitolato tecnico di gara, approvato con deliberazione del CS n. 1646 del 13.09.2023, che si allega;
- ✓ Per quanto è di Sua conoscenza, vorrà dettagliare cosa s'intende per “....implementazione del Sistema Qualità ...” dei laboratori, e fornire elementi informativi sui tempi necessari per l'accreditamento delle attività specifiche delle UUO OCC Patologia Clinica di questa ASP.

Tanto premesso, l'odierna richiesta viene formalizzata, nella evidenza che è già disponibile – alla sottoscrizione della scrivente – il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in questione che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, in uno al relativo riscontro, sarà oggetto di ponderazione.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calà)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
(Dott.ssa Cinzia Schinelli)



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
Ospedale "S. Giovanni di Dio"
Direzione Sanitaria di Presidio
C.da Consolida – 92100 AGRIGENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Documento Interno N. 060
Prot. N. 0009337

Agrigento li 16.01.2024

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato ed Economato
ASP AGRIGENTO


Oggetto: Monitoraggio ambientale sale operatorie/aree Critiche a rischio biologico per operatori e pazienti – Richiesta accreditamento attività specifiche UU.OO.CC. Patologia Clinica ASP AG. – Riscontro nota prot. n. 8130 del 15.01.2024

Con riferimento alla nota citata in oggetto, dovendo riscontrare i quesiti in essa contenuti, la Scrivente Direzione Sanitaria di Presidio ha compiuto il Direttore dell'U.O.C. di Patologia Clinica per poter formulare una corretta e precisa risposta alla nota della S.V.

A tal riguardo si allega la nota di riscontro del Direttore dell'U.O. di Patologia Clinica, dott. Giuseppe Friscia prot. n. 9032 del 16.01.2024

Va precisato, inoltre, che oltre i primi tre punti del capitolo rispetto ai quali l'U.O. di Patologia Clinica ha dichiarato la propria competenza e disponibilità, anche i punti 9 e 10 possono essere garantiti da strutture interne come il laboratorio di sanità pubblica.

Il Direttore Sanitario
Ospedale "San Giovanni di Dio" Agrigento
Dott. Gaetano Migliazzo



Azienda Sanitaria Provinciale – Agrigento
U.O.C. Patologia Clinica
Ospedali Civili Riuniti, PO Sciacca e Ribera


Direttore Dott. G. Friscia

Prot. gen. n. 9032 del 16/01/2024

Documento interno n. 01/AG/2024
Prot. n. 01AG/24 del 16.01.2024

Direzione sanitaria

PO Agrigento



Oggetto: Monitoraggio ambientale sale operatorie/aree critiche a rischio biologico per operatori e pazienti. Richiesta accreditamento attività specifiche UUOOC Patologia clinica – ASP – AG - Seguito nota DSPO n. 091129 del 20/12/2023. Riscontro per quanto di competenza.

Per quanto richiamato in oggetto si rappresenta quanto segue:

Punto 1:

Se... i test di monitoraggio ambientale nelle aree critiche e nelle sale operatorie... in atto assicurati dai Laboratori di Patologia clinica, corrispondono con quelli esposti nel capitolato di Gara...

Per quanto visionato nel capitolato di Gara in questione, la risposta è **AFFERMATIVA** relativamente ai punti n. 1, 2 e 3 dello stesso capitolato.

Gli altri punti non rientrano nel perimetro operativo delle UUOO di Patologia clinica.

Punto 2:

L'implementazione del Sistema Qualità, specificamente riferito ai suddetti controlli ambientali, si traduce in:

- Aumento della frequenza del monitoraggio/controllo (mensile, trimestrale, semestrale) su tutte le aree a rischio di tutti i PPOO dell'ASP-AG (sale operatorie, ambienti di degenza, etc.);
- Inserimento nel programma di monitoraggio di UUOO ad oggi non comprese nello stesso come, a titolo di esempio esplicativo ma non esaustivo, le UUOO di Medicina Trasfusionale o le aree dei PS;
- Implementazione qualitativa del monitoraggio su ambedue le condizioni raccomandate (*at-rest e operational*);
- Implementazione dei tempi di reportistica con processazione entro le 3 ore dal prelievo;
- Disponibilità operativa a eventuali chiamate urgenti delle Direzioni Sanitarie (entro le 4 ore dalla chiamata);
- Implementazione quali-quantitativa degli audit ed eventi formativi per addestramento/formazione per tutti gli operatori coinvolti;
- Valutizzazione e implementazione dell'expertise esistente;
- Adeguamento delle risorse strumentali, peraltro non di grande entità stante l'attuale dotazione strumentale, poiché necessari presuntivamente n. 4 incubatori dal costo indicativo e complessivo di € 20.000 (ventimila);
- Monitoraggio continuo delle procedure e attività operative da parte dell'Ente accreditante;

A tal proposito si comunica come la tempistica presuntiva, per l'accreditamento di settore, venga stimata in mesi 4 (quattro).

Lì, 16/01/2024

Il Direttore UOC

[Signature]



UFFICIO
U.O.C. Servizio Provveditorato
VIALE DELLA VITTORIA N. 321
CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

DATA 26/01/2024

PROT. 15670

Al Direttore Sanitario PO Agrigento

e, p.c.: **Al Direttore Sanitario**
Al Direttore Amministrativo
Al Commissario Straordinario

OGGETTO: *Monitoraggio ambientale sale operatorie/aree critiche a rischio biologico per operatori e pazienti.*
Richiesta accreditamento attività specifiche UUOOC Patologia Clinica – ASP-AG - Seguito nota n. 9337 del 16.01.2024

Nel richiamare la materia segnata in oggetto, di cui all'allegata nota della S.V. – recante il n. 9337 del 16.01.2024 - in uno alla quale è pervenuta la relazione prodotta dal Direttore UOC di Patologia Clinica, si comunica che, la Direzione Sanitaria Aziendale, con annotazione a margine della comunicazione di questa UOC n. 11306 del 19.01.2024, si è così espressa... *Vista la nota del Direttore del P.O. e del dott. Friscia si ritiene indispensabile procedere all'accreditamento richiesto...*

Tanto si premette, con invito per la S.V. a curare gli adempimenti consequenziali, per il tramite del Direttore UOC di Patologia Clinica, direttamente interessato alla procedura in argomento.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calà)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
(Dott.ssa Cinzia Schinelli)



UFFICIO
U.O.C. Servizio Provveditorato
VIALE DELLA VITTORIA N. 321
CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

DATA _____ 26/01/2024 _____

PROT. _____ 16170 _____

Al Dirigente Responsabile Servizio
Prevenzione/Protezione
Sede

OGGETTO: *Monitoraggio ambientale sale operatorie/aree critiche a rischio biologico per operatori e pazienti*
Richiesta revisione capitolati di gara.

Nel richiamare la materia segnata in oggetto, si invita – con la presente - la S.V. a revisionare i capitolati tecnici di gara di seguito elencati e, precisamente:

- 1) *Appalto per l'affidamento del servizio di monitoraggio ambientale dei locali ASP a rischio, durata mesi 6* (cfr. Nota n. 59930 del 14.04.2023);
- 2) *Appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASP. Durata triennale* (cfr. Nota n. 123513 del 14.08.2023);
- 3) *Appalto per l'affidamento in somministrazione del servizio di pulizia e sanificazione dei canali di mandata/espulsione ubicata nei PPOO dell'ASP. Durata biennale* (cfr. Nota n. 93584 del 19.06.2023).

La superiore richiesta, in ragione del fatto che – la Direzione Strategica Aziendale (in data 19.01.2024) - ha accolto la richiesta, così come avanzata dal Direttore Sanitario del PO di Agrigento, *n.q.* di Presidente del CIO aziendale, di accreditamento delle attività specifiche delle UUOOCC di Patologia Clinica di questa ASP.

In merito a quanto sopra esposto, vorrà – altresì – la S.V., relativamente alla gara d'appalto di cui al superiore punto 2), specificare le motivazioni per le quali le attività, oggetto dell'appalto, non possono essere garantite all'interno di codesta UO.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calà)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
(Dott.ssa Cinzia Schinelli)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 30 GEN 2024
Agrigento, li 30 GEN 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi