



REGIONE SICILIANA
A.S.P. 1 - AGRIGENTO
DISTRETTO AG1
OSPEDALE "SAN GIOVANNI DI DIO"
AGRIGENTO

U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA

DIRETTORE: Dr. ETTORE BENNICI

U.O.C. di Otorinolaringoiatria

Direttore Ettore Bennici

Agrigento 07/09/2023

Oggetto: Richiesta di acquisto di strumentario per Chirurgia ORL:

- **LOTTO 1**

Numero progressivo voce del lotto	Qtà	Descrizione delle voci richieste
1	1	FORBICE MAYO CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
2	1	FORBICE MAYO STILLE RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
3	1	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
4	2	FORBICE METZENBAUM 18 CM CURVA CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA
5	1	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
6	2	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO A PUNTE ACUTE
7	1	FORBICE FOMON ANGOLATA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
8	1	FORBICE COTTLE ANGOLATA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
9	1	FORBICE 16 CM CON LAME ANGOLATE AL CARBURO DI TUNGSTENO
10	1	FORBICE STEVENS CURVA 11 CM A PUNTE ACUTE
11	1	FORBICE LEXER-BABY CURVA 10 CM
12	1	FORBICE LEXER-FINO CURVA 16,5 CM
13	1	FORBICE METZENBAUM CURVA 11,5 CM A PUNTE SMUSSE CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO CON UNA LAMA DENTELLATA E UNA LISCIA
14	1	FORBICE MAYO RETTA 17 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
15	1	FORBICE METZENBAUM CURVA 18 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
16	1	FORBICE LEXER CURVA 16 CM CON RIVESTIMENTO CERAMICO DI DUREZZA SUPERFICIALE OLTRE 2800 VICKERS (HV), LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
17	1	FORBICE METZENBAUM RETTA 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
18	1	FORBICE MAYO-LEXER CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
19	1	FORBICE METZENBAUM-LAHEY CURVA 14,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO

20	1	FORBICE METZENBAUM-FINO CURVA AD "S" 18 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
21	1	FORBICE 11,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO ANGOLATE A PUNTE ACUTE
22	1	FORBICE RAGNELL CURVA 12,5 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
23	1	FORBICE KELLY CURVA 16 CM CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
24	1	FORBICE PRINCE 17 CM
25	2	PINZA GILLIES 15,5 CM CON DENTI 1 X 2 CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO E CON PERNO GUIDA
26	2	PINZA ANATOMICA ADSON 12 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO
27	2	PINZA ADSON-BROWN 12 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO
28	2	PINZA ANATOMICA CUSHING RETTA 17,5 CM CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO
29	2	PINZA OEHLER 16 CM CON DENTI 1 X 2 CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO
30	2	PINZA DE BAKEY 16 CM ATRAUMA CON PRESA AL CARBURO DI TUNGSTENO E PUNTE LARGHE 2,0 MM
31	2	PINZA RUSS. MODELL 15 CM
32	2	PINZA ANATOMICA DI MEDIA LARGHEZZA 16 CM
33	1	PINZA ANATOMICA 15,5 CM CON PUNTA DA 0,6 MM
34	1	PINZA ANATOMICA 15,5 CM CON PUNTA DA 0,8 MM
35	1	PINZA ANATOMICA 15,5 CM CON PUNTA DA 1,0 MM
36	1	PINZA ADSON 12 CM DENTI 2 X 3
37	1	PINZA 12 CM A PUNTA RETTA DENTI 9X9
38	1	PINZA 12 CM A PUNTA CURVA DENTI 9X9
39	1	PINZA BROWN 15 CM RETTA
40	1	PINZA DA PRESA ATRAUMA DE BAKEY 20 CM CON PUNTA ANGOLATA LARGA 3,5 MM
41	1	PINZA HEANEY 13,5 CM DENTI 2X3
42	1	PINZA HEANEY 19 CM DENTI 1X2
43	4	PINZA OVERHOLT-FINO CURVA 21,5 CM
44	1	PINZA MINI-GEMINI 18 CM
45	2	PINZA KELLY A CURVA LEGGERA 19 CM
46	1	PINZA PEAN AD OLIVA 13,5 CM CON PUNTA ANGOLATA
47	1	PINZA MIXTER-BABY 13,5 CM CURVA LEGGERA
48	1	PINZA MIXTER-BABY 13 CM CURVA FORTE
49	2	DIVARICATORE KLAPP 17,5 CM 13 X 6 MM A 2 DENTI
50	2	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 12 CM COMPOSTA DA UN DIVARICATORE 26 X 10 MM + 30 X 13 MM E UN DIVARICATORE 30 X 10 MM + 34 X 13 MM
51	2	SERIE DIVARICATORE FARABEUF 15,5 CM COMPOSTA DA UN DIVARICATORE 23 X 16 MM + 26 X 16 MM E UN DIVARICATORE 27 X 16 MM + 30 X 16 MM
52	1	DIVARICATORE RAGNELL-DAVIS 15 CM CON VALVE 8 X 4,5 E 15 X 5,5 MM
53	2	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER 11 CM 2 X 3 REBBI SMUSSI APERTURA 40 MM
54	3	TUBO D'ASPIRAZIONE BABY-YANKAUER 21 CM
55	2	TUBO D'ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM 3,3 MM LUNGHEZZA UTILE 130 MM
56	1	TUBO D'ASPIRAZIONE FRAZIER 19,5 CM 2,7 MM LUNGHEZZA UTILE 130 MM
57	2	TUBO D'ASPIRAZIONE FERGUSSON 18 CM 1,5 MM LUNGHEZZA UTILE 110 MM
58	1	PORTAGHI MAYO-HEGAR 16 CM CON MORSO RETTO AL CARBURO DI TUNGSTENO
59	1	PORTAGHI HEGAR-BAUMGARTNER 13 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO
60	1	PORTAGHI CRILE-WOOD 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO
61	1	PORTAGHI WEBSTER 13 CM CON MORSO LISCIO AL CARBURO DI TUNGSTENO
62	1	PORTAGHI MICROVASCULAR 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO
63	1	PORTAGHI MARTINI 15 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO
64	1	PORTAGHI CARROLL 16 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO
65	1	PORTAGHI 18 CM CON IMPUGNATURA TONDA APERTURA A MOLLA CON FERMO E MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO RETTO ADATTO ANCHE PER SUTURA 8/0
66	4	PINZA ALLIS-ATRAUMA 20 CM

67	4	PINZA DUVAL 18 CM A PRESA STRETTA
68	2	FORBICE GREGORY 14,5 CM CURVA CON LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
69	2	FORBICE YASARGIL 16,5 CM A LAME 15 MM RETTE CON IMPUGNATURA A BAIONETTA ALLEGGERITA DA FORI E APERTURA A MOLLA
70	2	PINZA ATRAUMA COOLEY 16 CM CON PUNTA DA 2,0 MM
71	4	PINZA AURICOLARE GRUENWALD 14,5 CM
72	2	ELEVATORE DOPPIO MASING 19,5 CM CON UNA ESTREMITA' 3 MM E L'ALTRA 2 MM
73	3	PINZA NASALE TAGLIENTE STRUYCKEN CON ASTA 12 CM E MORSO 1 MM
74	2	PINZA NASALE TAGLIENTE CON TAGLIO RETROGRADO CON ASTA 10 CM E MORSO TAGLIENTE IN ALTO 2,5 MM
75	2	PINZA NASALE TAGLIENTE CON TAGLIO RETROGRADO CON ASTA 10 CM E MORSO TAGLIENTE A DESTRA 2,5 MM
76	2	PINZA NASALE TAGLIENTE CON TAGLIO RETROGRADO CON ASTA 10 CM E MORSO TAGLIENTE A SINISTRA 2,5 MM
77	2	PINZA NASALE TAGLIENTE MIDDLETON-JANSEN 20,5 CM AD ARTICOLAZIONE MULTIPLA
78	2	FORBICE PER SETTO CAPLAN 20 CM ANGOLATA CON ARTICOLAZIONE MULTIPLA A 4 SNODI
79	1	FORBICE GORNEY 21,5 CM CON ARTICOLAZIONE MULTIPLA A 4 SNODI E LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
80	1	FORBICE CAPLAN 20 CM CON ARTICOLAZIONE MULTIPLA A 4 SNODI E LAME AL CARBURO DI TUNGSTENO
81	2	PINZA TAGLIENTE FERRIS-SMITH-KERRISON CON ASTA 18 CM E MORSO 3 MM 90° VERSO L'ALTO
82	2	PINZA TAGLIENTE FERRIS-SMITH-KERRISON CON ASTA 18 CM E MORSO 3 MM 90° VERSO IL BASSO
83	2	ELEVATORE DOPPIO COTTLE 23 CM CON UNA ESTREMITA' 3,3 MM E L'ALTRA 3,7 MM
84	2	PINZA PER COLUMELLA COTTLE FENESTRATA CON VITE 11 CM 12 MM
85	2	CANNULA GUILLEN 19 CM A BAIONETTA
86	2	CANNULA PER LAVAGGIO EICKEN-KILLIAN 14 CM 3 MM A CURVA STRETTA
87	3	PINZA PER TONSILLE WHITE 18 CM CON UN ANELLO APERTO
88	3	PINZA PER TONSILLE BLOHMKE 20 CM
89	2	PINZA PER TONSILLE SCHNIDT POCO CURVA 19 CM CON UN ANELLO APERTO
90	1	APRIBOCCA DENHART 13 CM
91	2	DISSETTORE E RETRATTORE HURD 22,5 CM 14 MME 11 MM
92	2	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BECKMANN 22 CM 13 MM CON ASTA RETTA
93	2	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BECKMANN 22 CM 15 MM CON ASTA RETTA
94	2	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BECKMANN 22 CM 17 MM CON ASTA RETTA
95	3	CONFEZIONE DA 100 ANSE CHIUSE DI FILO 0,3 MM DA 40 MM
96	1	DISSETTORE PER TONSILLE HENKE 24,5 CM 16,5 MM E 5 MM
97	1	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 0
98	1	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 1
99	1	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 2
100	1	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 3
101	1	COLTELLO PER VEGETAZIONI ADENOIDEE BARNHILL 22 CM CON ASTA RETTA FIG. 4
102	1	PINZA PER TONSILLE SCHNIDT POCO CURVA 19 CM
103	2	SCALPELLO A CROCE COTTLE 18,5 CM DA 2 MM
104	2	DIVARICATORE COTTLE-NEIVERT 19,5 CM
105	2	DIVARICATORE COTTLE 14 CM A SELLA

106	2	DIVARICATORE COTTLE 16 CM
107	1	DIVARICATORE NASALE AUFRICHT 19 CM 45 X 11 MM
108	1	DIVARICATORE NASALE AUFRICHT 12 CM DOPPIO 60 X 6,5 MM
109	1	PINZA NASALE COTTLE-WALSHAM 23 CM RETTA
110	1	PINZA SCHMEDEN MORSO 8 MM
111	1	PINZA TAGLIENTE KERRISON CON ASTA 9 CM E MORSO 3 X 3 MM 90°
112	1	PINZA NASALE ASCH 22,5 CM
113	2	FORBICE CURVA 11,5 CM A PUNTE ACUTE
114	2	DIVARICATORE AUTOSTATICO SCALP-CONTOUR 13,5 CM 3 X 4 REBBI SMUSSI APERTURA 55 MM
115	2	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO 4,0 X 0,8 MM ZIGRINATO E RETTO
116	2	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO 4,0 X 0,8 MM ZIGRINATO ANGOLATO A DESTRA
117	2	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO 4,0 X 0,8 MM ZIGRINATO ANGOLATO A SINISTRA
118	2	MICROPINZA AURICOLARE RETTA CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO A CUCCHIAIO 1,0 X 0,9 MM
119	2	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO A CUCCHIAIO 1,0 X 0,9 MM ANGOLATO IN ALTO
120	2	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO A CUCCHIAIO 1,0 X 0,9 MM ANGOLATO A DESTRA
121	2	MICROPINZA AURICOLARE CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO A CUCCHIAIO 1,0 X 0,9 MM ANGOLATO A SINISTRA
122	2	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO, LAME RETTE 4,0 MM
123	2	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO, LAME 4,0 MM ANGOLATE IN ALTO
124	2	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO, LAME 4,0 MM ANGOLATE A DESTRA
125	2	MICROFORBICE BELLUCCI CON RIVESTIMENTO CERAMICO, LAME 4,0 MM ANGOLATE A SINISTRA
126	2	MICROPINZA HOUSE-DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO 1,5 MM TAGLIENTE IN ALTO
127	2	MICROPINZA HOUSE-DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO 1,5 MM TAGLIENTE IN BASSO
128	2	MICROPINZA HOUSE-DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO 1,5 MM TAGLIENTE A DESTRA
129	2	MICROPINZA HOUSE-DIETER CON RIVESTIMENTO CERAMICO, MORSO 1,5 MM TAGLIENTE A SINISTRA
130	2	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 4 MM
131	2	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 5 MM
132	2	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 6 MM
133	2	SPECOLO AURICOLARE 3,6 CM TOYNBEE 7,5 MM
134	1	PINZA AURICOLARE HARTMANN-WULLSTEIN CON ASTA DA 85 MM E MORSO TONDO
135	1	PINZA AURICOLARE HARTMANN CON ASTA DA 85 MM E MORSO ZIGRINATO
136	2	COLTELLO AURICOLARE PLESTER 15 CM
137	2	COLTELLO AURICOLARE ROSEN 15 CM 2,0 MM
138	2	COLTELLO AURICOLARE ROSEN 15 CM 2,6 MM
139	2	AGO AURICOLARE 15,5 CM CON ASTA INCLINATA E PUNTA DA 0,6 MM ANGOLATA 90° VERSO L'ALTO
140	2	AGO AURICOLARE 15,5 CM CON ASTA INCLINATA E PUNTA DA 0,6 MM ANGOLATA 90° VERSO IL BASSO
141	2	AGO AURICOLARE BARBARA 15,5 CM CON ASTA ANGOLATA E PUNTA RETTA
142	2	AGO AURICOLARE BARBARA 15,5 CM CON ASTA ANGOLATA E PUNTA CURVA
143	2	UNCINO AURICOLARE 15 CM FISCH CON DOPPIA CURVA E PUNTA A DESTRA
144	2	UNCINO AURICOLARE 15 CM FISCH CON DOPPIA CURVA E PUNTA A SINISTRA
145	2	RASPATORE AURICOLARE ROSEN A PUNTA CURVA 15 CM
146	3	CURETTA HOUSE DOPPIA 14,5 CM DA 1,5 E 1,8 MM

147	2	CURETTA AURICOLARE LANGENBECK DA 13 CM SMUSSO
148	2	ANSA AURICOLARE BILLEAU 16,5 CM GRANDEZZA MEDIA
149	2	UNCINO AURICOLARE BOTTONUTO LUCAE 14 CM A PUNTA CORTA
150	2	UNCINO AURICOLARE BOTTONUTO LUCAE 14 CM A PUNTA MEDIA
151	1	CESTO IN RETE DI ACCIAIO INOX 600 X 300 X 260 MM
152	3	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147 X 65 MM DIAMETRO X ALTEZZA
153	1	SPAZZOLA DI LUNGHEZZA TOTALE COMPRESA TRA 20 E 25 CM CON MANICO ROBUSTO E LUNGHEZZA DELLA PARTE CON SETOLE 95 MM
154	2	PINZA 58 CM PER RIFIUTI CON PRESA AD ANELLI ZIGRINATI
155	1	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A POMOLO
		Campionatura richiesta:
Numero progressivo voce del lotto	Q.tà	Descrizione
38	1	PINZA 12 CM A PUNTA CURVA DENTI 9X9
62	1	PORTAGHI MICROVASCULAR 14 CM CON MORSO AL CARBURO DI TUNGSTENO
78	1	FORBICE PER SETTO CAPLAN 20 CM ANGOLATA CON ARTICOLAZIONE MULTIPLA A 4 SNODI
134	1	PINZA AURICOLARE HARTMANN-WULLSTEIN CON ASTA DA 85 MM E MORSO TONDO
135	1	PINZA AURICOLARE HARTMANN CON ASTA DA 85 MM E MORSO ZIGRINATO
153	1	SPAZZOLA DI LUNGHEZZA TOTALE COMPRESA TRA 20 E 25 CM CON MANICO ROBUSTO E LUNGHEZZA DELLA PARTE CON SETOLE 95 MM
155	1	BACINELLA RENIFORME IN ACCIAIO INOX 250 MM CON COPERCHIO A POMOLO

- **LOTTO 2**

Numero progressivo voce del lotto	Qtà	Descrizione delle voci richieste
1	2	ASPIRATORE YANKAUER 27 CM 10 ³ / ₄
2	2	ASPIRATORE YANKAUER 31 CM
3	2	ASPIRATORE DE BAKEY-ADSON 28 CM
4	4	FORBICI METZENMBAUN CM 11,5 / 4 ⁴ / ₈ TC GOLD
5	2	FORBICI DE BAKEY CM 17,5 / 6 ⁷ / ₈ CURVA
6	2	FORBICE CINELLI CM 11,5 / 4 ⁴ / ₈
7	2	FORBICI JOSEPH CM 14,5 / 5 ⁶ / ₈ CURVE
8	2	FORBICI JOSEPH CM 14,5 / 5 ⁶ / ₈ DRITTE
9	2	FORBICI DIETTHRICH-SALIER CM 12 / 4 ⁶ / ₈
10	2	PINZA MINI ADSON CM 12 / 4 ⁶ / ₈
11	2	PINZA BERNHARD CM 16,5 / 6 ⁴ / ₈
12	2	BONE COURETTE JACBSON CM 14 (DA 4,2 MME 3,2 MM)\
13	2	BONE COURETTE WILLIGER CM 14 (DA 3 MM E 2,5 MM)
14	3	PINZA DI ALLIS A PUNTA RICURVA
15	2	PARSONS PUNCH, UPSIDE BACKWARD CUTTING, MOVABLE JAW WITH ROUND TIP, DIAMETER 2,5 MM, WORKING LENGTH 10 CM
16	2	FIBRAOTTICA CHIRURGICA 0°, DIAMETRO 4 MM LUNGHEZZA 18 CM AUTOCLAVABILE
17	2	FIBRAOTTICA CHIRURGICA 45°, DIAMETRO 4 MM LUNGHEZZA 18 CM

		AUTOCLAVABILE
18	2	FIBRAOTTICA CHIRURGICA 30°, DIAMETRO 4 MM LUNGHEZZA 18 CM AUTOCLAVABILE
19	2	COTTLE ELEVATORE (DOUBLE-ENDED, BLUNT, GRADUATED) LUNGHEZZA 20 CM
20	2	SICKLE KNIFE SLIGHTLY CURVED, POINTED, LUNGHEZZA 18 CM
21	2	ROUND KNIFE, VERTICAL CUTTING, 3,5X2,5 MM, LUNGHEZZA 18 CM
22	2	ROUND KNIFE ANGOLATA 45°, DIAMETRO 2 MM, LUNGHEZZA 18 CM
23	2	ANTRUM COURETTE, OBLONG, SMALL SIZE, LUNGHEZZA 19 CM
24	2	KUKM-BOLGER FRONTAL SINUS CURETTE, 55° CURVED, OVAL FORWARD CUTTING, LUNGHEZZA 19 CM
25	2	KUKM-BOLGER FRONTAL SINUS CURETTE, 90° CURVED, OVAL FORWARD CUTTING, LUNGHEZZA 19 CM
26	2	STAMMBERGER FORCEPS, CUPED JAWS, VERTICAL OPENING, 65° UPTURNED, CUPPED JAWS DIAMETER 3 MM, WORKING LENGTH 12 CM
27	2	STAMMBERGER FORCEPS, CUPED JAWS, HORIZZONTAL OPENING, 65° UPTURNED, CUPPED JAWS DIAMETER 3 MM, WORKING LENGTH 12 CM
28	2	STAMMBERGER PUNCH CIRCULAR CUTTING, FOR SPHENOID, ETHMOID AND CHOANAL ATRESIA, DIAMETER 4,5 MM WORKING LENGTH 18 CM
29	2	STAMMBERGER PUNCH CIRCULAR CUTTING, FOR SPHENOID, ETHMOID AND CHOANAL ATRESIA, DIAMETER 3,5 MM WORKING LENGTH 18 CM
30	2	STAMMBERGER PUNCH CIRCULAR CUTTING, 65° UPTURNED FOR FRONTAL SINUS RECES, DIAMETER 4,5 MM, WORKING LENGTH 17 CM
31	2	STAMMBERGER PUNCH CIRCULAR CUTTING, 65° UPTURNED FOR FRONTAL SINUS RECES, DIAMETER 3,5 MM, WORKING LENGTH 17 CM
32	2	BLAKESLEY, NASAL FORCEPS STRAIGHT, SIZE 0, WORKING LEGHTH 13 CM
33	2	BLAKESLEY- WILDE, NASAL FORCEPS, 45° UPTURNED, SIZE 0, WORKING LEGHTH 13 CM
34	2	STRUMPEL-CATELNUOVO NASAL FORCEPS, END OF SHEATH 25° UPTURNED, JAWS 45° ANGLED UPWARDS WIDTH 3,5 MM, WORKING LENGTH 13 CM
35	2	GRUNWALD-HENKE NASAL FORCEPS, STRAIGHT, TROUGHT- CUTTING, TISSUE- SPARING, BLAKESLEY SHAPE, SIZE 0, WIDTH 3 MM, WORKING LENGTH 13 CM
36	2	GRUNWALD-HENKE NASAL FORCEPS, TROUGHT- CUTTING, TISSUE-SPARING, BLAKESLEY SHAPE, 45° UPTURNED, SIZE 0, WIDTH 3 MM, WORKING LENGTH 13 CM
37	2	GRUNWALD-HENKE SILCUT NASAL FORCEPS, STRAIGHT, NOT THROUGH- CUTTING, EXTREMELY POWERFUL RESECTION, PATENTED UNIFORM FORCE TRANSMISSION FOR GENTLY CONTROLLED GRASPING AND REMOVAL OF TISSUE. BLAKESLEY SHAPE, SIZE 1, WORKING LENGTH 13 CM.
38	2	GRUNWALD-HENKE SILCUT NASAL FORCEPS, 45° UPTURNED, NOT THROUGH- CUTTING, EXTREMELY POWERFUL RESECTION, PATENTED UNIFORM FORCE TRANSMISSION FOR GENTLY CONTROLLED GRASPING AND REMOVAL OF TISSUE. BLAKESLEY SHAPE, SIZE 1, WORKING LENGTH 13 CM.
39	1	GRUNWALD-HENKE SILCUT CUTTING FORCEPS, STRAIGHT, NOT THROUGH- CUTTING, EXTREMELY POWERFUL RESECTION, BLAKESLEY SHAPE, SIZE 0, WORKING LENGTH 13 CM.
40	1	GRUNWALD-HENKE SILCUT CUTTING FORCEPS, STRAIGHT, NOT THROUGH- CUTTING, EXTREMELY POWERFUL RESECTION, BLAKESLEY SHAPE, SIZE 1, WORKING LENGTH 13 CM.
41	1	GRUNWALD-HENKE SILCUT CUTTING FORCEPS, 45° UPTURNED, NOT THROUGH- CUTTING, EXTREMELY POWERFUL RESECTION, BLAKESLEY SHAPE, SIZE 0, WORKING LENGTH 13 CM.
42	1	GRUNWALD-HENKE SILCUT CUTTING FORCEPS, 45° UPTURNED, NOT THROUGH- CUTTING, EXTREMELY POWERFUL RESECTION, BLAKESLEY SHAPE, SIZE 1, WORKING LENGTH 13 CM.
43	2	NASAL SCISSORS, SMALL MODEL, STRAIGHT BLADE LENGTH 10 MM, WORKING LENGTH 13 CM
44	2	NASAL SCISSORS, SMALL MODEL, CURVED RIGHT BLADE LENGTH 10 MM, WORKING LENGTH 13 CM

45	2	NASAL SCISSORS, SMALL MODEL, CURVED LEFT BLADE LENGTH 10 MM, WORKING LENGTH 13 CM
46	1	CASTELNUOVO MINIATURE NASAL FORCEPS , WITH EXTRA FINE FLAT JAWS, TROUGHT-CUTTING, TISSUE SPARING, 65° UPTURNED, BACKWARD OPENING, WIDTH OF CUT 1,5 MM, WORKING LENGTH 13 CM
47	1	CASTELNUOVO MINIATURE NASAL FORCEPS , WITH EXTRA FINE FLAT JAWS VERTICALLY OPENING TO THE LEFT, TROUGHT-CUTTING, TISSUE SPARING, 65° UPTURNED, BACKWARD OPENING, WIDTH OF CUT 1,5 MM, WORKING LENGTH 13 CM
48	1	CASTELNUOVO MINIATURE NASAL FORCEPS , WITH EXTRA FINE FLAT JAWS VERTICALLY OPENING TO THE RIGHT, TROUGHT-CUTTING, TISSUE SPARING, 65° UPTURNED, BACKWARD OPENING, WIDTH OF CUT 1,5 MM, WORKING LENGTH 13 CM
49	1	HEUIWIESER ANTRUM GRASPING FORCEPS , JAWS CURVED DOWNWARDS, FIXED JAW CURVED 90°, MOVABLE JAW BACKWARD OPENING 120°, WORKING LENGTH 10 CM
50	1	HEUIWIESER ANTRUM GRASPING FORCEPS , WITH EXTRA LONG CURVE FOR ANTERIOR ALVEOLAR RECESS, FIXED JAW CURVED 115°, MOVABLE JAW BACKWARD OPENING 140°, WORKING LENGTH 10 CM
51	1	OSTRUM PEDIATRIC 360° ROTATING PUNCH, SHEATH SLIGHTLY CURVED DOWNWORDS, SMALL SIZE, BITE 2.3 X 4 MM, WORKING LENGTH 9 CM
52	2	PARSONS PUNCH, UPSIDE BACKWARD CUTTING, MOVABLE JAW WIYH ROUND TIP, DIAMETER 2,5 MM, WORKING LENGTH 10 CM
53	1	STAMMBERGER ANTRUM PUNCH, RIGHT SIDE DOWNWARD AND FORWARD CUTTING, WORKING LENGTH 10 CM
54	1	STAMMBERGER ANTRUM PUNCH, LEFT SIDE DOWNWARD AND FORWARD CUTTING, WORKING LENGTH 10 CM
55	2	MAXILLARY SINUS OSTIUM SEEKER, PROBE DOUBLE-ENDED, MAXILLARY SINUS OSTIUM SEEKER, BALL SIZES: DIAMETER 1,2 AND 2.0 MM, LENGH 19 CM
56	1	CASTELNUOVO ELEVATOR , DUBLE ENDED, ANGLED END SHOVEL-SHAPED, SEMISHARP BLUNT END SLIGHTLY CURVED, LENGTH 26 CM
57	1	CASTELNUOVO ELEVATOR , DUBLE ENDED, BLUNT END ANGLED, SEMISHARP ANDSLIGHTLY CURVED, GRADUATED, LENGTH 26 CM
58	1	CASTELNUOVO SUCTION ELEVATOR, WITH STYLET, CURVED LENGTH 25 CM
59	1	SCISSORS VERY DELICATE, WORKING LENGTH 18 CM
60	1	SCISSORS 45° UPTURNED, DELICATE, WORKING LENGTH 18 CM
61	2	EICKEN ANTRUM CANNULA, LUER-LOCK, LONG CURVED, MALLEABLE, SERRATED GRIP PLATE, OUTER DIAMETER 2,5 MM, LENGTH 12,5 CM
62	2	EICKEN ANTRUM CANNULA, LUER-LOCK, LONG CURVED, MALLEABLE, SERRATED GRIP PLATE, OUTER DIAMETER 3.0 MM, LENGTH 12,5 CM
63	2	EICKEN ANTRUM CANNULA, LUER-LOCK, SHORT CURVED, OUTER DIAMETER 2,5 MM, LENGTH 12,5 CM
64	2	EICKEN ANTRUM CANNULA, LUER-LOCK, SHORT CURVED, OUTER DIAMETER 3,0 MM, LENGTH 12,5 CM
65	2	FERGUSON SUCTION TUBE, WITH CUT-OFF HOLE AND STYLET, LUER, 10 FR, WORKING LENGTH 15 CM
66	3	CUTTING FORCEPS WITH CUPPED JAWS ROUND, CONICAL SHEATH, DISTAL TIP STRAIGHT, WORKING LENGTH 23 CM
67	3	CUTTING FORCEPS WITH CUPPED JAWS ROUND, CONICAL SHEATH, DISTAL TIP CURVED UPWARD, WORKING LENGTH 23 CM
68	3	CUTTING FORCEPS WITH CUPPED JAWS ROUND, CONICAL SHEATH, DISTAL TIP CURVED RIGHT, WORKING LENGTH 23 CM
69	3	CUTTING FORCEPS WITH CUPPED JAWS ROUND, CONICAL SHEATH, DISTAL TIP CURVED LEFT, WORKING LENGTH 23 CM
70	3	CUTTING FORCEPS WITH CUPPED JAWS OVAL LONG, CONICAL SHEATH, DISTAL TIP CURVED UPWARD, WORKING LENGTH 23 CM
71	3	CUTTING FORCEPS WITH ROUND CUPPED JAWS , DIAMETER 5 MM, DOUBLE ACTION, STRAIGHT, WORKING LENGTH 23 CM
72	3	GRASPING FORCEPS, STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, TRIANGULAR JAWS

		CURVED UPWARD OPENING LEFT, WORKING LENGTH 23 CM
73	3	GRASPING FORCEPS, STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, TRIANGULAR JAWS STRAIGHT, WORKING LENGTH 23 CM
74	3	GRASPING FORCEPS, STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, TRIANGULAR JAWS CURVED UPWARD OPENING RIGHT, WORKING LENGTH 23 CM
75	4	LARYNGEAL SCISSORS STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, STRAIGHT, WORKING LENGTH 23 CM
76	3	LARYNGEAL SCISSORS STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, CURVED UPWARD 45°, WORKING LENGTH 23 CM
77	3	LARYNGEAL SCISSORS STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, CURVED UPWARD 15°, WORKING LENGTH 23 CM
78	3	LARYNGEAL SCISSORS STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, CURVED LEFT, WORKING LENGTH 23 CM
79	3	LARYNGEAL SCISSORS STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, CURVED RIGHT, WORKING LENGTH 23 CM
80	3	LARYNGEAL SCISSORS STANDARD MODEL, CONICAL SHEATH, STRAIGHT HORIZONTAL CUTTING, WORKING LENGTH 23 CM
81	2	INTRUMENTS FOR LARYNGEAL MICROSURGERY, WORKING LENGTH 23 CM, KNIFE, ROUND, VERTICAL CUTTING
82	2	INTRUMENTS FOR LARYNGEAL MICROSURGERY, WORKING LENGTH 23 CM, KNIFE, OVAL, STRAIGHT
83	2	INTRUMENTS FOR LARYNGEAL MICROSURGERY, WORKING LENGTH 23 CM, KNIFE, STRAIGHT CUTTING
84	2	INTRUMENTS FOR LARYNGEAL MICROSURGERY, WORKING LENGTH 23 CM, KNIFE, SICKLE SHAPED, CURVED
85	2	SUCTION TUBE, DIAMETER 2.0 MM, WORKING LENGTH 25 CM
86	2	SUCTION TUBE, DIAMETER 2.5 MM, WORKING LENGTH 25 CM
87	2	SUCTION TUBE, DIAMETER 3 MM, WORKING LENGTH 25 CM
88	2	SUCTION TUBE, CUT-OFF HOLE, SPECIAL BLACK FINISH FOR LASER SURGERY, DIAMETER 2,5 MM, WORKING LENGTH 23 CM
89	2	SUCTION TUBE, CUT-OFF HOLE, SPECIAL BLACK FINISH FOR LASER SURGERY, DIAMETER 3 MM, WORKING LENGTH 23 CM
		E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque per cento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative marchio CE e Numero di repertorio. Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche dopo molti utilizzi.
		Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisse, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla commissione tecnica.
		Deve essere presentata una scheda tecnica con un tabella contenente tutte le voci offerte, elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce, marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.
		Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.

		Ai fini di una corretta valutazione della corrispondenza del materiale offerto alle caratteristiche richieste, potrà essere richiesta campionatura.
		Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.