



U.O.C. di Otorinolaringoiatria

Direttore Ettore Bennici

Agrigento, 17/10/2023

Prot. O 1550 92

Spett.

U.O.C. Provveditorato

Sede

Oggetto: Richiesta di acquisto di strumentario per Chirurgia ORL – Nota integrativa

- LOTTO 2

2	ASPIRATORE YANKAUER 27 CM
2	ASPIRATORE YANKAUER 28,5 CM
2	ANDREWS-PYNCHON 24 CM
4	FORBICI METZENBAUN CM 11,5 con lame, curve e smusso, in carburo di tungsteno
2	FORBICI DE BAKEY in carburo di tungsteno cm.16 lame 60°
2	FORBICE Stevens punte smusse e curve in carburo lungh. CM 11,5
2	FORBICI JOSEPH CM 14 punte curve
2	FORBICI JOSEPH CM 14 punte dritte
2	PINZA MINI ADSON CM 12
2	PINZA BERNHARD CM 16,5
3	PINZA DI ALLIS cm.20
2	Punch per antro cm.10 morso verso l'alto
2	COTTE ELEVATORE LUNGHEZZA 20 CM

	2	Probe per seno mascellare, doppio, lungh.cm.20,5
	2	Bisturi per setto lungh. 19 CM
	2	Curetta per antro cm.19
	2	Curetta per seno frontale, angolo 55°, lungh.cm.19
	2	Curetta per seno frontale, angolo 90°, lungh.cm.19
	2	Concotomo/Forbice per endoscopia nasale cm.13 lama retta e taglio verticale
	2	Concotomo/Forbice per endoscopia nasale cm.13 lama retta e taglio a destra
	2	Concotomo/Forbice per endoscopia nasale cm.13 lama retta e taglio a sinistra
	2	Punch per etmoide taglio circolare
	2	Punch per seno frontale taglio circolare
	2	Pinza di BLAKESLEY LEGHTH 11,5 CM morso retto mm.5x2
	2	Pinza di BLAKESLEY LEGHTH 11,5 CM morso retto mm.6x2,5
	2	Pinza di BLAKESLEY LEGHTH 11,5 CM morso retto mm.7x3
	2	Pinza di BLAKESLEY LEGHTH 11,5 CM morso a 45° mm.6x3
	2	Pinza di BLAKESLEY LEGHTH 11,5 CM morso a 45° mm.6x2,5
	2	Pinza di BLAKESLEY LEGHTH 11,5 CM morso a 45° mm.8x3
	1	Punch per antro, rotante a 360 gradi lungh cm.17 morso mm.3
	2	Curetta per antro lungh.cm.10 morso mm.2,5 taglio retto
	1	Curetta per antro lungh.cm.10 morso mm.2,5 taglio a destra
	1	Curetta per antro lungh.cm.10 morso mm.2,5 taglio a sinistra
	1	Elevatore di freer cm.20 doppio
	1	Elevator di weber doppio cm.18,5
	1	Aspiratore/elevator di Gullien cm.20
	2	Aspiratore di Eicken per antro cm.15 diametro mm.2,5
	2	Aspiratore di Eicken per antro cm.15 diametro mm.3
	2	Aspiratore di Eicken per antro cm.15 diametro mm.4
	2	Aspiratore laringeo lungh.25 cm diam.2,5 mm
	3	Pinza a cucchiaio, per microlaringoscopia, lungh.cm.22, diametro morso mm.2, taglio retto
	3	Pinza a cucchiaio, per microlaringoscopia, lungh.cm.22, diametro morso mm.2, taglio curva verso l'alto
	3	Pinza a cucchiaio, per microlaringoscopia, lungh.cm.22, diametro morso mm.2, taglio curvo a destra
	3	Pinza a cucchiaio, per microlaringoscopia, lungh.cm.22, diametro morso mm.2, taglio curvo a sinistra
	3	Forbice per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, lama mm.2, taglio retto
	3	Forbice per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, lama mm.2, taglio verso l'alto
	3	Forbice per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, lama mm.2, taglio a destra
	3	Forbice per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, lama mm.2, taglio a sinistra
	3	Pinza per chirurgia microlaringea morso triangolare lungh.cm.22 morso retto
	3	Pinza per chirurgia microlaringea morso triangolare lungh.cm.22 morso a 45° verso destra
	4	Pinza per chirurgia microlaringea morso triangolare lungh.cm.22 morso a 45° verso sinistra
	3	Pinza per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, morso mm.2, taglio retto
	3	Pinza per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, morso mm.2 taglio verso l'alto
	3	Pinza per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, morso mm.2, taglio a destra
	3	Pinza per chirurgia microlaringea, lungh.cm.22, morso mm.2, taglio a sinistra

	2	Aspiratore per chirurgia microlaringea lungh.cm.25 diam.mm.2
	2	Aspiratore per chirurgia microlaringea lungh.cm.25 diam.mm.2,5
	2	Aspiratore per chirurgia microlaringea lungh.cm.25 diam.mm.3
		E' AMMESSA UNA TOLLERANZA MASSIMA DEL 5% (cinque per cento) SULLE MISURE INDICATE NELLA RICHIESTA. Tutto lo strumentario deve essere di buona esecuzione, robusto, leggero, maneggevole, ben bilanciato, ben rifinito, di buona funzionalità (ad esempio buon taglio delle forbici, buona elasticità delle branche dei portaghi e delle pinze a cremagliera, buona presa di portaghi e pinze, buona tenuta delle cremagliere), conforme alle normative marchio CE e Numero di repertorio. Tutto lo strumentario deve avere una buona resistenza all'usura, alla formazione di macchie e corrosione, e deve mantenere nel tempo le proprie proprietà meccaniche e funzionali (quali elasticità, taglio, presa) anche dopo molti utilizzi.
		Le caratteristiche della merce da offrire sono quelle richieste, e si deve evincere la corrispondenza di tutti i beni offerti a dette caratteristiche; tuttavia qualora la descrizione di uno dei prodotti si riferisse, in tutto o in parte, anche con riferimento alle misure indicate, a caratteristiche tecniche possedute da un prodotto costruito da una sola impresa, si deve intendere inserita per esso la clausola "o equivalente"; la presunta equivalenza dovrà essere accertata dalla commissione tecnica.
		Deve essere presentata una scheda tecnica con un tabella contenente tutte le voci offerte , elencate seguendo lo stesso ordine progressivo del capitolato tecnico, dalla quale per ciascuna voce offerta si possano evincere numero della voce del lotto cui si riferisce , marca, codice, descrizione particolareggiata del prodotto offerto, classe CE, CND e numero di repertorio. Devono essere presentate le illustrazioni dei beni offerti e per l'illustrazione di ogni voce offerta deve essere riportato il numero della voce del lotto cui si riferisce.
x		Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte in modo chiaro ed inequivocabile le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e tutto quanto necessario alla valutazione tecnica di quanto offerto.
		Ai fini di una corretta valutazione della corrispondenza del materiale offerto alle caratteristiche richieste, potrà essere richiesta campionatura.
		Si precisa che le ditte concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta risarcitoria qualora la campionatura risulti danneggiata per le operazioni di verifica (sterilizzazione e quant'altro) poste in essere.

Ringraziando per la cortese e fattiva collaborazione si resta in attesa di gradito riscontro.

Distinti Saluti

Il Direttore U.O.C. di O.R.L.  
Dott. Ettore Bennici

Az. San Michele - Agrigento  
Pres. Dsp. S. Giovanni Di Dio  
Direttore U.O.C. ORL  
Dr. Ettore Bennici  
C.F. BNNTTR540136273K - Cod. Enplus: 3000005010