



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 508 DEL 20 SET. 2024

OGGETTO: Fornitura in somministrazione annuale di carta per apparecchiature elettromedicali in uso a questa ASP.
Approvazione documento "Condizioni particolari di contratto", "Capitolato tecnico" e "Schema di offerta economica" e autorizzazione decisione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Provveditorato

PROPOSTA N. 578 DEL 18.09.2024

Il RUP/ L'Assistente Amministrativo
Rag. Alfonso De Leo

Il Dirigente Amministrativo
UOS Economato e Acquisizione
beni e Servizi non sanitari
Dr.ssa Rosalia Calà

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

(incenni personale)

() Autorizzazione n. 12899f del 18/09/2024 C.P. 2501010512 +
conti incenni

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.E.F.P.
Sig.ra Siracusa Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Salvado

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

18 SET. 2024

L'anno due mila ventiquattro il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUA adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato, Dott. Cinzia Schinelli

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- la farmacia del P.O. di Licata, con email del 18.06.2024, ha trasmesso il file con le specifiche tecniche e i quantitativi della carta necessaria alle apparecchiature elettromedicali, in dotazione a questa ASP.
- con nota prot. n. 101797 del 25.06.2024 è stata avviata indagine di mercato - ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 36/2023 -, per la fornitura in somministrazione di carta per apparecchiature elettromedicali, pubblicata sul sito di questa ASP in pari data nella sezione "bandi di gara e contratti", al fine di conoscere l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori economici interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e verificarne la rispondenza alle esigenze di questa ASP.
- il Dirigente di Farmacia del P.O. di Licata Dr.ssa Impellizzeri ha trasmesso, con email del 21 Agosto 2024, il capitolato tecnico definitivo, apportando le modifiche necessarie nascenti dalle osservazioni degli operatori economici che hanno partecipato alla predetta indagine di mercato.
- l'importo complessivo presunto della gara, scaturito dall'indagine di mercato giusta nota prot. n. 101797/2024, è pari ad € 218.688,55= + I.V.A..

CONSIDERATO che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip.
- in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale www.acquistinretepa.it per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale.

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in particolare il comma 1 lett. e) "...procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 ...", ovvero € 221.000,00 soglia comunitaria entrata in vigore dal 1° Gennaio 2024 introdotta dal Regolamento delegato UE 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 e applicate sulla direttiva 2014/24/UE.

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi della normativa sopra citata, l'esperimento di apposita procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in sessantuno lotti indivisibili, di carta per apparecchiature elettromedicali, per un importo complessivo di gara pari ad € 218.688,55.
- che la base d'asta discende dall'indagine di mercato nota prot. n. 101797/2024.
- che al punto 2.2 del documento "Condizioni Particolari di Contratto" è prevista l'opzione cui questa ASP si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario – l'opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo. n. 36/2023 – nel corso del biennio successivo all'aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori beni oggetto di gara sino al raggiungimento del limite di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) (soglia di rilevanza comunitaria) d. lgs. n. 36/2023, ovvero € 221.000,00..." ed ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del predetto Decreto L.vo si riserva, altresì, di procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
- di approvare gli allegati documenti denominati "Condizioni particolari di contratto", "Schema di offerta economica" e "capitolato tecnico".

DATO ATTO che – ai sensi del citato art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 -:

- la decisione a contrarre è dettata dall'esigenza di approvvigionarsi di carta per apparecchiature elettromedicali per assicurare il regole funzionamento delle UU.OO. e Servizi Sanitari di questa ASP e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- la scelta del contraente a cui affidare sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, mediante il ricorso al Me.Pa. attraverso a mezzo RDO/MEPA aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: "33190000-8" - descrizione CPV: "Dispositivi e prodotti medici vari" - categorie di abilitazione: "Altri dispositivi medici".
- la gara è articolata in sessantuno lotti unici e indivisibili, da aggiudicarsi all'operatore economico che offre il prezzo più basso per ogni lotto.
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo – ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

DATO ATTO, altresì, che il quadro economico discendente dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 218.688,55= + IVA, oltre alle competenze interne art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (1% dell'importo di affidamento), è il seguente:

Fornitura	€ 218.688,55
IVA aliquota 22%	€ 48.111,48
Competenze interne 1% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.186,89
TOTALE	€ 266.986,92

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara.

DATO ATTO, ancora, che l'acquisto è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sui seguenti conti per come segue:

- € 2.186,89 conto C516040605 e conto P202050601 esercizio 2024;
- € 266.986,92=I.V.A. inclusa suddivisa in € 44.497,82 conto economico C501010512 esercizio 2024 mentre la rimanente somma pari ad € 222.489,10 conto economico C501010512 esercizio 2025.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** gli allegati documenti denominati “Condizioni particolari di contratto” – All. 1 -, “Capitolato tecnico” – All. 2 - e “Schema di offerta economica” – All. 3 -.
2. **AUTORIZZARE** ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs.vo 50/2016, l’esperimento di apposita procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in somministrazione annuale in sessantuno lotti unici e indivisibili, di carta per apparecchiatura elettromedicali, per un importo complessivo di gara pari ad € 218.688,55, a mezzo RDO/MEPA aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica identificativo CPV: “33190000-8” - descrizione CPV: “**Dispositivi e prodotti medici vari**” - categorie di abilitazione: “**Altri dispositivi medici**”.
3. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.aspag.it amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti e sulla piattaforma Banca dati nazionale dei contratti pubblici – tramite la piattaforma certificata www.acquistinretepa.it sezione ME.PA., in conformità all’art. 27 e art. 28 del D.Lgs. 36/2023.
4. **NOMINARE** Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs.vo 36/2023, il Rag. Alfonso De Leo Assistente Amministrativo in forza alla U.O.C. Servizio Provveditorato.
5. **DARE ATTO**, che al punto 2.2 del documento “Condizioni Particolari di Contratto” è prevista l’opzione - ai sensi dell’art. 120 comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo. n. 36/2023 –, che recita “...si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere all’aggiudicatario – l’opzione ai sensi dell’art. 120 comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo. n. 36/2023 – nel corso del biennio successivo all’aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori beni oggetto di gara sino al raggiungimento del limite di cui all’art. 14 comma 1 lett. c) (soglia di rilevanza comunitaria) d. lgs. n. 36/2023, ovvero € 221.000,00...” ed ai sensi dell’articolo 120 comma 9 del predetto Decreto L.vo si riserva, altresì, di procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto... ”.
6. **DARE ATTO**, altresì, che il quadro economico discendente dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 218.688,55= + IVA, oltre alle competenze interne art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (1% dell’importo di affidamento), è il seguente:

Fornitura	€ 218.688,55
IVA aliquota 22%	€ 48.111,48
Competenze interne 1% art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 2.186,89
TOTALE	€ 266.986,92

riservandosi di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall’esperimento della procedura, con il provvedimento di affidamento della fornitura in oggetto sulla base dell’effettiva risultanza di gara.

7. **DARE ATTO**, ancora, che l’acquisto è finanziato con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere sui seguenti conti per come segue:
 - € 2.186,89 conto C516040605 e conto P202050601 esercizio 2024;
 - € 266.986,92=I.V.A. inclusa suddivisa in € 44.497,82 conto economico C501010512 esercizio 2024 mentre la rimanente somma pari ad € 222.489,10 conto economico C501010512 esercizio 2025.

8. **DARE MANDATO**, alla U.O.C. Servizio Provveditorato di curare l'esecuzione del presente atto.

9. **DARE ATTO**, altresì, che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.

10. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per le motivazioni di seguito specificate: per consentire l'avvio della procedura di gara, attesa l'urgenza della fornitura di che trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Provveditorato

(Dott.ssa Cinzia Schinelli)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorabile
Data 18/09/2024

Parere Favorabile
Data 18/09/2024

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Pucci

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

IL DIRETTORE GENERALE

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della UOC Servizio Provveditorato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



Contabilita': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2024
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 18/09/2024
Alla data : 18/09/2024
Dalla P.Nota: 128997
Alla P.Nota : 128997
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
N. Reg.	Num.	Doc			Protoc.	Causale Movimento			
128997	18/09/24	18/09/24		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	2.186,89		0,00
	1	PR.D.N.578/24 PROW				PROP. DEL.N.578/24 PROV. FORNITURA ANN.CARTA X APP.ELETTRON			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		2.186,89
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							2.186,89	2.186,89	



All. 1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
RUP l'assistente Amministrativo Sig. Alfonso De Leo (alfonso.deleo@aspag.it)

Telefono 0922 407226
Mail forniture@aspag.it
Pec forniture@pec.aspag.it

[Signature]

“Condizioni particolari di fornitura”

RDO ME.PA. APERTA n. _____ finalizzata all'affidamento della fornitura in somministrazione di n. 240 dosi di attività mCi radiofarmaco positrone emittente 18F-Fluorodeossiglucosio - (18F-FDG) comprese di spese di trasporto speciale per ogni spedizione, per l'esecuzione di esami diagnostici presso l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Agrigento, di questa ASP.

IDENTIFICATIVO CPV: “33190000-8” - DESCRIZIONE CPV: “Dispositivi e prodotti medici vari”

CATEGORIE DI ABILITAZIONE: “Altri dispositivi medici”.

INDICE

- ART. 1 Premessa – Informazioni generali
- ART. 1.1 – Requisiti Obbligatori Di Ordine Generale
- ART. 2 Oggetto, importo della fornitura e criterio di aggiudicazione
- ART. 2.1 Caratteristiche Tecniche
- ART. 3 Criterio di aggiudicazione – svolgimento operazioni di gara
- ART. 4 Modalità di presentazione dell'offerta
- ART. 4.1 Istruzioni per la compilazione del EDGU
- ART. 5 Svolgimento operazioni di gara
- ART. 6 Soccorso istruttorio
- ART. 7 Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
- ART. 7 Foro competente - controversie
- ART. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 9 Clausola finale
- ART. 10 Trasparenza anticorruzione

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Schema Offerta Economica **priva di prezzi**
- Allegato 2 – Schema Offerta Economica
- Allegato 3 – Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Tracciabilità dei Flussi”
- Allegato 4 – Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 Allegato al DGUE

ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

La presente gara è disciplinata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lg.vo 36/2023 “...affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici... ”.

La fornitura del materiale è in regime di somministrazione e si conviene, ai sensi dell'art. 1560 del codice civile, che le quantità indicate sono meramente orientative potendo variare in più o in meno – nei limiti della normativa vigente in materia - in relazione al mutato fabbisogno, sulla base delle effettive esigenze di questa ASP. Gli ordini verranno emessi di volta in volta, secondo le effettive necessità dell'Azienda. Inoltre l'Azienda non è obbligata ad acquistare i prodotti in gara se non ritenuti più necessari alla propria attività.

La gara è rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nel ME.PA. identificativo CPV “33190000-8”, descrizione CPV “Dispositivi e prodotti medici vari” categorie di abilitazione “Altri dispositivi medici”.

Le presenti Condizioni particolari di RDO contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (art. 108, comma 3, D.Lgs n. 36/2023) e del perfezionamento del contratto. L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO. Tali condizioni, inoltre, prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Beni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RDO, dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale MEPA entro la data fissata ed indicata nello stesso portale. Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato è la Dr. Cinzia Schinelli forniture@aspag.it e il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il Rag. Alfonso De Leo Assistente Amministrativo dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta di offerta.

ART. 1.1 – REQUISITI OBBLIGATORI DI ORDINE GENERALE

Possesso dei requisiti di ordine generali resi in sede di abilitazione al MEPA.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e al riguardo si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura in somministrazione annuale di carta per apparecchiature elettromedicali, con decorrenza dalla data del primo ordinativo NSO. Il contratto può esaurire i suoi effetti nel caso in cui prima della

scadenza si esaurisce il quantitativo previsto nella presente procedura di gara. In caso di disponibilità delle quantità previste la durata della fornitura si estenderà di ulteriori 12 mesi dalla scadenza annuale prefissata.

Il prezzo complessivo dell'appalto è pari ad € 218.688,55= + I.V.A., suddiviso per singoli lotti come di seguito:

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	Importo complessivo Lotto
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m	58,80 €
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	423,00 €
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	174,00 €
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	180,00 €
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	54,00 €
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m	1.233,00 €
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	32.000,00 €
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	300,00 €
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	2.616,00 €
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	495,00 €
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli	390,00 €
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto)con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli	3.420,00 €
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	810,00 €
14	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	2.700,00 €
15	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm, 100/300 fogli fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	58,50 €
16	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli	162,00 €
17	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	330,00 €
18	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	1.620,00 €
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	210,00 €
20	Risma ci carta termica diagrammaa (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	1.944,00 €
21	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 90mm x 400ff	150,00 €
22	Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	120,00 €
23	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica	22.278,00 €
24	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	570,00 €
25	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	270,00 €
26	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	300,00 €
27	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	144,00 €

28	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	12.300,00 €
29	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	1.200,00 €
30	Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm x 140 mm, 150 fogli	1.440,00 €
31	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	10.296,00 €
32	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	337,50 €
33	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli	1.275,00 €
34	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	105,00 €
35	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m	60,00 €
36	Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	810,00 €
37	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	13.344,00 €
38	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli	11.025,00 €
39	Risma di Carta termica diagrammata SL12 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	12.060,00 €
40	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	1.620,00 €
41	Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	324,00 €
42	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	13.500,00 €
43	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	217,50 €
44	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	90,00 €
45	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	360,00 €
46	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	600,00 €
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m	216,00 €
48	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 25m	82,50 €
49	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	720,00 €
50	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	165,00 €
51	Risma carta termica 214/216 mm x 280mm, 300 fogli	2.880,00 €
52	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m	30,00 €
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	585,00 €
54	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	90,75 €
55	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	97,50 €
56	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	60,00 €
57	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	487,50 €
58	Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m	120,00 €
59	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	300,00 €
60	Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	56.000,00 €
61	Rotolo carta termica KP65HM-CE 110mm x 20m (compatibile)	2.880,00 €

ART. 2.1 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Come da Capitolo Tecnico allegato.

Tutti coloro che presentano offerta dovranno caricare la scheda tecnica del prodotto proposto direttamente sul portale del mercato elettronico.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente” ad eccezione per il lotto n. 60 che il prodotto deve essere obbligatoriamente **ORIGINALI**. **L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.**

SEDE DI DESTINAZIONE:

Farmacia Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, Contrada Consolida, snc, 92100 – Agrigento.

Farmacia Presidio Ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera, Via Circonvallazione, 92016 – Ribera.

Farmacia Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca, Via Pompei, 92019 – Sciacca.

Farmacia Presidio Ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, Contrada Cannavecchia, 92027 – Licata.

Farmacia Presidio Ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì, Via Giudice Antonino Saetta, 92024 – Canicattì.

ART. 2.2 – OPZIONI E MODIFICA CONTRATTUALE

L’ASP di Agrigento si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere all’aggiudicatario – l’opzione ai sensi dell’art. 120 comma 1 e comma 3 del D. Lgs.vo. n. 36/2023 – nel corso del biennio successivo all’aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori beni oggetto di gara sino al raggiungimento del limite di cui all’art. 14 comma 1 lett. c) (soglia di rilevanza comunitaria) d. lgs. n. 36/2023, ovvero € 221.000,00...”.

La Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 120 comma 9 del predetto Decreto L.vo si riserva, altresì, di procedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023, all’operatore economico che offre il prezzo più basso per ogni singolo lotto, previa verifica dell’idoneità tecnica dei beni proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. Ai sensi dell’art 54 del D. Lgs.vo 36/2023, trattandosi di mera fornitura, non interviene l’esclusione automatica dell’offerta economica.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture da eseguire presso magazzino, ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni da eseguire all’interno della struttura non è prevista una durata maggiore del termine previsto dal citato art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, comunque, in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

L’operatore economico aggiudicatario resterà vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura per tutta la durata della fornitura. L’aggiudicazione si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell’offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all’art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di eprocurement della P.A.

Questa ASP si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti. L'ASP di Agrigento si riserva la facoltà di subordinare l'aggiudicazione e la stipula del contratto alla verifica della congruità e dell'economicità dell'offerta nell'ambito del mercato di settore. La stazione appaltante si riserva inoltre, ai sensi dell' art. 108, comma 10, del D. Lgs.vo 36/2023, il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto contrattuale e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO. Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistiinretepa.it... Questa Azienda Sanitaria si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 36/2023.

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

1. **E – DGUE** da compilare e generare in formato .xml tramite piattaforma MEPA (al seguente link: <https://www.acquistiinretepa.it/espd-dgue/#!/start>) di cui si allega bozza;
2. **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Allegato al DGUE”.**
3. **Documento “Condizioni Particolari di Contratto” firmato digitalmente per espressa accettazione.**
4. **Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata dal sistema.**
5. **Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 “Tracciabilità dei Flussi”.**
6. **All. 1 Offerta Economica** in excel compilata in ogni sua parte pena esclusione dalla gara firmata digitalmente.
7. **Scheda tecnica e depliants illustrativi, in lingua italiana.**
8. **Certificazione CE del bene offerto.**
9. **Offerta economica generata dal sistema.**

Si precisa che non sono oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs.vo 36/2023, i seguenti documenti di gara: All. 1 Offerta Economica - Scheda tecnica e depliants illustrativi - Offerta economica generata dal sistema.

Le cause di esclusione della gara sono stabilite dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Precisazioni in ordine alle dichiarazioni afferenti ai motivi di esclusione

In relazione ai motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 94 e art. 95, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, tutte le violazioni contributive, tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p., al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'eventuale esclusione. In caso di omessa dichiarazione, quindi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando" (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906);
- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 15 dell'art. 96, oltre a quant'altro stabilito dalla normativa vigente; - per il contenuto delle attestazioni da dichiarare il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dal DGUE Documento di gara unico europeo;
- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo, ove presente), nonché agli altri soggetti indicati all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed all'eventuale procuratore speciale che sottoscrive digitalmente la documentazione amministrativa e/o l'offerta e in ogni caso devono essere riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80 citato in relazione al tipo di impresa o società concorrente, inclusi eventuali procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, sì da renderli assimilabili agli amministratori della società.

In caso di partecipazione in Consorzio oppure di R.T.I., le dichiarazioni dovranno essere presentate:

- in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 2, lettera f) dell'art. 65 D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito di cui al comma 2, lettera f) dell'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere c) e d) dell'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura;
- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

L'operatore economico dovrà presentare la seguente DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Nel caso di presentazione di testi o depliants contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita mediante in equivoca evidenziazione l'individuazione di quelli offerti.

ART. 4.1 ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE EDGUE

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo.

ART. 5 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, art. 108, comma 3, D.Lgs n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

Svolgimento operazioni di gara si procederà nel seguente modo:

- a) verifica della presenza a sistema delle offerte pervenute e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica.
- b) visualizzazione e verifica della documentazione amministrativa richiesta
- c) visualizzazione dei documenti di cui all'offerta Offerta tecnica e sua trasmissione a personale competente per la verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. La verifica si chiuderà con la redazione di un verbale/i che sarà trasmesso a tutti i concorrenti mediante portale MEPA. **La documentazione tecnica, a pena esclusione della gara dovrà essere presentata nell'apposita riga cresta all'interno della busta amministrativa.**
- d) Apertura delle offerte economiche dichiarate tecnicamente idonee.

ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge. L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo, il contratto avrà una durata di 12 mesi dalla data di stipula);
- b) comunicazione degli ulteriori eventuali dati che ai sensi della documentazione di gara devono essere richiesti in fase di aggiudicazione.

Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga. Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precise, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, L'ASP avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dal soggetto appositamente incaricato dall'Amministrazione.

➤ SUBAPPALTO

L'aggiudicatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), D. Lgs.vo 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

➤ CONSEGNA (CARATTERISTICHE MINIMALI)

L'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare i beni presso la sede indicata all'art. 2 – “OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA” del presente documento e provvedere alle operazioni di presa in carico da parte del personale delle UU.OO. di Farmacie di questa ASP, a proprie spese entro 7 (sette) giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di invio dell'ordine NSO salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle “Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a “Forniture specifiche per la Sanità”;

Il bene consegnato dovrà essere esattamente conformi a quelle presentate in sede di gara. Il giudizio dell'accettabilità o meno del bene è riservato al personale competente. L'accettazione della fornitura non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale nel caso di installazioni complesse.

➤ DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (articolo 114 comma 1 del Decreto legislativo 36/2023).

FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSULA SPLIT PAYMENT

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura dovrà essere emessa successivamente alla verifica di conformità (o all'attestazione di regolare fornitura) e sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura

L'affidatario emette fattura elettronica del corrispettivo a seguito del collaudo positivo del dispositivo.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Codice Univoco Ufficio: TIDFDX

Partita Iva: 02570930848

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia questa ASP ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)

2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

3. Totale documento

4. Codice fiscale del cedente

5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'ufficio protocollo dell'Azienda.

6. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto", di tutti gli atti di gara, del capitolo speciale e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l'Azienda costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Clausola Split payment

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate. Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. 1 comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data. Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici – nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
- 2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972". Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione: "IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

➤ SOSPENSIONE E RITARDO NEI PAGAMENTI

L'Azienda al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica e non produrrà interessi moratori. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al

saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del Codice Civile. Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio/fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura/servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

➤ CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 del predetto decreto che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna altresì:

- a. ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro “Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- b. pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- c. a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 8 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Agrigento.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'ASP di Agrigento si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 10 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte dell'ASP di Agrigento e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

All. 2

CAPITOLO TECNICO

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Quantitativo minimo	CND	CONFEZIONAMENTO	UNTA DI MISURA	PREZZO A UNITARIO	PREZZO A CONFEZIONE	EVENTUALI OSSERVAZIONI
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m adeguato ad ottenere il giusto contrasto	ARTEMA AND SAW MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 340 B DEFIBRILLATORE	40						
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore nero) adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	150						
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore nero) adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 10m	COMEN SS DEFIBRILLATORE	100						
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore nero) adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 55mm x 20mt.	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEAGIN DEFIBRILLATORE	100						
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 20mt.	ESAOFE SPA MDF DEFIBRILLATORE	20						
6	Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m DEFIBRILLATORE	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	2740						
7	Rotoli di carta elettrocardiografica UPP 110 HG 10mm X 10m (compatibile)	SONY CORP UP-D898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-X898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI; SONY CORP UP-20K P DISEGNALE ELETTRICO DIGITALE E D.	9800						
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	100						
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEFHEART D3 DEFIBRILLATORE	2180						
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEFHEART D6 DEFIBRILLATORE	300						
11	Risma di carta termica diagrammata (colore nero) adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20mm, 24 fogli.	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	100						
12	Risma di carta termica diagrammata (colore nero) adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con racca nera. 50mm X 100mt. 200 fogli	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI CORP TEC 5521 K CORR CARDIOLIFE TEC 5531 K	2000						
13	Rotoli di carta termica diagrammata (colore nero) adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 10 mt.	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE	450						
14	Rotoli di carta termica diagrammata (colore nero) adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 10 mt.	NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 1515 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	1500						

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA/ MODELLO APPARECCHIO	Quantitativo annuale	CND	CONFEZIONAMENTO	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO	PREZZO CONFEZIONE	POTENZIALI OSSERVAZIONI
15	Risma di carta termica diaframmatata (color c senza tacca nera) 50mm X 100 mm, 100/50 fogli adeguato ad ottenere il gusto contrasto con la Risma di carta termica diaframmatata (color c con il modello dell'impaccatura)	NIHON KOHDEN CORP TEC 771 K DEFIBRILLATORE	30						
16	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 70mm X 50mm, 50 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	60						
17	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE	200						
18	Rotoli di Carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 50mm X 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES	640						
19	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP SERIES ALS DEFIBRILLATORE	100						
20	adeguato ad ottenere il gusto contrasto 210mm X 140 mm, 12 fogli	ZONCARIE IMAC 120 ELETROCARDIOGRAFO	360						
21	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 90mm X 90mm, 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT I ELETROCARDIOGRAFO	50						
22	Rotolo di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG 10M ELETROCARDIOGRAFO	50						
23	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 210mm X 295mm, 100 fogli - presenta a fluttuazione	CARDIOLINE ECG 20M+ ELETROCARDIOGRAFO	1580						
24	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 210mm X 295mm, 50 fogli.	EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS ELETROCARDIOGRAFO	50						
25	Rotoli di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETROCARDIOGRAFO	100						
26	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 210mm X 30mm, 100 fogli	ESAOOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ELETROCARDIOGRAFO	20						
27	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli - Teca presente	ESAOOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETROCARDIOGRAFO	40						
28	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 210mm X 295mm, 50 fogli.	GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST- ELETROCARDIOGRAFO	4100						
29	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 80mm X 90mm, 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 ELETROCARDIOGRAFO	500						
30	Risme di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 110 mm X 140 mm, 130 fogli.	GE HEALTHCARE MAC 800 ELETROCARDIOGRAFO	400						
31	Risma di Carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 210mm X 280mm, 100 fogli	ESAOOTE SPA P 800 POWER ELETROCARDIOGRAFO	780						
32	Rotoli di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 215mm X 25m	GIMA SPA CARDIOGRAFICA IEN 3-6-12 CANALI ELETROCARDIOGRAFO	50						
33	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) con tacca nera, AJ 210X295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEFHEART R12 ELETROCARDIOGRAFO	170						
34	Rotoli di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) con tacca 200mm	MINDRAY CO LTD BENEFHEART R3 ELETROCARDIOGRAFO	50						
35	Rotoli di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 100mm X 25m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETROCARDIOGRAFO	20						
36	adeguato ad ottenere il gusto contrasto 210 mm X 270 mm	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETROCARDIOGRAFO	150						
37	Risma di carta termica diaframmatata (color c adeguato ad ottenere il gusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETROCARDIOGRAFO	695						
38	adeguato ad ottenere il gusto contrasto 210mm X 300mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETROCARDIOGRAFO	4500						
39	Risma di Carta termica diaframmatata SLT 2 misure 210mmx 295mm X 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SLT 2 ELETROCARDIOGRAFO	4020						

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Quantitativo annuale	CND	CONFEZIONAMENTO	UNITÀ DI MISURA	PREZZO A CONNEZIONE	EVENTUALI OSSERVAZIONI
40	Rotoli di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BONNET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE	450					
41	Risana di Carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm. 150 fogli.	GE HEALTHCARE CORONEMTRICS 259CX AAT BBBC SERIES 2 MONITOR FETALE	120					
42	Risana di carta termica digrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm. 300 fogli.	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE: MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICARD - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD	1800					
43	Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m	100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	50					
44	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H IP E TS SO AUTOCLAVE CISA SPA	60					
45	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELLA APPARECCHIATURA)	200					
46	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix blu IS II AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	500					
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 30mm X 16m	RENOLIS 350 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	160					
48	Rotoli bianchi di carta termica 55mm X 25m	RENOLIS 350 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	50					
49	Rotolo bianco carta termica per Ax66EP per misure fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	400					
50	Rotoli bianchi di carta termica circa 56-57 mm X 20m fare riferimento alla piena compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	100					
51	Risana carta termica 214/216 mm x 380mm. 300 fogli.	GE HEALTHCARE CASE 16/7 SISTEMA PER ANALISI ISOFORO	160					
52	Rotoli bianchi di carta termica 57/mm X 20m	DUAL CCP IR-4000 AUTOREFRATIOMETRO	20					
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	300					
54	Rotoli bianchi di carta termica 105mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO	55					
55	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	50					
56	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	MIR SR-MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPROMETRO A USO CLINICO	20					
57	Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m	DIAGNOSTICO COSMED SKL PONY IX SPROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	250					
58	Rotolo bianchi di carta termica 90mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EG-ANX	100					
59	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	EMOGASANALIZZATORE INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER	250					
60	Risana di carta ecografica UPC-21L - 14mm X 100mm - STAMPA A COLORI 200 fogli - SONY ORIGINALE	EMOGASANALIZZATORE SONY CORP UP 25 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMAGNI	650					
61	Rotolo carta termica NP-51NM-C/E 110mm X 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP "31 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMAGNI	100					

AUL. 3

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA


LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Fabbisogno Triennale	UNITA' DI MISURA	Basi d'asta per singola rotolo o trama	Indicare numero fogli per ogni rotolo	Lunghezza di ogni rotolo	Indicare numero fogli per ogni rotolo o trama	Prezzo offerto per singola rotolo o trama	Prezzo offerto per totale del singolo lotto
1	Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m adeguato ad ottenere il giusto contrasto)	ARTENA AND S&V MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	120	rotolo	0,49 €	58,80 €				0,00 €
2	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 106mm X 25m	BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE	450	rotolo	0,94 €	423,00 €				0,00 €
3	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 16m	COMEN S8 DEFIBRILLATORE	300	rotolo	0,58 €	174,00 €				0,00 €
4	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt	CU MEDICAL SYSTEMS INC CU 1D1 LIFE/GAIN DEFIBRILLATORE	300	rotolo	0,60 €	180,00 €				0,00 €
5	Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m	ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE	60	rotolo	0,90 €	54,00 €				0,00 €
6	Rotoli bianchi di carta termica 56mm X 20m	INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE	2740	rotolo	0,45 €	1.233,00 €				0,00 €
7	Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m (compatibile)	DEFIBRILLATORE: SONY CORP UP DR/ND RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP D 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP DR97 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP D 895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP D 895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP D 23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP D 23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINE: SONY CORP UP 895 CE	4000	rotolo	8,00 €	32.000,00 €				0,00 €
8	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m	MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE	300	rotolo	1,00 €	300,00 €				0,00 €
9	Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m	MINDRAY CO LTD BENEFHEART D3 DEFIBRILLATORE	6540	rotolo	0,40 €	2.616,00 €				0,00 €
10	Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m	MINDRAY CO LTD BENEFHEART D6 DEFIBRILLATORE	900	rotolo	0,55 €	495,00 €				0,00 €
11	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 footi	MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE	300	risma	1,30 €	390,00 €				0,00 €
12	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 100mm, 200 footi	NIHON KOHDEN DEFIBRILLATORI: CORP TEC 5321 K, CORP CARDIOLIFE TEC 5331 K	6000	risma	0,57 €	3.420,00 €				0,00 €

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Fabbricazione Trieste	UNITÀ DI MISURA	Bisogni lista per singolo rotolo	Importo complessivo	Indicare se sono rotoli	Indicare numero di rotoli per ogni singolo	Prezzo offerto a singola rotola o a rotina	Prezzo offerto per i totali del singolo Lotti
13	Rotoli di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE	1350	rotolo	0,60 €	810,00 €				0,00 €
14	Rotoli di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt	NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE NIHON PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 355 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE	4500	rotolo	0,60 €	2.700,00 €				0,00 €
15	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con o senza tacca nera 50mm x 100mm. (007300 50 fogli fare riferimento alla penna compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	NIHON KOHDEN CORP TEC 7711 K NIHON MEDICAL DEFIBRILLATORE	90	risma	0,65 €	58,50 €				0,00 €
16	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X Minim. 300 fogli	SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE	180	risma	0,90 €	162,00 €				0,00 €
17	Rotoli banchi di carta termica 50mm X 30m	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+	600	rotolo	0,55 €	330,00 €				0,00 €
18	Rotoli di Carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm x 25m	ZOLL MEDICAL DEFIBRILLATORE CORP X SERIES v CORP M SERIES	1800	rotolo	0,90 €	1.620,00 €				0,00 €
19	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli	ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE	300	risma	0,70 €	210,00 €				0,00 €
20	adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli	ZONCARE IMAC 120 Elettrocardiografo	1080	risma	1,80 €	1.944,00 €				0,00 €
21	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm X 400ff	SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 Elettrocardiografo	150	risma	1,00 €	150,00 €				0,00 €
22	Rotolo di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m	CARDIOLINE ECG 600L Elettrocardiografo	150	rotolo	0,90 €	135,00 €				0,00 €
23	Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 140fogli - piegatura a fiammocida	CARDIOLINE ECG 600+ Elettrocardiografo	4740	risma	4,70 €	22.278,00 €				0,00 €
24	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110mm X 295mm, 150 fogli	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG Elettrocardiografo	150	risma	3,80 €	570,00 €				0,00 €
25	Rotoli di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG Elettrocardiografo	300	rotolo	0,90 €	270,00 €				0,00 €
26	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli	ESAOTE SPA ARCHEMID BASE VERSION ARCHIVIN 4320 Elettrocardiografo	60	risma	5,00 €	300,00 €				0,00 €
27	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente	ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO Elettrocardiografo	120	risma	1,20 €	144,00 €				0,00 €
28	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 2000 e MAC 1200 ST - Elettrocardiografo	4100	risma	3,00 €	12.300,00 €				0,00 €
29	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 90mm 250 fogli	GE HEALTHCARE MAC 600 Elettrocardiografo	1500	risma	0,80 €	1.200,00 €				0,00 €
30	Risma di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 110 mm X 140 mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE MAC 800 Elettrocardiografo	1200	risma	1,20 €	1.440,00 €				0,00 €
31	Risma di Carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli	ESAOTE SPA P 800 POWER Elettrocardiografo	2340	risma	4,40 €	10.286,00 €				0,00 €
32	Rotoli di carta termica diagrammata a colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 215mmX 25m	GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-4-12 CANALI Elettrocardiografo	150	rotolo	2,25 €	337,50 €				0,00 €

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Fabbisogno Triennale	UNITA' DI MISURA	Base d'atto per singola rotolo o risma	importo complessivo Totale	indicare numero fogli per ogni risma	indicare numero fogli per ogni rotolo	prezzo offerto per il singolo rotolo o la risma	totale del singolo lotto
33	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con faccia nera A4 210x295mm, 100 fogli	MINDRAY CO LTD BENEEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO	510	risma	2,50 €	1.275,00 €				0,00 €
34	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m	MINDRAY CO LTD BENEEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO	150	rotolo	0,70 €	105,00 €				0,00 €
35	Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 100mm, X 23m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO	60	rotolo	1,00 €	60,00 €				0,00 €
36	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO	450	rotolo	1,80 €	810,00 €				0,00 €
37	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli	MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO	2085	risma	6,40 €	13.340,00 €				0,00 €
38	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 340mm, 100 fogli	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO	4500	risma	2,45 €	11.025,00 €				0,00 €
39	Risma di carta termica diagrammata SLI 2 misure 210mmx 295mm x 150 fogli	SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SLI2 ELETTROCARDIOGRAFO	4020	risma	3,00 €	12.060,00 €				0,00 €
40	Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m	BIONET CO LTD FC 140 MONITOR FETALE	1350	rotolo	1,20 €	1.620,00 €				0,00 €
41	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli	GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBRC SERIES 2 MONITOR FETALE	360	risma	0,90 €	324,00 €				0,00 €
42	Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 143mm X 150mm, 300 fogli	OXFORD INSTRUMENTS MONITOR FETALE MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID - MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID - TEAM SONICAID LTD.	5400	risma	2,50 €	13.500,00 €				0,00 €
43	Rotoli bianchi di carta termica 15mm x 50m	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	150	rotolo	1,45 €	217,50 €				0,00 €
44	Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m	CISA SPA 3270 H IP E TS SO AUTOCLAVE	160	rotolo	0,50 €	90,00 €				0,00 €
45	Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m	CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA)	600	rotolo	0,60 €	360,00 €				0,00 €
46	Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m	Medical trading Phoenix Bla 18 l AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	1500	rotolo	0,40 €	600,00 €				0,00 €
47	Rotoli bianchi di carta termica circa 57mm X 16m	RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	480	rotolo	0,45 €	216,00 €				0,00 €
48	Rotoli bianchi di carta termica 5mm X 25m	RENO-S30 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA	150	rotolo	0,55 €	82,50 €				0,00 €
49	Rotolo bianco carta termica per A666EP per le misure fare riferimento alla piatta compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura	SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE	1200	rotolo	0,60 €	720,00 €				0,00 €
50	Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m fare riferimento alla piatta compatibilità con la marca e con il modello dell'apparecchiatura fogli	TECNOGAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	300	rotolo	0,55 €	165,00 €				0,00 €
51	Risma carta termica 21x216 mm x 280mm, 300 fogli	GE HEALTHCARE CASE V6 / 7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO	480	risma	6,00 €	2.880,00 €				0,00 €
52	Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m fogli	DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO	60	rotolo	0,50 €	30,00 €				0,00 €
53	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	900	rotolo	0,65 €	585,00 €				0,00 €
54	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m	MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO	165	rotolo	0,55 €	90,75 €				0,00 €
55	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO	150	rotolo	0,65 €	97,50 €				0,00 €
56	Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m	SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	60	rotolo	1,00 €	60,00 €				0,00 €
57	Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 15m	COSMED SRL PONY EX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	750	rotolo	0,65 €	487,50 €				0,00 €
58	Rotoli bianchi di carta termica 60mm X 10m	NUOVA BIOMEDICAL EGAXX EMOGASANALIZZATORE	300	rotolo	0,40 €	120,00 €				0,00 €

LOTTO	DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI	MARCA MODELLO APPARECCHIO	Fabbisogno Triennale	UNITÀ DI MISURA	Base di lista per singolare rotolo	Importo complessivo Lato	Indicare la superficie di ogni rotolo	Indicare il numero totale per ogni rotolo	Prezzo offerto singolare rotolo o carisma	Prezzo offerto per il totale del singolo Lato
59	Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m	INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000		rotolo	0,40 €	300,00 €				0,00 €
60	Risme di carta ecografica UPC-21L 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE	EMOGASANALIZZATORE SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI	750	risma	80,00 €	56.000,00 €				0,00 €
61	Rotolo carta termica K96SHM-CF 10mm x 20m (compatibile)	MITSUBISHI ELECTRIC CORP P95-E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGINI	300	rotolo	9,60 €	2.880,00 €				0,00 €

218.688,55 €



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato **l'approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato **l'annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

Immediatamente esecutiva dal 20 SET. 2024

Agrigento, li 20 SET. 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi