



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 267 DEL 06 FEB 2025

OGGETTO: Servizio di manutenzione/gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca - Approvazione Atti di Gara- Modifica contrattuale del servizio in corso di esecuzione delibera n. 1201 del 18/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 250 DEL 31/01/2025

IL FUNZIONARIO
ISTRUTTORE
(Dott. Domenico Vella)

IL DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosalia Calà)

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Cinzia Schinelli)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 85329/2024 In esentia

() Autorizzazione n. del

C.E.

C.P.

Ponfi diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

S.M.P.P.
L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
FINANZIARIO E BATTIMENTALI
Dr. Domenico Schinelli

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

05 FEB 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno SEI del mese di FEBBRAIO nella sede
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTTSSA TERESA CINQUÈ adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato Dr.ssa Cinzia Schinelli,

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO CHE

- Con atto deliberativo n. 1201 del 18/06/2024 sono stati approvati i documenti di gara ed autorizzata l'indizione di una gara per il servizio di manutenzione/gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca, con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, da effettuarsi su piattaforma di approvvigionamento digitale in modalità ASP (Application Service Provider) gestita da CONSIP S.P.A. su portale ME.PA., per l'importo a base di gara pari ad € 814.200,00 I.V.A. esclusa ed oltre oneri per la sicurezza, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- Con il sopra citato atto deliberativo, contestualmente al fine di evitare qualsiasi interruzione dell'attività sanitaria, veniva autorizzata la formalizzazione della prosecuzione delle attività espletate dal R.T.I. Sistemi Iperbarici S.r.l./Sapi Life S.r.l., ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, per il periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2024, per l'importo di € 179.340,00 comprensivi di I.V.A. ed oneri per la sicurezza, autorizzandone altresì la definizione della procedura e la sottoscrizione del relativo documento di stipula su piattaforma MePA;
- La procedura di gara è stata pubblicata in data 10/07/2024 sul sito aziendale www.aspag.it, sulla piattaforma di e-procurement di Consip gare in ASP (Application Service Provider), sulla BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) e sulla Gazzetta Europea;
- Che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 26/08/2024;
- Che entro il termine per la ricezione delle offerte è pervenuta una sola offerta presentata dall'O.E. Sistemi Iperbarici s.r.l.;
- Che con nota della Direzione Generale prot. n. 134401 del 04/09/2024, sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE

- Con i verbali di gara n. 1 del 27/11/2024, n. 2 del 11/12/2024, n. 3 del 12/12/2024 e n. 4 del 17/12/2024, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sono state avviate e concluse le operazioni di gara;
- Come riportato nel verbale n. 4 del 17/12/2024, la commissione di gara ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'unico O.E. partecipante Sistemi Iperbarici s.r.l., con un punteggio raggiunto pari a 73,07, ed importo complessivo offerto pari ad € 814.200,00 oltre I.V.A.
- Sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all' O.E. risultato aggiudicatario;

RILEVATO CHE

- La negoziazione diretta ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 per la prosecuzione del servizio di che trattasi nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, autorizzata con delibera n. 1201 del 18/06/2024, terminava il 31/12/2024;
- Nelle more della definizione della procedura di gara, dell'aggiudicazione e della relativa sottoscrizione del contratto, il R.T.I. Sistemi Iperbarici S.r.l./Sapi Life S.r.l. ha continuato a garantire il servizio di manutenzione/gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca;

RITENUTO CHE

- Occorre procedere all'approvazione dei verbali di gara n. 1 del 27/11/2024, n. 2 del 11/12/2024, n. 3 del 12/12/2024 e n. 4 del 17/12/2024;

- Occorre procedere all'aggiudicazione del servizio di manutenzione/gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca alla società Sistemi Iperbarici s.r.l., con sede legale a Monza, in via Silvio Pellico, C. Fisc. e P.I.V.A. 01985020518, per l'importo complessivo pari ad € 814.200,00 oltre I.V.A.;
- Le verifiche sul possesso dei requisiti, verranno ultimate comunque prima della stipula del contratto.
- Occorre ulteriormente procedere alla modifica contrattuale della negoziazione di cui alla delibera n. 1201 del 18/06/2024, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, entro il limite del 50% del valore contrattuale, per rendere continuità al servizio di che trattasi, e comunque sino all'attivazione del nuovo contratto da stipulare con la società Sistemi Iperbarici s.r.l.;

CONSIDERATO CHE

- in ragione della modifica contrattuale della negoziazione ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, ne deriva il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - PROROGA TECNICA						
DESCRIZIONE SERVIZIO	PERIODO		CANONE MENSILE	CANONI ANNO 2025	I.V.A.	TOT. DA APPALTA RE
modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, entro il 50% del valore contrattuale	dal 01/01/2025	al 31/07/2025	€ 9.800,00	€ 68.600,00	€ 15.092,00	€ 83.692,00
						€ 1.372,00

- In ragione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva in favore della società Sistemi Iperbarici s.r.l., deriva il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE GARA				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA	IMPORTO A BASE DI GARA	I.V.A. 22%	TOT. DA APPALTARE
Servizio di manutenzione/gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca	Anni 3	€ 432.000,00	€ 95.040,00	€ 527.040,00
Fornitura ed installazione sistema di controllo PLC e relativo software		€ 95.000,00	€ 20.900,00	€ 115.900,00
Realizzazione centrale di approvvigionamento aria		€ 140.000,00	€ 30.800,00	€ 170.800,00
Realizzazione di rivestimento delle sedute interne della camera iperbarica		€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00
TOTALE		€ 670.200,00	€ 147.444,00	€ 817.644,00

ATTESO CHE

- Con delibera n. 78 del 16/01/2025 è stato recepito il D.P. n. 578/GAB del 11/12/2024, "con adozione dei nuovi criteri fissati dallo stesso Decreto Presidenziale che intervengono per il calcolo degli incentivi per le funzioni tecniche – di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, per le procedure di acquisto indette di lavori, beni e servizi indette ai sensi del D. Lgs. 36/2023, anche se avviate prima dell'entrata in vigore di tale criteri a condizione che questa Stazione appaltante abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023."

- Con le risorse economiche del fondo incentivi provvisoriamente accantonate con delibera n. 1201 del 18/06/2024, vanno rideterminate in ragione dei nuovi criteri fissati dal D.P. n. 578/GAB del 11/12/2024, per la corretta imputazione secondo i termini di legge e regolamentati;

DATO ATTO CHE

- Per la funzione di DEC si propone il Dott. Francesco Petrusa;
- A rettifica ed integrazione della delibera n. 1201 del 18/06/2024, l'onere derivante dalle procedure sopra citate, pari ad € 901.336,00 comprensivi di I.V.A. ed oneri per la sicurezza, per le attività da appaltare ed € 18.221,80 per le competenze interne, sono finanziati con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere come di seguito riportato:
 - Conto C503020101 € 156.892,00 per l'anno 2025, € 175.680,00 per l'anno 2026, € 175.680,00 per l'anno 2027, € 102.480,00 per l'anno 2028
 - Conto A101020403 € 174.704,00 per l'anno 2025;
 - Conto A101020401 € 115.900,00 per l'anno 2025;
 - Conti C516040605 e P202050601 € 18.221,80 per l'anno 2024;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **APPROVARE** gli atti ed i verbali della gara n. 1 del 27/11/2024, n. 2 del 11/12/2024, n. 3 del 12/12/2024 e n. 4 del 17/12/2024, della procedura telematica di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di manutenzione/gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca.
- 2) **AGGIUDICARE** alla società Sistemi Iperbarici s.r.l., con sede legale a Monza, in via Silvio Pellico, C. Fisc. e P.I.V.A. 01985020518, l'appalto oggetto del presente provvedimento come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE GARA				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA	IMPORTO A BASE DI GARA	I.V.A. 22%	TOT. DA APPALTARE
Servizio di manutenzione/gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca	Anni 3	€ 432.000,00	€ 95.040,00	€ 527.040,00
Fornitura ed installazione sistema di controllo PLC e relativo software		€ 95.000,00	€ 20.900,00	€ 115.900,00
Realizzazione centrale di approvvigionamento aria		€ 140.000,00	€ 30.800,00	€ 170.800,00
Realizzazione di rivestimento delle sedute interne della camera iperbarica		€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00
TOTALE		€ 670.200,00	€ 147.444,00	€ 817.644,00

- 3) **DARE ATTO** che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche, già avviate, del possesso dei requisiti in capo agli OO.EE. economici risultati aggiudicatari;
- 4) **DARE ATTO** che a rettifica ed integrazione della delibera n. 1201 del 18/06/2024, l'onere derivante dalle procedure sopra citate, pari ad € 901.336,00 comprensivi di I.V.A. ed oneri per la sicurezza, per le attività da appaltare ed € 18.221,80 per le competenze interne, sono finanziati con risorse del bilancio aziendale, da iscrivere come di seguito riportato:
 - Conto C503020101 € 156.892,00 per l'anno 2025, € 175.680,00 per l'anno 2026, € 175.680,00 per l'anno 2027, € 102.480,00 per l'anno 2028

- Conto A101020403 € 174.704,00 per l'anno 2025;
- Conto A101020401 € 115.900,00 per l'anno 2025;
- Conti C516040605 e P202050601 € 18.221,80 per l'anno 2024;

5) **DISPORRE** la pubblicazione gli esiti di cui al presente provvedimento, sulla BDNCP, sul sito web aziendale, sulle piattaforme telematiche;

6) **NOMINARE** DEC il Dott. Francesco Petrusa;

7) **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. 25/1993, come modificato dall'art. 53 della L.R. 30/1993;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della UOC Provveditorato

Dott.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere FAVORISCE
Data 06/02/2025

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favoribile
Data 06/02/2025

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dr.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott.ssa Cinzia Schinelli, Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO PPG
"Principio SMT" Comitato di Gestione
Dott.ssa Teresa Cingue

Contabilita': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2024
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 18/06/2024
Alla data : 18/06/2024
Dalla P.Nota: 89329
Alla P.Nota : 89329
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
N. Reg.	Num.	Doc			Protoc.	Causale Movimento			
89329	18/06/24	18/06/24		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE INCENTIVI-PROSECZ.SERV. MANUTENZ.CAMERA IPERBARICA	18.221,80		0,00
	1		P.N.1279/24PROV.						
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00	18.221,80	
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							18.221,80	18.221,80	

Verbale n.1

**REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONE TECNICA FULL RISK DELLA CAMERA IPERBARICA DEL P.O. DI SCIACCA. CIG: B2698499C4

VERBALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di novembre in Agrigento, alle ore 11.34, presso gli uffici amministrativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sita in Agrigento – Viale Della Vittoria n. 321, sono presenti i Sigg.:

- Dott.. Gerlando Fiorica – Presidente – Direttore Dipartimento di Emergenza ASP di Agrigento;
- Ing. Francesco Faro - Componente – Dirigente U.O.S. Impiantistica e Strutture ASP Agrigento;
- Dott. Domenico Vella –Componente con funzioni di Segretario – Coll. Amm.vo RUP – U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengo al presente atto in qualità di componenti della commissione giudicatrice, per l'affidamento del servizio di manutenzione gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca., CIG: B2698499C4, per importo a base di gara di € 814.200,00 oltre I.V.A.;

PREMESSO

Che con delibera n. 1201 del 18/06/2024 si è proceduto ad approvare i documenti ed indire la procedura di gara in oggetto;

Che con la sopra citata delibera è stato nominato RUP il Dott. Domenico Vella, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la U.O.C. Servizio Provveditorato;

Che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Che la procedura di gara è stata pubblicata in data 10/07/2024 sul sito aziendale ww.aspag.it, sulla piattaforma di e-procurement di Consip gare in ASP (Application Service Provider), sulla BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) e sulla Gazzetta Europea;

Che il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 26/08/2024;

Che la procedura viene espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma telematica della gare ASP Consip (di seguito "piattaforma") disponibile all'indirizzo web www.acquistintirete.pa

Che entro il termine per la ricezione delle offerte è pervenuta una sola offerta presentata dall'O.E. Sistemi Iperbarici s.r.l.;

Che con nota della Direzione Generale prot. n. 134401 del 04/09/2024, sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;

Tanto Premesso

il Presidente dichiara aperta la seduta alle h 11:40 avviando l'accesso alla piattaforma delle gare in ASP di CONSIP tramite il RUP.;

Si procede quindi ad avviare la seduta virtuale in piattaforma e all'apertura della "busta" amministrativa per la verifica della documentazione richiesta all'art. 14 del disciplinare di gara. La commissione nel rilevare la presenza



di un solo partecipante, verifica che la documentazione di gara (art. 2 lett. b del capitolato speciale d'appalto), prevede la possibilità di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

La commissione riscontra che la documentazione amministrativa presentata dalla società Sistemi Iperbarici s.r.l. risulta completa, regolare e soddisfa i requisiti di ammissione previsti nei documenti di gara, procede quindi a dichiararne l'ammissione alla fase successiva.

Alle ore 13.10 la commissione di gara sospende i lavori, rinviando a successiva convocazione in seduta riservata per la fase di valutazione dell'offerta tecnica.


Il presente verbale, che consta di n. 2 pagine, viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dott. Gerlando Fiorica - Presidente



- Dott. Francesco Faro - Componente



- Dott. Domenico Vella – Componente con funzioni di Segretario



Verbale n.2

REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONE TECNICA FULL RISK DELLA CAMERA IPERBARICA DEL P.O. DI SCIACCA. CIG: B2698499C4

VERBALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di dicembre in Agrigento, alle ore 10.00, presso gli uffici amministrativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sita in Agrigento – Viale Della Vittoria n. 321, sono presenti i Sigg.:

- Dott. Gerlando Fiorica – Presidente – Direttore Dipartimento di Emergenza ASP di Agrigento;
- Ing. Francesco Faro - Componente – Dirigente U.O.S. Impiantistica e Strutture ASP Agrigento;
- Dott. Domenico Vella – Componente con funzioni di Segretario – Coll. Amm.vo RUP – U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengo al presente atto in qualità di componenti della commissione giudicatrice, per l'affidamento del servizio di manutenzione gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca., CIG: B2698499C4, per importo a base di gara di € 814.200,00 oltre I.V.A.;

PREMESSO

Che in data 27/11/2024 è stata esperita la prima seduta pubblica per la fase di verifica della documentazione amministrativa;

Che con nota prot. 189586 è stato pubblicato avviso per la seconda seduta di gara prevista per il giorno 11/12/2024 alle ore 09:30

Tanto Premesso

il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle h 10:15 avviando l'accesso alla piattaforma delle gare in ASP di CONSIP tramite il RUP, precisando che la seconda fase di valutazione dell'offerta tecnica, si svolgerà in seduta pubblica per verificare il contenuto della busta elettronica, ed in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica ed attribuzione dei punteggi;

Si procede quindi ad avviare la seduta virtuale in piattaforma e all'apertura della "busta" offerta tecnica, per la quale si riscontra la presenza documentazione inserita nella busta elettronica, corrispondente a n. 2 file denominati progetto operativo e dichiarazione tecnica.

Verificato il contenuto della busta tecnica, la commissione procede in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica ed all'esame degli elementi di valutazione per l'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, di seguito la tabella dei criteri di valutazione indicata documenti di gara:

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	Max punti 70
Criteri e sub criteri di valutazione	Punteggi e sub punteggi
1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio	
1.a attività di manutenzione ordinaria	11
1.b attività di gestione	10
1.c attività di controllo	11
1.d verifiche periodiche di sicurezza	10
1.e figure di coordinamento	4
2 Programmazione di specifici corsi per l'intera durata dell'appalto	Max punti 8
3 Sistema elettronico (Hardware e software) di registrazione dati terapia, in conformità alle norme UNI EN 14931 per archiviazione delle	Max punti 8

	terapie nel rispetto della privacy	
4	Proposta servizi migliorativi	Max punti 6
5	Possesso certificazione della parità di genere	Max punti 2
	Totale elementi qualitativi	70 Punti

Il Presidente, inoltre, dà atto che, ai fini della valutazione delle offerte tecniche presentate, ogni componente della Commissione stessa procederà, sulla base del proprio giudizio, ad effettuare la valutazione qualitativa adottando i criteri indicati al capitolo 17 del disciplinare di gara e attribuendo i coefficienti, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione della precedente tabella, e attribuirà, per ogni elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, secondo la seguente scala di valutazione

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,60
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,20
Non valutabile	0

Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario per ciascuno dei criteri. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da tutti i commissari in coefficienti definitivi, rappresentati appunto dalla media dei coefficienti ottenuti per singolo criterio di valutazione.

Nel verificare i rispettivi elementi di valutazione la commissione rileva quanto segue:

Criterio 1 Sistema Organizzativo per lo svolgimento del servizio

Sub criterio 1.a attività di manutenzione ordinaria, per il quale sul piano organizzativo, l'O.E. prevede di predisporre un piano di gestione, controlli e manutenzione sugli impianti e sul sistema di monitoraggio dell'attività iperbarica, finalizzato a garantire efficienza, performance, sicurezza e tracciabilità. E' prevista la redazione di un calendario degli interventi di manutenzione preventiva. Nel piano operativo proposto la periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria vengono programmati con cadenza bimestrale, precisamente con sei visite nel corso dell'anno, in linea secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto. Tutti gli interventi programmati saranno registrati oltre che su apposito registro, anche su piattaforma web denominata "safetyweb".

Punteggio medio assegnato

Sub criterio 1.b attività di gestione, per la quale l'O.E. prevede l'impiego di n. 1 tecnico iperbarico secondo i turni previsti dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e reperibilità h 24 tutti i giorni dell'anno. Si rende evidenza nella relazione, circa l'istituzione di apposito spazio dedicato all'affissione delle turnazioni del personale impiegato nel servizio, dei turni di reperibilità, i relativi recapiti telefonici di tutti gli addetti ed i tecnici. L'attività di gestione prevede che ogni operatore esegua attività di controllo standardizzate come da protocollo, necessarie a rendere garanzia del corretto funzionamento della camera iperbarica. Le figure professionali coinvolte nell'esecuzione del servizio sono: 1 Direttore Tecnico con mansione di responsabilità e coordinamento, n.1 tecnico affidatario con mansione di conduzione della camera iperbarica e n. 1 tecnico supplementare con mansione di conduzione della camera iperbarica, quest'ultimo a copertura delle assenze per ferie, malattie etc...

Sub criterio 1.c attività di controllo. Le attività di controllo previste dall'O.E., oltre ad assolvere alle richieste minime del capitolato speciale d'appalto, rendono evidenza di elementi migliorativi, quali il controllo della strumentazione di rilevazione delle percentuali di CO2 in camera, il controllo del sistema di comunicazione telefonica, il controllo del sistema di videosorveglianza con DVR, la verifica delle reti UNITELWAY ed Ethernet del PLC.

Sub criterio 1.d verifiche periodiche di sicurezza. La commissione rileva che le attività di verifica periodica di sicurezza si desumono nei vari capitoli della relazione, tra le attività ordinarie e straordinarie, precisando che l'O.E. non ha dedicato uno specifico paragrafo nel merito.


Sub criterio 1.e figure di coordinamento. La commissione rileva che rispetto alla figura minima di coordinamento prevista nel capitolato speciale d'appalto (Responsabile Tecnico), l'O.E. ha indicato quale figura di coordinamento il Direttore Tecnico.

Criterio 2 Programmazione di specifici corsi per l'intera durata dell'appalto. La commissione rileva che l'O.E. indica specifico piano formativo, individuando le sezioni tecniche e gli argomenti da trattare.

Alle ore 11.25 la commissione di gara sospende i lavori, rinviando a la successiva convocazione per il 12/12/2024 alle ore 10.00, in seduta riservata per il completamento della fase di valutazione dell'offerta tecnica.

Il presente verbale, che consta di n. 3 pagine, viene letto e sottoscritto come segue:


- Dott. Gerlando Fiorica - Presidente



- Dott. Francesco Faro - Componente



- Dott. Domenico Vella – Componente con funzioni di Segretario



Verbale n. 3

REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONE TECNICA FULL RISK DELLA CAMERA IPERBARICA DEL P.O. DI SCIACCA. CIG: B2698499C4

VERBALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno 12 del mese di dicembre in Agrigento, alle ore 10.30, presso gli uffici amministrativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sita in Agrigento – Viale Della Vittoria n. 321, sono presenti i Sigg.:

- Dott.. Gerlando Fiorica – Presidente – Direttore Dipartimento di Emergenza ASP di Agrigento;
- Ing. Francesco Faro - Componente – Dirigente U.O.S. Impiantistica e Strutture ASP Agrigento;
- Dott. Domenico Vella –Componente con funzioni di Segretario – Coll. Amm.vo RUP – U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengo al presente atto in qualità di componenti della commissione giudicatrice, per l'affidamento del servizio di manutenzione gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca., CIG: B2698499C4, per importo a base di gara di € 814.200,00 oltre I.V.A.;

PREMESSO

Che in data 27/11/2024 è stata esperita la prima seduta pubblica per la fase di verifica della documentazione amministrativa;

Che con nota prot. 189586 è stato pubblicato avviso per la seconda seduta di gara prevista per il giorno 11/12/2024 alle ore 09:30

Che con verbale n. 2 del 11/12/2024 sono state avviate le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica, con sospensione della seduta e riconvocazione alle ore 10.00 del 12/12/2024

Tanto Premesso

il Presidente dichiara aperta la seduta riservata dalle 10:40 per la prosecuzione della valutazione dell'offerta tecnica ed all'esame degli elementi di valutazione per l'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, come da tabella dei criteri di valutazione indicata documenti di gara e nel verbale n. 2 del 11/12/2024.

Nel verificare i rimanenti elementi di valutazione la commissione rileva quanto segue:

Criterio 3 Sistema elettronico (Hardware e software) di registrazione dati tera-pia, in conformità alle norme UNI EN 14931 per archiviazione delle terapie nel rispetto della privacy. La commissione rileva la tipologia di sistema elettronico che verrà installato, il cui software è denominato Telemacanique – Schneider, garantendo l'attualizzazione del sistema PLC rispetto alle recenti tecnologie di mercato.

Criterio 4 Proposta servizi migliorativi. La commissione rileva che nella relazione tecnica non sono presenti elementi valutabili.



Criterio 5 Possesso certificazione della parità di genere La commissione rileva che nella relazione tecnica non sono presenti elementi valutabili

A questo punto ciascuno dei componenti la commissione, procede all'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi, la cui media scaturita ne determina la seguente valutazione:


OGGETTO DELLA VALUTAZIONE		Punteggio medio attribuito
	Criteri e sub criteri di valutazione	
1	Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio	
1.a	attività di manutenzione ordinaria	11
1.b	attività di gestione	10
1.c	attività di controllo	11
1.d	verifiche periodiche di sicurezza	3,33
1.e	figure di coordinamento	1,87
2	Programmazione di specifici corsi per l'intera durata dell'appalto	3,20
3	Sistema elettronico (Hardware e software) di registrazione dati terapia, in conformità alle norme UNI EN 14931 per archiviazione delle terapie nel rispetto della privacy	2,67
4	Proposta servizi migliorativi	0
5	Possesso certificazione della parità di genere	0
Totale elementi qualitativi		43,07

Le singole schede di valutazione e il relativo prospetto di riepilogo e determinazione della media dei coefficienti, rimangono conservati agli atti.

Alle ore 11.59 la commissione di gara dichiara conclusa la fase di valutazione tecnica, rinviando a successiva convocazione per l'espletamento della valutazione dell'offerta economica.

Il presente verbale, che consta di n. 2 pagine, viene letto e sottoscritto come segue:


- Dott. Gerlando Fiorica - Presidente



- Dott. Francesco Faro - Componente



- Dott. Domenico Vella – Componente con funzioni di Segretario



Verbale n.4

**REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONE TECNICA FULL RISK DELLA CAMERA IPERBARICA DEL P.O. DI SCIACCA. CIG: B2698499C4

VERBALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno 17 del mese di dicembre in Agrigento, alle ore 11.20, presso gli uffici amministrativi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sita in Agrigento – Viale Della Vittoria n. 321, sono presenti i Sigg.:

- Dott. Gerlando Fiorica – Presidente – Direttore Dipartimento di Emergenza ASP di Agrigento;
- Ing. Francesco Faro - Componente – Dirigente U.O.S. Impiantistica e Strutture ASP Agrigento;
- Dott. Domenico Vella –Componente con funzioni di Segretario – Coll. Amm.vo RUP – U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengo al presente atto in qualità di componenti della commissione giudicatrice, per l'affidamento del servizio di manutenzione gestione tecnica full risk della camera iperbarica del P.O. di Sciacca., CIG: B2698499C4, per importo a base di gara di € 814.200,00 oltre I.V.A.;

PREMESSO

Che in data 27/11/2024 è stata esperita la prima seduta pubblica per la fase di verifica della documentazione amministrativa;

Che con nota prot. 189586 è stato pubblicato avviso per la seconda seduta di gara prevista per il giorno 11/12/2024 alle ore 09:30;

Che con verbale n. 2 del 11/12/2024 sono state avviate le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica, con sospensione della seduta e riconvocazione alle ore 10:00 del 12/12/2024;



Che con verbale n. 3 del 12/12/2024 sono state completate le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica;

Che con nota prot. 192218 del 13/12/2024 è stato pubblicato avviso per la seduta di valutazione dell'offerta economica;

Tanto Premesso

il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle h 11:29 avviando l'accesso alla piattaforma delle gare in ASP di CONSIP tramite il RUP, in seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica e l'attribuzione del relativo punteggio all'O.E. Sistemi iperbarici S.R.L., ammessa alla fase di valutazione dell'offerta economica, avendo raggiunto un punteggio dell'Offerta Tecnica tecnico pari a 43,07;

Si procede quindi ad avviare la seduta virtuale in piattaforma, aggiornando la sezione punteggio tecnico, indicando in piattaforma il punteggio assegnato con verbale n. 3 del 12/12/2024 e corrispondente a 43,07. Successivamente si avvia l'esame della busta offerta economica, dalla quale si riscontra che l'O.E. ha inserito n. 2 documenti, offerta da sistema e cappello offerta. Si procede a verificare l'offerta presentata, dalla quale risulta il ribasso percentuale pari a 0. Dalla verifica del secondo file, si riscontra che l'O.E. specifica i costi della sicurezza ed i costi della manodopera. La commissione preso atto dell'offerta presentata e della regolarità delle dichiarazioni, procede con il terminare l'esame dell'offerta in piattaforma, conseguentemente il sistema attribuisce automaticamente il punteggio assegnato, corrispondente a punti 30. Dalla sezione gestione punteggi, risulta assegnato il punteggio complessivo pari a 73,07, pertanto la commissione dichiara l'aggiudicazione della procedura di gara in favore dell'O.E. Sistemi iperbarici per l'importo complessivo pari ad € 814.200,00 oltre I.V.A.




Alle ore 12.20 la commissione di gara dichiara conclusi i lavori. Il presente verbale verrà trasmesso alla competente U.O.C. Servizio Provveditorato per gli adempimenti di competenza.

Il presente verbale, che consta di n. 2 pagine, viene letto e sottoscritto come segue:

- Dott. Gerlando Fiorica - Presidente

- Dott. Francesco Faro - Componente

- Dott. Domenico Vella – Componente con funzioni di Segretario





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 06 FEB 2025

Agrigento, li 06 FEB 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi