

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 619 DEL 04 OTT 2024

**OGGETTO:** "PNRR Missione 6 Componente 1 – Investimento 1.3 “ Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice” –Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023, tramite RDO/ Me.P.A. aperta per fornitura di “Arredi sanitari”- Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 671 DEL 01.10.2024

Il Funzionario Istruttore

Il Dirigente Amm.vo  
UOS beni/servizi non sanitari  
Dott.ssa Rosalia Calà

Collaboratore Amministrativo P.le  
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

Il Direttore U.O.C Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N.        ) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 101036/24 Incenti

( ) Autorizzazione n.        del         C.E.  C.P. A 10 10 20601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL’UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 02 OTT 2024

L’anno duemilaventiquattro il giorno QUATTRO del mese di OCTOBRE nella sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l’assistenza del Segretario verbalizzante GIUSEPPE CAPODIECI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato dott.ssa Cinzia Schinelli

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020

### PREMESSO CHE

- con delibera n. 169 del 18/07/2024 è stata autorizzata l'indizione della Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023, tramite RDO/ Me.P.A. aperta per l'acquisto di "Arredi sanitari", necessari all'avvio della sperimentazione AGENAS per l'attivazione dell'Ospedale Comunità,
- la predetta gara si articolava in un unico lotto, con importo a base d'asta pari ad € 147.000,00 oltre IVA,
- in data 31/07/2024 si è proceduto alla creazione della RDO n. 4555494 invitando tutte le società abilitate per i CPV dei prodotti in parola presenti sul MePA;
- in pari data sul sito aziendale di questa A.S.P. di Agrigento – [www.aspag.it](http://www.aspag.it) è stato reso noto a tutti gli operatori economici interessati, l'avviso di pubblicazione di gara sul MePA, come da nota che si allega al presente atto;
- entro il termine di scadenza fissato nella precitata RDO n. 4555494 – per giorno: 04/09/2024 - ore 14:00 - non è stata presentata nessuna offerta;

### DATO ATTO

- delle note pervenute a mezzo pec, presentate dalle Società Medimed S.r.l. e Halsa S.r.l., che si allegano al presente atto, con le quali rappresentavano "l'impossibilità di partecipare per mancanza dei minimi margini remunerativi",
- che la base d'asta per l'acquisto di che trattasi -giusta RDO n. 4555494 - era stata fissata in € 147.000,00 IVA esclusa e che la stessa era stata determinata, quale media ponderata, fra tutte le offerte pervenute a seguito di indagine di mercato, giusta nota prot. n. 97579 del 19/06/2024, custodita agli atti;
- che, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle predette società ed al fine di procedere all'acquisto degli "Arredi sanitari", necessari per l'avvio della sperimentazione AGENAS per l'attivazione dell'Ospedale Comunità, si è proceduto a rideterminare la base d'asta in € 164.700,00 (aumento del 12% circa) rispetto all'originario importo di € 147.000,00;

### RILEVATO che

- in data 05/09/2024 si è proceduto alla creazione di una nuova RDO n. 4618567 invitando sempre tutte le società abilitate per i CPV dei prodotti in parola presenti sul MePA ;
- in pari data sul sito aziendale di questa A.S.P. di Agrigento – [www.aspag.it](http://www.aspag.it) è stato nuovamente reso noto a tutti gli operatori economici eventualmente interessati, l'avviso di pubblicazione di gara sul MePA, come da nota che si allega al presente atto;
- entro il termine di scadenza fissato nella RDO n. 4618567, per le ore 14.00 del 12/09/2024, hanno presentato offerta le società come di seguito viene indicato:
  - 1) Medimed S.r.l.
  - 2) New Cir S.r.l.
- previa verifica della documentazione amministrativa richiesta, risultata regolare, si è proceduto a trasmettere all'organo tecnico di supporto al RUP la documentazione tecnica presentata dalle sopracitate società;
- il Dr. Vincenzo Mancuso, nella qualità di componente GLL (Gruppo Lavoro Locale PNMR - giusta delibera di nomina n. 58 del 11/01/2024 custodita agli atti), in nome e per conto del Dr. Ercole Marchica - Direttore del Dipartimento cure Primarie - ha fatto pervenire all'U.O.C. proponente apposita relazione tecnica, giusta nota email del 20/09/2024, custodita agli atti, con annotazione delle risultanze della valutazione circa la conformità e/o non conformità tecnica, con quanto richiesto da capitolato tecnico, dichiarando conforme l'offerta tecnica presentata dalla società Medimed S.r.l. e non conforme l'offerta tecnica presentata dalla Società New Cir S.r.l.
- conseguentemente, alla Società New Cir S.r.l. è stata data comunicazione, a mezzo piattaforma MePA, della non conformità tecnica, riportando specificamente le motivazioni di cui alla nota email del 20/09/2024 e, al contempo, si è provveduto ad escluderla dalla procedura di gara per non conformità tecnica,
- si è proceduto quindi all'apertura dell'offerta economica presentata dalla Società Medimed S.r.l., (unica Società la cui offerta tecnica è stata dichiarata conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico) custodita agli atti di questa U.O.C. ;
- che si proceduto ad aggiudicare in via provvisoria, per migliore offerta, la fornitura di che trattasi alla Società Medimed S.r.l., offerta complessiva pari ad € 162.866,79 oltre IVA;

## DATO ATTO

- che i controlli ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/23 sono stati effettuati tramite FVOE 2.0 e si sono conclusi con esito positivo;
- che lo svolgimento della gara in oggetto è avvenuto secondo le modalità proprie delle gare telematiche tramite MEPA e che quindi, è possibile approvare le operazioni di gara telematica di cui alla RDO 4618567 disponendo l'aggiudicazione definitiva, alle condizioni tutte di cui alla gara, alla Società Medimed S.r.l., per offerta complessiva pari ad € 162.866,79 oltre IVA,
- che alla luce della nuova RDO 4618567 il cui importo a base d'asta è stato rideterminato in € 164.700,00 si rende necessario rimodulare le competenze interne ex art 45 D.lgs. n. 36/2023/ e ss.mmi.i. (2 % dell'importo di gara, di cui lo 0,80 per funzioni tecniche e lo 0,20 per quota fondo innovazione; per un importo complessivo pari ad € 3.294,00;
- che con deliberazione n. 169 del 18/07/2024 è stata impegnata la somma di € 2.940,00 al Conto economico C516040605 e P202050601 P.N. 101036/24 - incentivi -
- che occorre impegnare la ulteriore somma di € 354,00 (alla luce della rimodulazione effettuata sulla nuova base d'asta) al conto economico C516040605 e P202050601 esercizio 2024, in aggiunta a quella già contabilmente annotata con deliberazione n. 169 del 18/07/2024 – P.N. 101036/24
- che l'onere derivante dalla presente aggiudicazione, è pari ad € 162.866,79 IVA esclusa ed € 198.698,00 IVA inclusa + € 354,00 (somma rideterminata su nuova base d'asta quale incentivo)
- che la somma di € 198.698,00 IVA inclusa grava sui fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 “Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice” - programma di spesa 1136 - al conto economico A101020601 “Mobili e arredi” mentre la somma di € 354,00 dovrà essere impegnata al Conto economico C516040605 e P202050601 bilancio d'esercizio 2024.

## DATO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Responsabile unico del progetto – giusto atto n. 169/24- è la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C. ) - punto istruttore Consip/MePA – è Direttore esecutivo del contratto ( DEC ) il dr. Ercole Marchica -Direttore del Dipartimento cure Primarie –
- che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale costituente il gruppo di lavoro, giusto ordine di servizio prot. n. 111166 del 12/07/2024;

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **DARE ATTO** che la RDO n. 4555494 è andata deserta e la stessa è stata rein detta previa rideterminazione della relativa base d'asta.
- 2) **APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui alla RDO n. 4618567 del 05/09/2024.
- 3) **AGGIUDICARE** definitivamente la fornitura “Arredi sanitari”, necessaria per l'avvio della sperimentazione AGENAS per l'attivazione dell'Ospedale Comunità lotto alla società Medimed S.r.L. - offerta € 162.866,79 oltre IVA.
- 4) **AUTORIZZARE** la sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la società Medimed S.r.L. -, nella modalità delle gare telematiche tramite piattaforma Mepa, nonché ad mettere successivo ordine tramite procedura informatica GPI in uso.
- 5) **DARE ATTO** che l'onere derivante dalla presente aggiudicazione, è pari ad € 198.698,00 IVA inclusa + € 354,00 (somma rideterminata su nuova base d'asta quale incentivo).
- 6) **DARE ATTO** che la somma di € 198.698,00 IVA inclusa grava sui fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 “Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice” - programma di spesa 1136 - al conto economico A101020601 “Mobili e arredi” mentre la somma di € 354,00 (somma rideterminata su nuova base d'asta quale incentivo), dovrà essere impegnata al Conto economico C516040605 e P202050601 bilancio d'esercizio 2024.
- 7) **DARE ATTO** che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale costituente il gruppo di lavoro, giusto ordine di servizio prot. n. 111166 del 12/07/2024;
- 8) **CONFIRMARE** ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii. responsabile unico del progetto è la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C. ) - punto istruttore Consip/MePA – e direttore esecutivo del contratto ( DEC ) il dr. Ercole Marchica -Direttore del Dipartimento cure Primarie –

- 9) **DARE ATTO** che i controlli ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. N. 36/23 sono stati effettuati tramite FVOE 2.0 e si sono conclusi con esito positivo
- 10) **PRECISARE** che l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato ed il S.E.F. della sede ognuno per le proprie competenze.
- 11) **MUNIRE** il presente atto di clausola di immediata esecuzione al fine di garantire l'attivazione dell'Ospedale Comunità entro il 31/12/2024.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

#### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO**  
(Dott.ssa Cinzia Schinelli)

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorevole  
Data 02.10.24

Parere Favorevole  
Data 03.10.24

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Alessandro Pucci



Il Direttore Sanitario  
Dott. Raffaele Elia



#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Etico e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque

ORIGINALE

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N.

169

DEL

18 LUG 2024

OGGETTO: "PNRR Missione 6 Componente 1 – Investimento 1.3 " Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice" – Autorizzazione indizione procedura negoziata aperta tramite RDO/Me.P.A. per fornitura di "Arredi sanitari" - Approvazione atti ed autorizzazione a contrarre -

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 175 DEL 15/7/2024

Il Funzionario Istruttore

*Collaboratore Amministrativo P.1e*  
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

Il Dirigente Amm.vo  
UOS beni/servizi non sanitari  
Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore U.O.C Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dr. Beatrice Palma

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. P.N. 161036/24 ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

A 101080601

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
FINANZIARIO E GENERALE  
Dott.ssa Cinzia Schinelli

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 17-07-2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 17 del mese di LUGLIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, ~~acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà,~~  
~~nominate con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i.,~~ con l'assistenza del Segretario verbalizzante ~~DOTT.SSA TERESA CINQUALE~~  
~~DOTT.SSA TERESA CINQUALE~~ adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato dott.ssa Cinzia Schinelli

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020

### PREMESSO CHE :

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) direttamente collegato al perseguitamento degli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nel PNRR;
- con decisione di esecuzione del Consiglio del 13.7.2021 è stato approvato il PNRR dell'Italia individuante sei missioni per migliorare la capacità di ripresa dell'Italia e per organizzare la risposta alla crisi pandemica;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la governance del PNRR, ha specificatamente previsto misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;
- il Decreto 15 settembre 2021 del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ad istituire l'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR;
- in data 30 maggio 2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC, sulla scorta del POR; è stato altresì formalizzato l'impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel citato CIS, atteso che gli stessi costituiscono elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77;
- con nota prot. /Serv.3/n. 37348 del 3 agosto 2022 acquisita in data 04/08/2022 con prot. n. 137500 è stato notificato all'Azienda il D.A. n. 664 del 29 luglio 2022 avente come oggetto: "Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) del 30/5/2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Provvedimento di delega all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale";
- l'art. 1 del citato D.A. n. 664/22 del 29 luglio 2022 delega l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in qualità di "Soggetto Attuatore esterno" a svolgere le attività relativamente ai 59 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR e, cioè: n. 19 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77.
- il Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute pubblicato sulla GURI n. 57 del 09/03/2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano per gli investimenti complementari (PNC)" ha determinato le risorse a valere sul PNRR e a valere sul PNC e attuata la ripartizione a favore dei Soggetti Attuatori Regioni e Province Autonome; con il citato decreto alla Regione Siciliana sono state assegnate risorse per complessivi € 796.573.463,33;
- con D.A. n. 406 del 26/05/2022, in aderenza ai contenuti dello Statuto della Regione Siciliana e, con particolare riferimento agli articoli 9 e 20, l'Assessore della Salute ha approvato il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Siciliana, che comprende anche le 59 Schede descrittive degli interventi che ricadono nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che si possono sinteticamente riassumere: n. 19 "Case della Comunità e presa in carico della persona"; n. 4 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n. 3 "Ospedali di Comunità"; n. 21 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n. 7 "Grandi apparecchiature"; n. 5 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile", di cui n. 2 a valere sul PNRR e n. 3 a valere sul PNC;
- nell'ambito del superiore Programma, la Missione 6 "Salute" (di seguito, per brevità, anche M6) ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure ed è composta da due Componenti che comprendono le seguenti otto Linee di investimento: Componente 1 (C1) - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona; 1.2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina; 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità); Componente 2 (C2) - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile; 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN; 2.2 Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario;
- in relazione alle Linee di investimento: M6 C1 1.1 "Case della comunità e presa in carico della persona"; M6 C1 1.2. "Centrali Operative Territoriali (COT); M6 C1 1.3 "Ospedali di Comunità" e M6 C2 1.2 "Verso un

nuovo ospedale sicuro e sostenibile, l'ASP di Agrigento è stata delegata a svolgere una serie di attività, tra le quali quella di garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, con l'obbligo di raggiungere i seguenti target entro le prossime imminenti scadenze inderogabili (entro e non oltre il 31/12/2024 )

- con nota prot. n. 97396 del 19/06/2024, che si allega in copia, il Direttore del Dipartimento cure Primarie, dr. Ercole Marchica, ha trasmesso apposito capitolato tecnico relativo alla dotazione di base di presidi e arredi necessari per l'avvio della sperimentazione AGENAS per l'attivazione dell'Ospedale Comunità entro il 31/12/2024;
- nella superiore nota è stato altresì specificato che l'Ospedale Comunità, nelle more della consegna dei lavori presso la sede definitiva prevista a Santa Margherita Belice, sarà attivato provvisoriamente presso i locali dell'attuale P.O. di Sciacca;
- con nota prot. n. 97597 del 19/06/2024 che si allega al presente atto, è stato pubblicato sul sito web di questa A.S.P. apposita consultazione preliminare di mercato, al fine di determinare la disponibilità sul mercato dei prodotti di che trattasi ed il relativo valore di mercato onde procedere all'espletamento di idonea procedura di gara;
- in relazione alla consultazione preliminare di cui alla nota prot. n. 97597 del 19/06/2024, sono pervenute n. 10 offerte tecniche presentate da ditte diverse ;
- che le società Ultramed e Medicag , rispetto alle specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico " Ospedale Comunità " hanno evidenziato delle criticità;
- con nota prot. n. 108084 del 08/07/2024, che si allega in copia questa U.O.C. ha invitato il Direttore del Dipartimento cure Primarie, dr. Ercole Marchica e il dr Vincenzo Mancuso - componente GLL (previo invio delle note nelle quali le società Ultramed e Medicag hanno evidenziato delle criticità , rispetto alle specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico "Ospedale Comunità") a riformulare il capitolato tecnico, ove le osservazioni fatte sarebbero state ritenute meritevoli di accoglimento;
- con nota 110758 del 12/07/2024, che si allega in copia, il dr. Vincenzo Lucio Mancuso- componente GLL- d'ordine del Direttore del Dipartimento cure Primarie, dr. Ercole Marchica, ha ritrasmesso il capitolato tecnico, contenente le osservazioni accolte.

**RITENUTO** di procedere all'acquisto di "Arredi sanitari", necessari per l'avvio della sperimentazione AGENAS per l'attivazione dell'Ospedale Comunità, a mezzo procedura negoziata tramite RDO/Me.P.A. da esperirsi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs 36/2023 e al D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs 36/2023, criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate ovvero le cui condizioni sono definite dal mercato, invitando tutti gli operatori economici abilitati al CPV della fornitura in parola presenti sul Me.P.A;

#### **CONSIDERATO**

- che in ragione della tipologia di prodotti richiesti, l' appalto è costituito da un unico lotto per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 147.000,00 IVA esclusa,
- che la base d'asta per l'acquisto di che trattasi pari ad € 147.000,00 IVA esclusa, è stata determinata, quale media ponderata, fra tutte le offerte pervenute a seguito di indagine di mercato, giusta nota prot. n. 97579 del 19/06/2024, allegata al presente atto;

**RITENUTO** di dover nominare ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii. responsabile unico del progetto la dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C. ) .. punto istruttore Consip/MePA – e il dr. Ercole Marchica -Direttore del Dipartimento cure Primarie - quale direttore esecutivo del contratto ( DEC ) che verranno coadiuvati dal costituente gruppo di lavoro giusto ordine di servizio prot. n. 111166 del 12/07/2024;

#### **DATO ATTO**

- che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è pari ad € 147.000,00 IVA esclusa oltre le competenze interne (art. 45 D.lgs 36/2023) pari ad € 2.940,00,
- che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo innovazione del personale costituente il gruppo di lavoro,
- che le risorse economiche complessivamente necessarie per l'esecuzione della fornitura ammontano complessivamente ad € 179.340,00 IVA compresa + € 2.940,00 quali competenze interne ex art 45 D.lgs. n. 36/2023/ e ss.mmi.i. (2 % dell'importo di gara, di cui lo 0,80 per funzioni tecniche e lo 0,20 per quota fondo innovazione;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di autorizzare l'indizione di procedura negoziata, tramite RDO/Me.P.A. da esperirsi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) D.lgs 36/2023, invitando tutti gli operatori economici presenti sul ME.PA abilitati al CPV afferente la fornitura di "Arredi sanitari", necessari per l'avvio della sperimentazione AGENAS per l'attivazione dell'Ospedale Comunità in

parola, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs 36/2023, poiché trattasi di acquisto afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

2) Di dare atto che l'acquisto di "Arredi sanitari" si rende necessario per l'avvio della sperimentazione AGENAS per l'attivazione dell'Ospedale Comunità entro il 31/12/2024.

3) Di dare atto che l'appalto si articola in un unico lotto.

4) Di approvare l'allegata lettera invito in uno con l'allegato capitolato tecnico.

5) Di approvare l'allegato schema "A" Prospetto per la formulazione dell'offerta economica;

6) Di dare atto la somma complessiva di € 179.340,00 IVA compresa necessaria per l'acquisto di che trattasi, grava sui fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 "Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice" - programma di spesa 1136 - ai conti economici così come di seguito specificato:

- € 179.340,00 IVA inclusa- conto n. A101020601 Mobili e arredi

- € 2.940,00 - Conto economico C516040605 e P202050601 bilancio d'esercizio 2024.

7) Di dare atto che l'Ospedale Comunità, nelle more della consegna dei lavori presso la sede definitiva prevista a Santa Margherita Belice, sarà attivato provvisoriamente presso i locali dell'attuale P.O. di Sciacca, come indicato nella nota 97396 del 19/06/24 del Direttore del Dipartimento Cure Primarie..

8) Di dare atto che si procederà alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche e per quota fondo del personale costituente il gruppo di lavoro con successivo provvedimento.

9) Di nominare ai sensi dell'art.15 del D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii. responsabile unico del progetto la Dott.ssa Pina Maria Petrucci (funzionario amministrativo in forza a questa U.O.C.) - punto istruttore Consip/MePA – e il dr. Ercole Marchica - Direttore del Dipartimento cure Primarie - quale direttore esecutivo del contratto ( DEC ) che verranno coadiuvati dal costituente gruppo di lavoro giusto ordine di servizio prot. n. 111166 del 12/07/2024.

10) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento il SEF ed il Settore Provveditorato ognuno per le proprie competenze

11) Munire il presente atto di clausola di immediata esecuzione al fine di garantire l'attivazione dell'Ospedale Comunità entro il 31/12/2024.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

#### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO**  
Cinzia Schinelli

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere \_\_\_\_\_  
Data ASSENTE

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Emanuele Cassarà

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario; DELETA

#### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci

**Il Segretario verbalizzante**  
COLLABORATORE AMM.VO TPC  
Ufficio Servizi - Centro di Gestione  
Dott.ssa Teresa Cinque



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel. 0922407645  
Email – [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Spett.le Dita

Diverse

Oggetto: procedura negoziata per la fornitura di "Arredi Sanitari" necessari per l'attivazione dell'Ospedale di Comunità presso i locali del P. O. di Sciacca - Finanziamento: fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 "Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice"  
CUP C52C21001320006

Questa Azienda indice procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36 del 31/03/2023, per l'affidamento della fornitura di "Arredi Sanitari" necessari per l'attivazione dell'Ospedale di Comunità presso i locali del P. O. di Sciacca -

L'appalto è costituito da un unico lotto ed indivisibile

L'importo a base d'asta - € 147.000,00 iva esclusa

In merito alla presenza di rischi da interferenze ex art 26, comma 3 bis. D.lgs 81/08, modificato dal D.lgs 106/09, si precisa che non è stato predisposto D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi ambientali da interferenze da valutare stante che la fornitura sarà eseguita in orari di chiusura e, comunque senza la presenza di terzi. Gli oneri della Sicurezza sono, pertanto pari a zero.

Restano comunque immutati gli obblighi a carico della ditta aggiudicataria in merito alla sicurezza sul lavoro.

Sono a carico della ditta aggiudicataria e comprensivi nell'importo dell'appalto i seguenti compiti

- ✓ L'installazione, il collegamento, tutto incluso e nulla escluso, per rendere funzionale l'intera fornitura
- ✓ l'addestramento dei operatori nella struttura d'interesse

Le consegne dovranno essere effettuate, franco di ogni e qualsiasi spesa, presso la sede che verrà indicata nell'ordine entro e non oltre giorni 20 ( venti ) dal ricevimento dello stesso e i beni dovranno essere oggetto di verifica di conformità in ossequio all'art. 116 del d.lgs 36/2023, con la redazione di apposito verbale di collaudo firmato dalle parti contraenti per accettare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore.

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno ottemperare:

- A) a quanto previsto dall'art. 47 commi 2e3,3bis della Legge 108 del 30/07/2021 – di conversione del DL 77/2021 per le quali sono state pubblicate sulla GURI del 30/12/2021 le linee guida redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità del 30/12/2021 al cui art. 8 si precisa l'obbligo dei requisiti necessari dell'offerta applicabili agli operatori economici partecipanti alla gara "pur in mancanza di una espressa previsione nel bando". E' quindi requisito necessario per l'ammissione alla gara, la presentazione della relativa documentazione elencata all'art. 8 delle superiori linee guida e di cui al sopraindicato art. 47 commi 2,3 e 3bis della Legge 108/2021.
- B) all'obbligo dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale previsti per gli acquisti PNRR con la redazione di apposita dichiarazione CAM ( Criteri Ambientali Minimi )

Le Ditte concorrenti che intendono presentare offerta potranno, per la Stanza Medicheria e la Stanza Infermieri, prima della presentazione dell'offerta, effettuare il sopralluogo al fine di verificare le caratteristiche del locale/i e gli spazi di destinazione per i prodotti che verranno forniti, onde garantire il corretto funzionamento degli stessi e che l'installazione e/o montaggio non dia luogo a interferenze con impianti fissi e/o apparecchiature già installate.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previa data da concordare, almeno 48 ore prima della scadenza del giorno fissato per la presentazione dell'offerta, con il dr Antonio Venezia - dipendente in forza al servizio infermieristico del P.O. di Sciacca - al n. cell 3355605797 e n. 3343541430

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

La stazione appaltante, tramite il dr. Antonio Venezia, rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo, tale attestazione dovrà essere prodotta in copia nella documentazione amministrativa.

In caso di mancato sopralluogo, le ditte concorrenti non potranno eccepire alcunché sullo stato dei luoghi dove andrà consegnata la fornitura.

La ditta dovrà produrre quale documentazione amministrativa:

- 1) copia della presente lettera- invito firmata per accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa contenute;
- 2) copia del capitolato tecnico firmato per accettazione incondizionata di tutte le clausole in esso contenute
- 3) DGUE debitamente compilato e firmato
- 4) la relativa documentazione elencata all'art. 8 delle superiori linee guida e di cui all' art. 47 commi 2,3 e 3bis della Legge 108/2021.
- 59) Attestazione di avvenuto sopralluogo ( se effettuato )

Per quanto attiene la documentazione tecnica, la ditta dovrà produrre:

- a) documentazione tecnica redatta in lingua italiana e/o inglese, resa in originale o in copia conforme, quali schede tecniche e deplianti illustrativi, dalla quale evincere il possesso delle caratteristiche tecniche richieste.
- b) Certificati di conformità alle norme ed alle Direttive CE redatte in lingua italiana e/inglese resi in originale o in copia conforme.
- c) dichiarazione ai sensi della dell'art. 18 della legge 221/2015 come modificata dal decreto 23 giugno 2022 n.54 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale ( CAM ) come da modello allegato.

Quale documentazione economica la ditta dovrà presentare, oltre l'offerta da sistema, l'allegato schema offerta economica "A" debitamente firmato indicando per ciascun prodotto posto in gara il prezzo unitario, le quantità, il prezzo complessivo e tutti gli altri dati richiesti.

La mancanza anche di una singola voce del lotto determinerà l'esclusione dalla gara.

Le ditte potranno svincolarsi dalla propria offerta soltanto dopo 180 giorni dalla data di scadenza della gara, qualora entro tale termine non intervenga l'aggiudicazione definitiva.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera invito si applicherà quanto disposto dall'art.101 del D. lgs. 36/2023 e smi.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili quelle indicate al medesimo art. 101 del D. Lgs. 36/2023 e comunque le omissioni, le inesattezza e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.LGS. 36/2023, la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo alla Ditta che, previa conformità tecnica dei beni offerti, avrà praticato il prezzo complessivo più basso, sia possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023 e non si trovi nelle condizioni di esclusione cui all'art. 53 comma 16 ter del D. lgs. 165/2001.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il prezzo offerto e contrattualmente fissato si intende compreso di tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire assistenza tecnica in garanzia sui beni forniti, per un periodo minimo di 24 mesi. Dovrà, altresì, provvedere al ritiro e smaltimento degli imballaggi.

La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art. 8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana").

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98. Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

La ditta aggiudicataria dovrà, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, produrre deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 resa con le modalità prevista dall'art. 106 del medesimo D. Lgs.

Questa Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale nel caso di ritardo nella consegna rispetto al tempo previsto pari all'1% per ogni giorno naturale o successivo di ritardo e nella misura del 5% per la mancata consegna fino alla concorrenza del 10% sull'imponibile.

Le suddette penali, troveranno applicazione, altresì, nelle ipotesi di ritardo o di mancata esecuzione degli interventi di assistenza tecnica nei tempi previsti (entro almeno due giorni lavorativi)

Le penali sono cumulabili e verranno applicate trattenendo le somme dal pagamento della fornitura.

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con i fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 “Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice” –

Il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di che trattasi avverrà previo accertamento di avvenuta regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, giusto verbale di collaudo firmato dalle parti contraenti, dalla data di avvenuto collaudo la ditta potrà emettere la fattura codice univoco TIDFDX e questa U.O.C. procederà alla liquidazione e pagamento stabiliti dalla normativa vigente in materia, fermo restando l'avvenuto introito delle somme assegnate a questa A.S.P.

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 c. 12 del D.lgs. 36/2023.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art. 108 comma 10) del D. lgs. 36/2023 e s.m.i, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare e /o di risoluzione del contratto senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere.

Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Direttore Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE  
DELLA PRESENTE LETTERA INVITO  
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE  
LA DITTA**



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**CAPITOLATO TECNICO ARREDI SANITARI**

**RDO.....**

VOCE 1 : N. 1 CARRELLO EMERGENZA

VOCE 2: N. 1 CARRELLO TERAPIA

VOCE 3: N. 5 POLTRONE RELAX DA TRASPORTO

VOCE 4: N. 1 CARRELLO MEDICAZIONE

VOCE 5: N. 5 NEBULIZZATORI

VOCE 6: N. 9 SANIFICATORI AMBIENTE

VOCE 7 : N. 6 TENDE SEPARATORIE

VOCE 8: N. 8 TAVOLI DI DEGENZA

VOCE 9: N. 12 SEDIE DEGENZE

VOCE 10: N. 12 ARMADIO AD UN POSTO

VOCE 11: N. 12 TAVOLINI SERVITORE

VOCE 12: N. 12 COMODINI

VOCE 13: N.1 STANZA INFERNIERI

VOCE 14: N. 1 STANZA MEDICHERIA

VOCE 15: N. 1 DISPOSITIVO TAGLIA/SVUOTA SACCHE URINE

# VOCE N.1

## N° 1 CARRELLO EMERGENZA

Carrello con struttura in monoscocca stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.

Maniglione di spinta integrato con impugnatura ergonomica

Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile Chiusura con sigillo.

Dotazione carrello: Nr. da 2 a 5 cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico altezza 150 mm con kit divisorì

Nr.3 cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico altezza minima 100 mm con kit divisorì  
Nr.1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica.

Nr.1 ripiano porta defibrillatore orientabile

Nr.1 tavola massaggio cardiaco

Nr. 1 supporto bombola d'ossigeno

Nr.1 vano porta cateteri

Nr. 2 tasche basculanti

Nr. 1 portarifiuti 14 lt circa .

Nr.4 ruote girevoli diametro da 125 mm a 150 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.

Dimensioni mm 900x600x1000h (circa).

Aspiratore portatile automatico in modo continuo, con valvola di regolazione di vuoto, vuotometro di controllo graduato, filtro batteriostatico. Portata nominale 36 lt/min e depressione massima 600mmHg.

Monitor defibrillatore con peso inferiore a 10 kg. Schermo LCD a colori, di almeno 6,5", per la visualizzazione dei parametri vitali, a colori in grado di visualizzare fino ad almeno 4 tracce e campi numerici contemporaneamente. Il sistema di monitoraggio deve permettere il monitoraggio almeno dei seguenti parametri vitali: ECG (almeno 5 derivazioni), - SPO2 (con sensore pluriuso), NIBP, con presenza di modulo per la pressione non invasiva integrato;

Il sistema deve essere dotato di: Stampante termica integrate, carica batterie/alimentatore integrato alla macchina, piastre rigide per la defibrillazione manuale (per pazienti adulti) con i principali comandi (carica e scarica) sulle piastre stesse, cavo per l'implementazione di piastre adulti.

Possibilità di funzionamento tramite rete fissa e tramite batteria interna ricaricabile, con autonomia della batteria di almeno 50 scariche alla massima energia o 120 minuti di monitoraggio.

Capace di erogare sia in modalità manuale (sincrona e asincrona) che semiautomatica con energia con forma d'onda bifasica. Energia impostabile fino ad almeno 200 Joule. Energia in Joule incrementabile e decrementabile gradualmente. Indicatore impedenza contatto. Possibilità di configurare il protocollo semiautomatico secondo le ultime linee guida AHA più recenti (RCP pre-shock). Carica a 200 J in modalità rete o batteria in max 6 secondi.

Presenza di piastre per defibrillazione riutilizzabili (per pazienti adulti). Possibilità di impostare tre scariche bifasiche con sequenza incrementabile adulti e pediatrici (DAE).

Presenza di allarmi (batteria scarica, segnali fisiologici, allarmi tecnici). Analisi delle aritmie.

Cardioversione sincronizzata con Ritardo da traccia R a scarica e di 60 ms. Trend grafici o numerici con ampia memoria Autotest all'accensione e salvataggio dei risultati in memoria.

# VOCE N. 2

## N° 1 CARRELLO TERAPIA

Carrello con monoscocca stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.

Maniglione di spinta integrato con impugnatura ergonomica

Nella scocca deve essere inserito un ripiano scrittoio estraibile.

Chiusura con chiave.

Dispositivo in classe I.

Dotazione carrello:

nr.4 cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico altezza 150 mm con kit divisor;

nr.1 asta flebo telescopica con 2 ganci in plastica;

nr.1 dispenser rialzato con numero 10 scomparti;

nr.1 supporto cestino aghi usati; nr.4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.

Dimensioni mm 850x600x1000h (circa).

Vol E. M. 3

## N. 5 POLTRONE RELAX DA TRASPORTO

Poltrona relax su 4 ruote pivotanti gemellari di cui due con sistema freno

Altezza variabile oleodinamica del piano seduta tramite pedale bilaterale Seduta  
e schienale inclinabili

Poggiapiedi a scomparsa

Maniglie integrate per il trasporto in zona testa

Braccioli ad altezza variabile

Porta drenaggi laterali incorporati

Asta porta flebo adatta anche per pompe siringa Portata  
almeno 130 kg

Peso circa 45 kg

Voce N. 4

## N 1 CARRELLO MEDICAZIONE

Carrello con struttura in monoscocca stampata in materiale plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione.

Maniglione di spinta integrato con impugnatura ergonomica.

Ripiano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Chiusura con chiave

Dotazione carrello:

nr.2 cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico altezza 150 mm con kit divisorii;

nr.3 cassetti stampati in un unico blocco in materiale plastico altezza 100 mm con kit divisorii; nr.1 dispenser rialzato con numero 10 scomparti;

nr.1 supporto cestino aghi usati;

nr.4 ruote girevoli diametro da 125 mm a 150 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica.

Dimensioni mm 850x600x 1000h (circa).

# Vo cEN. 5

## N. 5 NEBULIZZATORI

Sistema elettronico tipo MESH per la nebulizzazione di qualsiasi farmaco in forma liquida  
Composto da un controller elettronico autonomo alimentato a batterie ricaricabili con almeno 6 ore di  
autonomia o a corrente di rete.

In grado di effettuare la nebulizzazione del farmaco in modalità continua oppure in modalità  
intelligente, ovvero sincronizzata con la fase inspiratoria del ventilatore polmonare tramite sensore di  
flusso dedicato.

Applicabile su pazienti ventilati in modalità controllata, spontanea o alto flusso o ossigeno terapia

Composto da ampolla nebulizzatrice monopaziente in policarbonato con membrana vibrante in titanio

# VOCE N. 6

## N. 9 SANIFICATORI AMBIENTE

Dispositivo per il trattamento dell'aria, che utilizzi la luce ultravioletta germicida (UV\_C) e la filtrazione meccanica per la riduzione del 99,9% delle spore e Batteri e del 100% dei virus nell'aria Tecnologia UV-C (C-UVC) brevettata, con camera a cristalli di quarzo filtro ai carboni attivi all'ingresso dell'aria e filtro HEPA all'uscita dell'aria montato su mobile carrellato con ruote piroettanti utilizzabile in presenza di essere umano durante il funzionamento certificazioni internazionali

# VOCE N. 9

## N. 6 TENDE SEPARATORIE

Sistema di schermatura divisorio a rullo con installazione a soffitto

Dotato di carter di copertura in alluminio ed acciaio

Tenda in tessuto poliestere ignifugo con peso non inferiore a 260 g/m<sup>2</sup> vin classe 1, M1, sostituibile e di facile rimozione, di larghezza 220 cm circa altezza 270 cm circa

Movimento elettrico di discesa/salita

Lampade a tecnologia Uv-C integrate

Tastiera di comando touch per movimento motorizzato di salita/discesa della tenda sia per auto-disinfezione automatica della tenda tramite luce ultravioletta che per rimozione e sostituzione del telo.

Presenza di segnale di avviso anomalia e cambio lampada.

## VOCÈ N. 8

### N. 8 TAVOLI DEGENZA

Piano realizzato in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film in materiale plasticostampato.

Gambe a sezione tonda in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili. Idoneo per l'inserimento di carrozzine.

Ampia Gamma colori.

Dimensioni 90x55x78h

## VOCÈ N. 9

### N. 12 SEDIE DEGENZA

Sedia totalmente realizzata in monoscocca di polipropilene con braccioli in polipropilene e basamento 4 gambe in polipropilene.

Dim.cm 58x44x84h

## VOCÈ N. 10

### N. 12 ARMADI AD 1 POSTO

Scocca realizzata in nobilitato spessore mm 20 dotata di guarnizione parapolvere perimetrale ingomma.

Ante a battente spess. 20 mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 180° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006.

Basamento su telaio in acciaio verniciato completo di piedini regolabili diam.50mm.

Ampia Gamma colori.

Composizione: nr.1 vano con asta appendiabiti, ripiano superiore e inferiore. Dimensioni mm 460x500x1900h.

## VOCÈ 11

### N. 12 TAVOLINI SERVITORE

Tavolino servitore, con pannello a leggio, ad altezza variabile da circa 70 a 105 cm.

Basamento ad H per introduzione sotto il letto (circa 90 x 45 cm)

Angolazione del piano servitore di almeno 30°

Pannello superiore in due sezioni circa 96 x 45 cm.

Portata centrale kg. 30

VOCER. 12

## N. 12 COMODINI

Scocca realizzata in materiale plastico stampato in un unico blocco. Vani laterali portabottiglie e porta asciugamani.

Ante e frontali del cassetto realizzati in materiale plastico stampato con maniglia incassata e cassetto monoblocco scorrevole e rimovibile, con divisorio interno.

Apertura anta di almeno 180°.

Basamento in pressofusione di alluminio verniciato, dotato di paracolpi e ruote gemellari piroettanti con freno.

Internamente dotato di ripiano asportabile, fondo forato asportabile in materiale plastico.

Scocca addizionata con antibatterico additivato nella massa in modo che il trattamento antibatterico permanga negli anni.

Dimensioni massime: mm 540x470x780H.

VOL E N. 13

N° 1 STANZA INFERMIERI

(descrittivo generico dei prodotti che riempiono la stanza: previsto sopralluogo facoltativo )

PARETE ATTREZZATA. Struttura realizzata in nobilitato bilaminato plastico spessore mm 20 per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena. Dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente spess. 20mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF ignifugo rivestito con un film in materiale plastico lavabile e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 180° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006.Completo di serratura. Basamento con telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili. Ampia gamma colori delle ante a scelta del cliente da cartella colori. Dotato di staffa reggimensola x piani da 600 e 670. Topbasi in corian mtl circa 3,45mt:

Composta da: nr. 1 colonna 2 ante cieche. con 4 ripiani interni, dimensione cm 92x65x19; nr. 2 base 2 ante cieche, dimensioni cm da circa 92x65x72h; nr. 1 base 4 cassetti, dimensioni cm da circa 46x65x72h; nr. 1 base 1 anta cieca, dimensioni cm da circa 46x65x72h; nr.1 vedetta in alluminio a copertura degli attacchi idraulici da circa 67 cm con nr.1 vasca rettangolare realizzata in materiale Corian, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, dimensioni mm 450x350x200h circa; nr.1 rubinetto miscelatore monocomando, monoforo, cromato, con bocchetta girevole, comando a gomito; nr. 2 mensola in corian sopra lavabo dal 67 cm circa completo di staffa reggimensole; nr. 3 pensile ante cieca + ripiano 92x35x63

# Vol. N. 14

## N° 1 STANZA MEDICHERIA

(descrittivo generico dei prodotti che riempiono la stanza: previsto sopralluogo facoltativo

Struttura realizzata in nobilitato bilaminato plastico spessore mm 20 per cielo, fondo e fianchi sp.10 mm per la schiena. Dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente spess. 20mm a bordi arrotondati (prive di bordature), realizzate in MDF ignifugo rivestito con un film in materiale plastico lavabile e montate su cerniere in grado di garantire un'apertura di 180° dotate di serratura e maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Completo di serratura. Basamento con telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili. Ampia gamma colori delle ante a scelta del cliente da cartella colori. Dotato di staffa reggimensola x piani da 600 e 670. Top in corian. Conforme ai requisiti CAM. Dimensioni Totali D'ingombro: 180+124 x 900/2050 (H.) x 670 mm

Composta da: nr.1 pensile ante cieche ripiano 92X35X63H ; nr.1 pensile ante cieche ripiano 66X35X63H ; nr.1 basi 2 ante cieca + ripiano, dimensioni cm da circa 92x65x72h; nr.1 base 1 anta cieca + ripiano, dimensioni cm da circa 66x65x72h; nr.1 piano TOP in corian da circa 215x67 cm; nr. 1 frigofarmaci da sottobanco da circa 128 lt. L'apparecchiatura offerta deve essere conforme alle Direttive 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) e successive modifiche e integrazioni. Struttura monoscocca costruita in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno rivestito con speciale trattamento antibatterico; angoli arrotondati e fondo a vasca per evitare fuoriuscita di liquidi. Isolamento in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad alta densità (43 kg/m<sup>3</sup>) e senza utilizzo di CFC e con iniezione ecologica ad acqua; spessore di isolamento: 40 mm. Illuminazione interna "Full LED"; porta in vetro temperato secondo le norme di sicurezza CEI EN 60335-2-89

Nr.1 base lavabo composta: nr. 1 vasca rettangolare realizzata in materiale Corian, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, dim. mm 450x350x200h circa; n.1 rubinetto miscelatore monocomando, monoforo, cromato, con bocchetta girevole, comando a gomito; nr.1 veletta in alluminio a copertura degli attacchi idraulici da circa 67 cm.

Nr. 1 colonna 2 ante cieche, internamente 4 ripiani dimensioni cm da circa 92x65x190h

Nr. 1 colonna 2 ante cieche, internamente n. 5 ripiani spostabili, 10+10 contenitori Abs su interno anta, 20+20 contenitori Abs girevoli, tesoretto porta stupefacenti. Dimensioni cm da circa 90x65x190h

VOCE N. 15

## N. 1 DISPOSITIVO TAGLIA/SVUOTA SACCHE URINE

Deve essere leggera e compatta tale da garantire un piccolo ingombro su piano di lavoro e di facile trasporto

Il sistema deve funzionare in modo automatico e deve prevedere il taglio, lo svuotamento, il lavaggio della sacca con triplice azione detergente, antiodorante, igienizzante e di tutto il dispositivo con durata di circa n°1 minuto

Deve prevedere attacco diretto sia per la fase di carico che di scarico dell'acqua per il processo dilavaggio

Struttura esterna in PVC con vano interno porta sacca in acciaio inox

Il Sistema Taglia sacche deve essere dotato di alloggiamento della tanica del detergente da min. 2lt. per garantire anche il prelavaggio automatico della vasca di scarico per evitare eventuali ristagni di urina.

N°3 Sistema di allarme visibili a monitor, blocco ciclo: per mancanza detergente, portello aperto, otturazione scarico

Alimentazione a 220V.


Dimensioni non superiori a cm 58x35x52h c.ca Peso non superiore a 20Kg.

Dotata di carrello dedicato su n°4 ruote piroettanti, di cui n°2 dotate di freno, con top in Corian e foro getta sacche vuote a 2 ante colorate per lo stoccaggio del contenitore porta rifiuti.

Attestazione di conversione post trattamento delle sacche urina da rifiuto speciale ospedaliero a rifiuto ordinario

Procedura negoziata per la fornitura di " Arredi sanitari " necessari per l'attivazione dell'Ospedale di Comunità presso i locali del P. O . di Sciacca - Finanziamento: fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 " Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice" –

**Lotto n. 1 - Arredi Sanitari Allegato "A" prospetto per la formulazione dell'offerta economica**



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

PROT. n. PF5019 del 19-6-2024

*A tutte le ditte interessate*

**Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER OSPEDALE DI COMUNITÀ DA ATTIVARE PRESSO IL P.O. SCIACCA**

La presente consultazione preliminare di mercato viene avviata da questa ASP di Agrigento al fine di interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche – allegate - di attrezzature varie per l’Ospedale di Comunità da attivare presso il P.O. di Sciacca e verificare che stesse consentano la più ampia partecipazione degli OO.EE. interessati, oltre che acquisirne il prezzo di mercato.

Conseguentemente, le aziende interessate sono invitate:

- a verificare la concreta possibilità di presentare riscontro alla presente e, specificatamente, a comunicare se i beni richiesti, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati e, in caso di riscontro positivo, a comunicare - per ogni tipologia di dispositivo richiesto – il prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende sanitarie pubbliche o private e ad allegare le relative schede tecniche.
- a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all’eventuale indicenda relativa gara, ciò al fine di consentire alla scrivente ASP di apportare le opportune modifiche volte a garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici.
- a riscontrare anche nel caso in cui la società istante abbia prodotti equivalenti ai sensi dell’art. 79 D. Lgs. n. 36/2023 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in attesa di riscontro entro il 29.06.2024 all’indirizzo mail [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it).

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo  
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Provveditorato  
Dott. Cinzia Schinelli*

File allegato:  
capitolato tecnico



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**REGIONE SICILIANA**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**U.O.C. Servizio Provv.to**  
**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**  
**Tel. 0922407645**  
**Fax 0922407211**  
**Email – [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)**

Prot. n. 108087 del 8-7-2014

Al Direttore Dipartimento Cure Primarie  
Dr. Ercole Marchica

Al dr. Vincenzo Mancuso  
Componente GLL

**Oggetto: Capitolato Ospedale di Comunità – Comunicazione criticità**

Per la procedura in oggetto, con la presente si trasmettono le schede tecniche ( offerte tecniche) pervenute a seguito di indagine di mercato nelle quali vengono evidenziate delle criticità rispetto alle specifiche tecniche di cui al capitolato “Ospedale Comunità”.

Per il seguito di competenza le SS.VV. presa visione della criticità segnalate dalle ditte ULTRAMED e MEDIGAS, che si allegano in uno alla presente, sono invitate a riformulare il capitolato tecnico, ove le osservazioni fatte siano ritenute meritevoli di accoglimento.

La procedura di che trattasi dovrà essere avviata prima del periodo feriale, pertanto si invitano le SS.LL. a trasmettere il nuovo capitolato tecnico alla luce delle osservazioni fatte, qualora accoglibili, entro e non oltre giorni 3 (tre) a far data dalla ricezione della presente.

Quanto sopra al fine di garantire la più ampia concorrenzialità fra gli operatori economici.

Collaboratore Amministrativo P.le  
(Dott.ssa Pina Maria Petrucci)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli



**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO  
Dipartimento Cure Primarie  
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111**

Prot. 110758 del 12/07/2024

**Al Direttore U.O.C. Provveditorato**

**Sede**

Oggetto: Capitolato Ospedale di Comunità –Riscontro nota prot. 108084 del 08/07/2024

Si re invia in allegato il capitolato tecnico contenente le modifiche accolte, rispetto ai quesiti posti dalle ditte.

D'ordine del Direttore del Dipartimento Cure Primarie Dott. Ercole Marchica

Il Componente GLL

Dott. Vincenzo Lucio Mancuso

*Vincenzo Lucio Mancuso*



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

 Immediatamente esecutiva dal 18 LUG 2024

Agrigento, li 18 LUG 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA


- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi



## Procedura negoziata per la fornitura di " Arredi Sanitari " necessari per l'attivazione dell'Ospedale di Comunità presso i locali del P. O . di Sciacca – Finanziamento : fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 " Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice" CUP C52C21001320006

Pubblicato il 31 luglio 2024 dal settore Provveditorato | Ultima modifica: 31 luglio 2024

Avviso pubblicazione gara come da nota prot. n. 120677 del 31/07/2024

Termine di scadenza presentazione offerta H:14:00 del 04/09/2024

### Allegati

-  nota prot. n. 120677\_000767
-  Riepilogo\_NG4555494 (1)



## **SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

### **REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

#### **SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**

**Tel. 0922407645 - Fax 0922407211**

**Email – [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)**


**Prot. n. 120647 Del 31/07/2024**

#### **AVVISO PUBBLICAZIONE GARA**

Si rende noto che in data 31/07/2024, è stata pubblicata sul Me.PA la Procedura negoziata RDO N. 4555494 Arente ad oggetto: fornitura di “Arredi Sanitari” necessari per l’attivazione dell’Ospedale di Comunità presso i locali del P. O. di Sciacca - Finanziamento : fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 “Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice”  
CUP C52C21001320006

Scadenza presentazione offerta h: 14:00 del 04/09/2024

Il Direttore U.O.C Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Schinelli



Certificazione ISO 9001

Certificazione ISO 14001

Spett.le

ASP di Agrigento

Viale della Vittoria, 321,  
92100 Agrigento AG

U.O.C. Provveditorato

Prot. n. 387/f del 02/09/2024

Trasmesso a : [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) <https://www.acquistinretepa.it/>

**OGGETTO: Rdo: 4555494**

**Procedura negoziata per la fornitura di Arredi Sanitari necessari per l'attivazione dell'Ospedale di Comunità presso i locali del P. O. di Sciacca Finanziamento fondi PNRR Missione 6 Componente 1 investimento 1.3 Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice**

**CUP C52C21001320006 1 Nome lotto 147000**

**CIG: B2A8100AAA**

Gentilissimi,

dopo attenta ed approfondita analisi del capitolato tecnico della RDO in oggetto ed in considerazione dello stanziamento da Voi approntato, pur avendo risposto alla Vostra precedente indagine di mercato, Vi comunichiamo la nostra impossibilità a poter partecipare per mancanza dei minimi margini remunerativi, in considerazione dell'alto livello qualitativo da Voi richiesto.

Distinti saluti

Pedara, 02/09/2024

In Fede



Pedara li 03/09/2024

Ns. Rif. GC/ag

SPETT.LE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO  
VIALE DELLA VITTORIA 321  
92100 AGRIGENTO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO


A.C.A. Direttore Servizio Provveditorato – Gent.ma Dr.ssa C. Schinelli

**Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di " Arredi Sanitari " necessari per l'attivazione  
dell'Ospedale di Comunità presso i locali del P. O . di Sciacca - Finanziamento : fondi PNRR Missione 6  
Componente I - investimento 1.3 " Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice"  
CUP C52C21001320006.  
Rif. Vs. Prot. nr. 120297 del 31/07/2024. RDO nr. 4555494 del 31/07/2024.**

In riscontro alla Vostra lettera di invito prot. nr. 120297 del 31/07/2024, meglio evidenziata in oggetto, e, seguito attenta e capillare verifica dei capitolati tecnici allegati, a noi già noti per averne preso visione e valutato l'interesse alla indagine di mercato precedentemente indetta, ci vediamo purtroppo costretti a declinarne la partecipazione, in quanto le specifiche da Voi richieste, che si pongono a livelli qualitativi e prestazionali di alta fascia del mercato, non ci permettono di rientrare nella base asta prevista dalla Vostra Azienda.

Vi preghiamo, comunque, di continuare ad invitarci alle gare che indirete in futuro e di mantenere il ns. nominativo nel Vs. Albo fornitori.

L'occasione è gradita per porgere,  
Distinti saluti.



*Pag. 1 di 1*



## Procedura negoziata per la fornitura di " Arredi Sanitari " necessari per l'attivazione dell'Ospedale di Comunità presso i locali del P. O . di Sciacca – Finanziamento : fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 " Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice" CUP C52C21001320006


Pubblicato il 5 settembre 2024 dal settore **Provveditorato** | Ultima modifica: 5 settembre 2024

avviso pubblicazione gara come da nota prot.n. 135294 del 05/09/2024

Termine di scadenza presentazione offerta H: 14:00 del 12/09/2024

### Allegati

-  nota prot. n. 135294\_000802
-  riepilogo rdo \_000803



## **SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

### **SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**Viale della Vittoria 321 – Agrigento**  
**Tel. 0922407645 - Fax 0922407211**  
**Email – [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)**  
Prot. n.135294 del 05/09/2024

### **AVVISO PUBBLICAZIONE GARA**

Si rende noto che in data 05/09/2024, è stata pubblicata sul Me.PA la procedura negoziata per la fornitura di “Arredi Sanitari” necessari per l’attivazione dell’Ospedale di Comunità presso i locali del P. O. di Sciacca - Finanziamento : fondi PNRR Missione 6 Componente 1 – investimento 1.3 “Ospedale di comunità di Santa Margherita di Belice” CUP C52C21001320006  
RDO n. 4618567

Scadenza presentazione offerta h: 14:00 del 12/09/2024

Il Direttore U.O.C Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Cinzia Sehinelli



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'Incaricato**

**Il Funzionario Delegato**

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
- dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 04 OTT 2024

Agrigento, li 04 OTT 2024

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**

Sig.ra Sabrina Terrasi



## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

**Il Referente Ufficio Atti deliberativi**

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**

Sig.ra Sabrina Terrasi