

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

**STRUTTURA: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3184 DEL 07 OTT. 2024

**OGGETTO:** Trattativa diretta, ai sensi dell'art. 76, c. 2, lettera b2) D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 3 protesi rettali "Vac Stent" per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento. (CIG: B348621A5E) . Approvazione atti e affidamento fornitura.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 3383 DEL 04 . 10 . 2024

Il Responsabile del procedimento

(Dr. Giuseppe Palumbo)

Il Direttore UOC

Servizio Provveditorato

(Dr.ssa Cinzia Schinelli)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente determina.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  C.E. /  C.P. C501010581

Il Responsabile Del Procedimento

S.E.F.P.

Sig.ra Siracusa Maria

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO

FINANZARIO E PATRIMONIALE

Dr. Giuseppe Capodieci

Da notificare a: U.O.C. Servizio Provveditorato – U.O.C. Farmacia P.O. Agrigento

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 07 OTT. 2024

**STRUTTURA: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

L'anno duemilaventiquattro il giorno SETTE del mese di  
OCTOBRE nella sede della suindicata Struttura

**IL DIRIGENTE DELEGATO**

Giusta delega del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, prot. n. 96 del 25.06.2024  
Registro Deleghe e successiva autorizzazione prot. 106 del 18.09.2024 Registro Deleghe.

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

#### **PREMESSO CHE**

- con nota prot. 112720 del 16.07.2024 (all. A), il Direttore U.O.C. Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia del P.O. di Agrigento trasmetteva richiesta d'acquisto urgente, per la paziente C. R., di n. 03 "*Protesi rettali Vac Stent*", per le motivazioni ivi riportate, indicandone specifiche tecniche e dichiarandone "...l'unicità e l'infungibilità per la risoluzione della patologia della paziente";
- con mail del 03.09 u.s., questo Servizio richiedeva alla Farmacia del P.O. di Agrigento la verifica dell'eventuale presenza di contratti attivi inerenti il dispositivo *de quo*, ed altresì l'indicazione del prezzo e dei fabbisogni storici, qualora presenti, a riscontro della quale la U.O.C. interpellata comunicava l'inesistenza di contratti attivi nonché l'assenza di qualsiasi storico, "... poiché dispositivi mai acquistati da questa Farmacia" (All. B);
- con nota prot. 134300 del 04.09 u.s. (All. C), questo Servizio richiedeva alla società Innovamedica s.p.a., offerta per la fornitura dei dispositivi *de quo*, unitamente ad altra documentazione propedeutica all'avvio di un eventuale Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 76, c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, stante l'asserita unicità ed infungibilità del suddetto dispositivo medico;
- con pec del 10.09 u.s. detta società Innovamedica s.p.a. trasmetteva offerta per la fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 8.664,00 oltre iva di legge, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta;
- in data 12.09 è stato pubblicato, ai sensi art. 86 D. Lgs. 36/2023, sul sito istituzionale di questa Asp, sez. Amministrazione Trasparente, avviso di volontaria trasparenza prot. 139061 (All. D) al fine di verificare l'esclusività per compatibilità tecnica o meno della suddetta fornitura, alla scadenza del quale non perveniva alcun riscontro;
- in data 18.09 u.s. perveniva, su richiesta di questo Servizio, modulo Allegato C (All. E) per l'acquisto di dispositivi infungibili e/o esclusivi, per come previsto dal Regolamento per l'acquisizione di beni in regime di infungibilità ed esclusività, necessario al prosieguo della procedura d'acquisto.

#### **ATTESO CHE**

- in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legge 52/2012, convertito con Legge 94/2012, e dall'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, è stato consultato il portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) per gli acquisti tramite Consip, e non risultano al momento convenzioni attive per la fornitura di che trattasi, e che i beni richiesti rientrano tra i codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto sul mercato elettronico del suddetto portale;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il bene richiesto non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM del 11.07.2018 (entrato in vigore il 16.08.2018) emanato ai sensi del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, in relazione all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti, in via esclusiva, ad approvvigionarsi per il tramite della centrale regionale di committenza (soggetto aggregatore di riferimento), ovvero della Consip;
- sulla base dei fabbisogni trasmessi e dell'offerta pervenuta, in data 19.09 u.s. è stata avviata, ai sensi dell'art. 76, c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, Trattativa diretta su MePa n. 4647793 (CIG: B348621A5E) per l'affidamento della fornitura urgente di n. 3 "*Protesi rettali Vac Stent*", per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento, per un importo complessivo a base d'asta di € 8.664,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara;

- in data 26.09 u.s., esaminata e giudicata conforme la documentazione amministrativa richiesta alla Società invitata e da questa prodotta, si è provveduto all'upload della documentazione tecnica, inviata in pari data con mail al Dirigente medico incaricato, perché potesse esprimere il necessario giudizio di conformità tecnica, da questa reso positivamente con mail del 02.10 u.s. (All. F);
- preso atto del summenzionato giudizio positivo di conformità, si è quindi proceduto all'apertura dell'offerta economica, rilevando il prezzo offerto dall'Operatore Economico concorrente, per come risulta dall'allegato "Documento di offerta economica" (All. G) generato dalla piattaforma MePa/CONSIP, e ammontante ad € 8.664,00 oltre iva di legge;

#### VISTO

- l'art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023, che disciplina l'acquisizione delle forniture di beni e servizi a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ed in particolare il c. 2 lett. b2), che consente tale procedura allorquando la concorrenza è assente per motivi tecnici;

#### DATO ATTO CHE

- la proponente UOC ha completato la verifica dei requisiti ex artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023, attuate tramite FVOE in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27.06.2022, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCpass e pertanto, ai sensi dell'art. 50, c. 6, D. Lgs. 36/2023, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., è garantito anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli art. 27 e 28 D. Lgs. 36/2023;
- per quanto sopra premesso, risulta possibile aggiudicare la Trattativa Diretta su MePa n. 4647793 (Cig: B348621A5E) per l'affidamento della fornitura urgente di n. 3 "Protesi rettali Vac Stent", per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento, per l'importo di € 8.664,00 oltre iva di legge all'Operatore Economico Innovamedica s.p.a., avente sede legale in Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI), p. IVA e cod. fisc. 10191080158;
- l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 9.010,56 comprese IVA come da seguente quadro economico:

Fornitura urgente di "Protesi rettali Vac Stent", per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento	€ 8.664,00
IVA 04%	€ 346,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.010,56</b>

va imputato sul Conto Economico n. C501010511 del corrente Bilancio d'Esercizio;

- il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore UOC Servizio Provveditorato proponente che, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), nella forma e nella sostanza, ne attesta la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte di:

- **DARE ATTO** che, al fine di soddisfare l'urgenza manifestata, è stata esperita, ai sensi dell'art. 76, c. 2, lett. b2) del D. Lgs. n. 36/2023, Trattativa Diretta su MePa/Consip n. 4647793 (CIG: B348621A5E), per l'affidamento della fornitura urgente di n. 03 "Protesi rettali Vac Stent", per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento, per un importo a base d'asta di € 8.664,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle specifiche di gara;


- **APPROVARE** l' allegato documento denominato "Condizioni particolari di contratto" (All. H), disciplinante le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip;
- **APPROVARE** le operazioni di cui alla Trattativa Diretta su MePa/Consip n. n. 4647793 (CIG: B348621A5E), per l'affidamento della fornitura qui in oggetto, per come in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- **AGGIUDICARE** la fornitura *de quo* alla Società Innovamedica s.p.a., avente sede legale in Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI), p. IVA e cod. fisc. 10191080158, per l'importo complessivo di 8.664,00 oltre iva di legge, alle condizioni indicate nel documento denominato "Condizioni particolari di contratto" e nell'offerta prodotta dal suddetto Operatore Economico, quale risulta dall'allegato "Documento di offerta economica" (All. G) generato dalla piattaforma MePa/Consip;
- **NOMINARE**, ai sensi dell'art. 15, c. 2 del D. Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), in relazione all'intervento oggetto del presente provvedimento, il dipendente di ruolo della proponente UOC Servizio Provveditorato, Dr. Giuseppe Palumbo e nominare altresì, ai sensi art. 114, c. 1 D.Lgs 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dr. Carmelo Sciumè, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale, Endoscopia e Laparoscopia del P.O. di Agrigento;
- **DARE ATTO** che è stata completata la verifica dei requisiti ex artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto, ai sensi dell'art. 50, c. 6 D. Lgs. 36/2023, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- **AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura *de quo* con la suddetta Società, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 36/2023;
- **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 9.010,56 comprese IVA come da seguente quadro economico:

Fornitura urgente di "Protesi rettali Vac Stent", per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento	€ 8.664,00
IVA 04%	€ 346,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.010,56</b>

va imputato sul Conto Economico n. C501010511 del corrente Bilancio d'Esercizio;

- **CHE** l'esecuzione della presente Determina verrà curata dalla proponente U.O.C. e dalla U.O.C. Farmacia del P.O. di Agrigento, ciascuno per la parte di propria competenza;
- **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse;
- **MUNIRE** la presente Determina della clausola di immediata esecuzione, stante l'urgenza manifestata dal Servizio richiedente.

Per delega del Direttore Generale  
**Il Dirigente Delegato**  
**Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato**  
(Dr.ssa Cinzia Sehinelli)





Azienda Sanitaria Provinciale -Agrigento  
Ospedale "San Giovanni di Dio"  
U.O.C. di CHIRURGIA GENERALE, ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA  
Direttore: Prof. Carmelo Sciumè

*A de. A*

Assegnato nr. **0 112720**  
del **16/07/2024**

Al Direttore del Provveditorato  
SEDE

Oggetto: richiesta urgente per la paziente C. R. di n. 3 protesi rettali "VAC STENT"

Si richiede con urgenza per la paziente C. R. c.c. 190301-2023002636 operata presso la nostra divisione il 03/03/2023 di resezione anteriore del retto ultrabassa con anastomosi colo-rettale ultrabassa, l'acquisizione di n. 3 protesi rettali "vac stent" per la chiusura di una fistola rettale di formazione post operatoria.

Il VacStent è un dispositivo unico studiato in collaborazione con una equipe medica allo scopo di sanare fistole e perdite del tratto digerente a seguito di intervento chirurgico. Il dispositivo è composto da:

- uno stent autoespandibile monofilamento in Nitinol completamente ricoperto in silicone;
- una spugna in poliuretano espanso LUNGA 60 mm;
- un sondino nasale in poliuretano.

Lo stent ha il corpo di lunghezza 80 mm per un diametro interno di 24 mm e due svasature laterali simmetriche con diametro massimo esterno 36 mm, la lunghezza complessiva dello stent è 70 mm.

Nella parte centrale nello stent esternamente ad esso è posta una spugna in poliuretano espanso fissata alla protesi con del filo di sutura.

Alla spugna è collegato un catetere in poliuretano dal diametro di 10 Fr con una lunghezza di circa 2300 mm. Sulla parte finale del sondino è posto un pratico connettore Luer lock viola che può essere rimosso in casi di necessità, il sondino va collegato ad una pompa di aspirazione a vuoto negativo.

IL PROTOCOLLO SCIENTIFICO DEL TRATTAMENTO CON VAC STENT PREVEDE L'UTILIZZO IN SUCCESSIONE DI N. 3 VAC STENT A DISTANZA DI 6 GIORNI UNO DALL'ALTRO.

Il presidio sopra richiesto ha caratteristica di UNICITA' ed è INFUNGIBILE per la risoluzione della patologia della paziente

Il VAC-STENT MICRO-TECH viene distribuito in esclusiva dalla INNOVAMEDICA SpA, V.le Europa 78,Cusago,Mi.  
E\_mail: - gare@innovamedica.com - ordini@innovamedica.com

Il Direttore  
Prof. Carmelo Sciumè  
**Azienda Sanitaria Provinciale**  
**Prof. Carmelo Sciumè**  
**Direttore UOC Chirurgia Generale**  
**Endoscopia e Laparoscopia**  
**Cod. ENPAM: 300066436M**  
**Iscr. Ordine dei Medici: AG2103**  
*Carmelo Sciumè*

R: richiesta urgente di n. 3 protesi rettali "VAC STENT"

Valeria Ciotta <valeria.ciotta@aspag.it>

mer 04/09/2024 09:10

per B

A:Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Facendo seguito alla Sua mail si rappresenta che, le protesi in oggetto non sono inserite in nessuna gara attiva e non esiste uno storico poiché dispositivi mai acquistati da questa Farmacia. Cordiali saluti.

Dott.ssa Valeria Ciotta

---

Da: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Inviato: martedì 3 settembre 2024 12:37

A: PO Agrigento - Farmacia <poagrigento.farmacia@ASPAG.IT>

Cc: Valeria Ciotta <valeria.ciotta@aspag.it>

Oggetto: I: richiesta urgente di n. 3 protesi rettali "VAC STENT"

Si allega alla presente richiesta urgente di cui all'oggetto, con cortese invito a verificare l'eventuale presenza in contratti attivi.

Pregasi altresì comunicare eventuale prezzo e fabbisogni storici, qualora esistenti.

Distinti saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo  
UOC Servizio Provveditorato  
Asp Agrigento

---

Da: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Inviato: mercoledì 17 luglio 2024 09:32

A: Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Oggetto: I: richiesta urgente di n. 3 protesi rettali "VAC STENT"

---

Da: PO Agrigento - Chirurgia Endoscopia <poagrigento.endoscopia@ASPAG.IT>

Inviato: martedì 16 luglio 2024 14:45

A: forniture <forniture@ASPAG.IT>

Oggetto: richiesta urgente di n. 3 protesi rettali "VAC STENT"

S'inoltra in allegato richiesta in oggetto.

Cordiali saluti

Prof. Carmelo Sciumè



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab Amm.vo)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel.: 0922 407279  
Fax: 0922 407211  
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it  
forniture@aspag.it  
Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 134300 del 04.09.2024

*Acc. e*

Spett. Innovamedica S.p.A.  
innovamedica@registerpec.it

Oggetto: Richiesta offerta per la fornitura di n. 3 protesi rettali "vac stent" U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento.

Questa Azienda intende procedere all'acquisto dei dispositivi in oggetto indicati, le cui specifiche tecniche sono indicate alla presente.

Per quanto sopra, s'invita codesta Ditta, qualora interessata, a trasmettere a mezzo posta pec all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, entro il termine del 06.09 p.v., apposita offerta a prezzi di mercato (non di listino) per la fornitura, franco destino, del Disp. medico *de quo*.

Unitamente al preventivo di spesa, la Ditta dovrà produrre e/o indicare:

- depliants illustrativi, redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, in cui dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del prodotto offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene;
- dichiarazione che il prezzo offerto NON è superiore a quello mediamente praticato alle altre AA.SS.PP. del S.S.R.
- tempi di consegna;
- il corrispondente codice CND ed il numero repertorio dispositivi medici;
- Indicazione del codice CPV. Si rappresenta l'importanza di tale indicazione, stante la sua necessaria indicazione nella nuova piattaforma di E-Procurement "Acquisti in rete";
- dichiarazione, resa da codesta ditta ai sensi del DPR 445/2000, e confermata dalla Ditta produttrice, attestante le ragioni di natura tecnica che rendono esclusiva la fornitura in oggetto;
- dichiarazione se il bene proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip, per la categoria di cui al CPV indicato

La presente non vincola, in alcun modo, la scrivente ASP.

Per eventuali chiarimenti contattare lo scrivente ufficio.

Il Coll. Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Cinzia Schinelli

**Capitolato tecnico dispositivo "Vac-Stent":**

Dispositivo composto da:

- uno stent autoespandibile monofilamento in Nitinol completamente ricoperto in silicone;
- una spugna in poliuretano espanso LUNGA 60 mm;
- un sondino nasale in poliuretano.

Lo stent ha il corpo di lunghezza 80 mm per un diametro interno di 24 mm e due svasature laterali simmetriche con diametro massimo esterno 36 mm, la lunghezza complessiva dello stent è 70 mm.

Nella parte centrale nello stent esternamente ad esso è posta una spugna in poliuretano espanso fissata alla protesi con del filo di sutura.

Alla spugna è collegato un catetere in poliuretano dal diametro di 10 Fr con una lunghezza di circa 2300 mm.

Sulla parte finale del sondino è posto un pratico connettore Luer lock viola che può essere rimosso in casi di necessità, il sondino va collegato ad una pompa di aspirazione a vuoto negativo.



AoD

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)  
Telefono : 0922 407279  
FAX 0922 407119  
Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. n. 12904 del 12-9-2024

## AVVISO DI VOLONTARIA TRASPARENZA

(ex art 86 D lgs 36/2023)

Affidamento della fornitura di n. 3 protesi rettali "VacStent GITM" per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento, di produzione Möller Medical GmbH (Fulda, Germania), distribuiti e commercializzati dalla società Innovamedica s.p.a.

**Denominazione e recapito della Stazione Appaltante:** Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Viale della Vittoria , 321 – 92100- Agrigento.

**Oggetto del contratto:** Affidamento della fornitura di n. 3 protesi rettali "VacStent GITM" per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento.

**Modalità di acquisto:** Trattativa Diretta, ex art 76, comma 2 lett. b2) D. Lgs. 36/2023;

**Importo del contratto:** € 8.664,00 oltre iva di legge;

**Denominazione e recapito dell'operatore economico individuato:** Società Innovamedica s.p.a. con sede in Via Giulio Vincenzo Bona, 133 00156 - Roma, P.I. e C.F.: 10191080158.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web Aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it), sez. Amministrazione trasparente, al fine di verificare l'esclusività per compatibilità tecnica o meno della suddetta fornitura, ed ha valore di interpello del mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura sopra descritta. In tal caso, l'operatore economico interessato dovrà far pervenire, all'indirizzo pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it), entro il termine perentorio del **18.09.2024**, una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le utili informazioni tecniche atte a dimostrare "l'equivalenza funzionale", nonché l'eventuale prezzo di mercato. In tal caso, con procedura ristretta su Mepa/Consip, verranno invitate alla procedura di gara le Società che avranno riscontrato la presente o che comunque siano in grado di offrire prodotti con caratteristiche equivalenti o miglioriative.

Nel caso viceversa venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato, sopra indicato, costituisca l'unico fornitore del prodotto di che trattasi, questa Azienda procederà all'affidamento della fornitura.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Provveditorato.

Il Collaboratore Amm.vo  
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Dirig. Amm.vo Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Rosalia Calà

RICHIESTA D'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI, PRESIDI MEDICI CHIRURGICI,  
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE O  
ALTRI MATERIALI SANITARI DA UN PRODUTTORE/FORNITORE PREDETERMINATO  
(INFUNGIBILI e/o ESCLUSIVI)

Unità operativa richiedente: CHIRURGIA

Prodotto e caratteristiche tecniche: PROTESI RETRACI VAC STENT

Codice Repertorio Nazionale: 2563 989

Esigenze che stabiliscono l'acquisto presso operatore determinato:

- NEL REPERTORIO AZIENDALE NON SONO DISPONIBILI PRODOTTI CON CARATTERISTICHE CHE GARANTISCANO SOLUZIONI EQUIVALENTI IN TERMINI DI PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI , FATTE SALVE LE VARIABILITÀ INDIVIDUALI;
- I PRODOTTI PRESENTI IN REPERTORIO EQUIVALENTI HANNO REQUISITI FUNZIONALI CHE COMPORTANO INCOMPATIBILITÀ O DIFFICOLTÀ TECNICHE SPROPORZIONATE PER IL LORO IMPIEGO;

DETTAGLIARE LA MOTIVAZIONE: CHIUSURA FUSTO CA RETRACI  
DI UNA PACIENTE OPERATA PRESSO CA NOSTRA  
DIVISIONE IL 03/03/2023

Produttore: MOELLER MEDICAL GMBH

Società Distributrice: INNOVATICA

Costo preventivato per l'acquisto:

Stima di consumi annuali: 06 DI RICHIESTA

DICHIARAZIONE D'INFUNGIBILITÀ'

I sottoscritti consapevoli delle conseguenti responsabilità di natura disciplinare e deontologica, amministrativo-contabile per danno erariale e penale, dichiarano che per le indicazioni sopra specificate nel repertorio nazionale, non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali.

data: 12/09/2026

Il Direttore dell'Unità Operativa Richiedente

Prof. Carmelo Sciume

Direttore U.O.C. Chirurgia Generale

Endoscopia e Laparoscopia

Cod. ENPAM: 300066/36M

Iscr. Ordine dei Medici: AG2103


PARERE del Direttore del P.O. di riferimento:

Favorevole con restrizione d'impiego

Favorevole subordinato alla definizione di schede di monitoraggio e/o raccomandazioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle strumentazioni proposte

Sospensione del parere con richiesta di approfondimenti e/o ulteriore documentazione

CONTRARIO (motivare):

Data: 18 SET. 2024 Firma:   
IL DIRETTORE SANITARIO  
PRESIDIO OSPEDALERO  
(Dr. D. CACCIA TORE)

PARERE Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera:


FAVOREVOLE       CONTRARIO

Data \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

12/09/2024

Si prende atto delle presenti richieste, fatte dal Direttore della U.O.C. Chirurgie in data odierne e in merito lo si ritiene  
essa può esprimere il suo parere in  
considerazione che trovasi di dispositivi  
specialistici riguardo i quali il Dott. R. Chiuca  
possiede le competenze necessarie  
per pronunciarsi.

A.S.P. Agrigento UOC Farmacia  
P.O. San Giovanni Di Dio  
Il Direttore  
Dott. Giuseppe Bellavia





Outlook

Aee F

---

R: T.D. n. 4647793 - Protesi rettali "Vac Stent"

---

Da PO Agrigento - Chirurgia Endoscopia <poagrigento.endoscopia@ASPAG.IT>

Data mer 02/10/2024 14:36

A Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

Cc carmelo.sciume@gmail.com <carmelo.sciume@gmail.com>

Si dà parere positivo di conformità al presidio in oggetto.

Tanto si doveva

Prof. Carmelo Sciumè

---

**Da:** Giuseppe Palumbo <giuseppe.palumbo@aspag.it>

**Inviato:** giovedì 26 settembre 2024 10:29

**A:** Carmelo Sciume' <carmelo.sciume@aspag.it>; PO Agrigento - Chirurgia Endoscopia

<poagrigento.endoscopia@ASPAG.IT>

**Cc:** Giovanni Di Carlo <giovanni.dicarlo@aspag.it>; Giovanni Di Carlo <giov.dicarlo@gmail.com>

**Oggetto:** T.D. n. 4647793 - Protesi rettali "Vac Stent"

OFF.TECN.VACSTENT.rar

In allegato si trasmette offerta tecnica prodotta in relazione alla procedura di cui all'oggetto, per il necessario giudizio di conformità tecnica, propedeutico al prosieguo e completamento della Procedura. Non appare superfluo ricordare che PRIMA DELL' EMISSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' TECNICA ed al fine di agevolare la formulazione dello stesso, questa Servizio, previa specifica Vostra richiesta in tal senso, potrà richiedere alla Ditta offerente la presentazione della campionatura, da consegnare entro un termine perentorio non inferiore a 10 giorni.

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

Dr. Giuseppe Palumbo  
UOC Servizio Provveditorato  
Asp Agrigento

Offerta Economica relativa a

**Descrizione** Protesi rettali "Vac Stent"

Aee 6

RdO nr. 4647793

**Numero lotto** 0

Amministrazione titolare del procedimento

**Ente acquirente** AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**Ufficio** SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Codice fiscale** 02570930848      **Codice univoco ufficio** T1DFDX

**Indirizzo sede** Viale della vittoria,321

**Città** Agrigento

**Recapito telefonico** +390922407407

**Email** cinzia.schinelli@aspag.it

**Punto ordinante** CINZIA SCHINELLI

Concorrente

**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

INNOVAMEDICA

**Partita IVA**

10191080158

**Tipologia societaria**

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

**Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)**

Nome	Valore
Valore offerto	8664,00

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo.)

Telefono: 0922407279

FAX 0922 407119

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

APP. \*

Oggetto: Trattativa diretta, ai sensi dell'art. 76, c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 3 protesi rettali "Vac Stent" per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento. (CIG: da estrarre)

Il presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto" disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA, e precisamente "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità".

Questa Azienda indice, ai sensi dell'art. 76, c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, Trattativa diretta, tramite ME.PA, per l'affidamento della fornitura di n. 3 protesi rettali "Vac Stent" per la U.O.C. di Chirurgia Generale, Endoscopia E Laparoscopia del P.O. di Agrigento, le cui caratteristiche tecniche sono indicate alla presente, per un importo complessivo presunto, di € 8.664,00 oltre iva di legge, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara.

Oggetto della presente fornitura è l'acquisto degli dispositivi sopra menzionati, comprendente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Consegna presso il magazzino farmaceutico del P.O. emittente l'ordine.

In merito alla presenza dei rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mere forniture ed in ogni caso non esistono rischi da interferenza da valutare per le prestazioni oggetto della presente procedura, poiché per dette prestazioni, da eseguire all'interno delle strutture, non è prevista una durata maggiore di due giorni e comunque in orari di chiusura senza la presenza di terzi. Gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, sia per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'ASP di Agrigento o a terzi per fatto della ditta aggiudicataria stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto l'ASP da qualsiasi responsabilità al riguardo; la ditta aggiudicataria solleva, altresì, l'ASP di Agrigento da qualsiasi responsabilità anche per danni che dovessero derivare per difetti di fabbricazione e/o per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore o per violazione delle direttive CE a riguardo di prodotti usati in sede di fabbricazione; l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Ente, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti ai pazienti, al personale sanitario, all'Ente contraente, da imperfezioni nei materiali utilizzati e a coprire, per intero, le spese relative al rintraccio, al richiamo, ai controlli e ad ogni altro intervento diagnostico e/o terapeutico che si dovesse rendere necessario in futuro nel caso di difetti dei materiali.

I beni da fornire dovranno essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione (specificare la data di immissione sul mercato), conformi alle normative di sicurezza CEE e dotati di marchio CE (Direttiva 93/42/CEE – D.Lgs. 46/97 ove necessario in relazione all'immissione in commercio, o conformità ad altra normativa vigente). I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio tali da renderlo pienamente funzionante ed idoneo all'uso a cui è destinato. Inoltre, qualora i beni da fornire prevedessero una scadenza, questa non deve essere inferiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di consegna.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** La fornitura è aggiudicata ad un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, c. 4 D. Lgs. 36/2023, previo giudizio positivo di conformità tecnica alle caratteristiche tecniche di gara.

Si precisa che la verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, verrà attuata tramite FVOE 2.0, in conformità alla Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023, che ha reso operativo presso la Banca Dati ANAC, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto e sostitutivo del sistema AVCpass. L'Operatore Economico che intenda partecipare ad uno o più lotti di gara dovrà, pertanto registrarsi al servizio FVOE (seguendo le istruzioni reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) indicando a sistema il CIG dei lotti della procedura cui intende partecipare.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 36/2023. Non saranno ammesse le offerte con prezzo più alto rispetto al prezzo base sopra indicato, nonché le offerte di articoli con caratteristiche tecniche non conformi alle caratteristiche tecniche di gara.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti sull'offerta presentata, assegnando un termine perentorio di presentazione alla Ditta offerente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il bene offerto, al fine dell'emissione del giudizio di conformità tecnica, l'Amministrazione potrà richiedere alle ditte offerenti la presentazione della campionatura entro un termine perentorio indicato nella richiesta non inferiore a 10 giorni; la mancata presentazione della campionatura entro il termine comporterà l'esclusione dalla gara per impossibilità ad emettere giudizio di conformità tecnica. La campionatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di corrispondenza ai beni offerti. La mancata corrispondenza comporterà l'esclusione dalla procedura. Le spese di consegna e ritiro della campionatura sono a carico della ditta partecipante.

Unitamente all'offerta economica, la Ditta invitata dovrà presentare la seguente documentazione:

1. e-Dgue in formato .xml, firmato digitalmente, con indicazione completa dei dati dei soggetti di cui agli art. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023;
2. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
  - a. l'assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
  - b. di accettare che le comunicazioni ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 attinenti la presente procedura siano trasmesse tramite piattaforma ME.PA. e tramite pec indicando il relativo indirizzo;
3. Copia delle Condizioni Particolari di contratto e del Capitolato Tecnico debitamente firmata per accettazione;
4. Breve relazione tecnica del dispositivo offerto corredata di dépliants illustrativi (se previsti), redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana; nella relazione dovranno essere descritte in modo chiaro ed inconfondibile le caratteristiche tecniche del bene offerto, e quant'altro necessario alla valutazione tecnica del bene offerto;
5. Certificato CE (Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici – possesso marcatura CE - o altra certificazione di conformità alla normativa vigente, in relazione all'oggetto di fornitura);
6. Schema Offerta Tecnica, rigorosamente senza prezzi, in cui dovrà essere indicato codice CND e numero RDM, nonché il Codice Aziendale, così da rendere inequivocabile l'individuazione del dispositivo offerto;

In caso di omessa o incompleta presentazione degli elementi e delle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

#### MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

- 1) I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, valutata conforme dai soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione;
- 2) Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria; nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato d'oneri; nel prezzo di fornitura è compresa la consegna ed installazione per come indicato nell'ordine di fornitura, nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza tecnica che si dovessero rendere necessarie per tutta la durata della garanzia; nelle attività di assistenza tecnica rientra l'eventuale aggiornamento software e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative; la ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dal presente documento in materia di penali;

- 3) La merce dovrà essere consegnata presso la sede indicata nell'ordine entro il termine perentorio di 07 (sette) giorni di calendario dalla data dell'ordine, che sarà trasmesso tramite piattaforma o tramite NSO; in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura come determinata nelle "Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni e Capitolato tecnico relativo a "Forniture specifiche per la Sanità";
- 4) La fornitura, in conformità all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accettare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale sopra prevista e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente; Il collaudo, oltre ad accettare che l'apparecchiatura e le attrezzi connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura. La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.
- 5) La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale; la fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
- 6) In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.
- 7) La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 8) La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- 9) La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 10) Per tutte le controversie, che dovessero eventualmente sorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

La presente non vincola quest'Azienda, in quanto il vincolo sorgerà solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento della fornitura, e la sottoscrizione del relativo contratto per mezzo di scambio di

corrispondenza tramite piattaforma. Successivamente alla stipula sarà emesso ordine con procedura informatica in uso all'ASP contenente le informazioni necessarie alla corretta fatturazione elettronica.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407268/407145 – fax 0922 407119).

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE  
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE  
LA DITTA**  
**(timbro e firma del legale rappresentante)**

**Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Cinzia Schinelli**

**Capitolato tecnico dispositivo "Vac-Stent":**

Dispositivo composto da:

- uno stent autoespandibile monofilamento in Nitinol completamente ricoperto in silicone;
- una spugna in poliuretano espanso LUNGA 60 mm;
- un sondino nasale in poliuretano.

Lo stent ha il corpo di lunghezza 80 mm per un diametro interno di 24 mm e due svasature laterali simmetriche con diametro massimo esterno 36 mm, la lunghezza complessiva dello stent è 70 mm.

Nella parte centrale nello stent esternamente ad esso è posta una spugna in poliuretano espanso fissata alla protesi con del filo di sutura.

Alla spugna è collegato un catetere in poliuretano dal diametro di 10 Fr con una lunghezza di circa 2300 mm.

Sulla parte finale del sondino è posto un pratico connettore Luer lock viola che può essere rimosso in casi di necessità, il sondino va collegato ad una pompa di aspirazione a vuoto negativo.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42657928	Data richiesta	26/09/2024	Scadenza validità	24/01/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INNOVAMEDICA SPA
Codice fiscale	10191080158
Sede legale	VIA GIULIO VINCENZO BONA 133 ROMA RM 00156

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina dirigenziale, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### ESECUTIVITA' DETERMINA

- Immediatamente esecutiva dal 07 OTT 2024

Agrigento, li 07 OTT 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO  
Coadiutore Amministrativo

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi