



Apparecchiature Radiologiche, Radioterapia e Medicina Nucleare

1. *Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio di Agrigento*
C.da Consolida 92100 Agrigento (Ag)
2. *Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca*
C.da Seniazza 92019 Sciacca (Ag)
3. *Presidio Ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì*
C.da Giarre 92024 Canicattì (Ag)
4. *Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata*
C.da Cannavecchia 92027 Licata (Ag)
5. *Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera*
Via Circonvallazione 92016 Ribera (Ag)
6. *Ambulatorio di Radiologia Medica del Presidio Poliambulatoriale di Agrigento*
Via Giovanni XXIII - 92100 Agrigento (AG)
7. *Ambulatorio di Radiologia Medica del Presidio Poliambulatoriale di Palma di Montechiaro*
Via Tenente Palma 1 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)
8. *Ambulatorio di Radiologia Medica del Presidio Poliambulatoriale di Favara*
Via della Sanità - 92026 Favara (AG)
9. *Ambulatorio di Radiologia Medica del Presidio Poliambulatoriale di Bivona*
Via Cappuccini s.n.c. - 92010 Bivona (AG)
10. *Ambulatorio di Radiologia Medica del Presidio di Emergenza Territoriale di Menfi*
Via Raffaello s.n.c. - 92013 Menfi (AG)
11. *Ambulatorio di Radiologia Medica del Presidio Poliambulatoriale di Canicattì*
Via Pietro Micca - 92024 Canicattì (AG)
12. *Casa Circondariale Favara/Agrigento*

Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” Agrigento Distretto AG 1

1	Apparecchio	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTISLICES 64 slice (in corso di spostamento al poliambulatorio)
	kV _{max}	140 kV
	Modello	Optima 660
	Marca	GE Healthcare
	Tubo	Insert D3187T S/N 126458BI9
	Ubicazione	Radiologia – P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

2	Apparecchio	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTISLICES
	kV _{max}	140 kV
	mA _{max}	600 mA
	Modello	CT Revolution™ EVO
	Marca	GE General Electric Medical Systems
	Tubo	Insert Mod. 540 1074 S/N 219171GI6
	Ubicazione	Radiologia – pronto soccorso P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

3	Apparecchio	TELECOMANDATO
	kV _{max}	150 kVp
	mA _{max}	1000 mA
	Modello	ADAM imaging system dFR detector & software
	Marca	Fugifilm
	Tubo	Siemens Healthcare model 11231213 S/N: 438418 80 KW
	Ubicazione	Radiologia - III° Diagnostica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

4	Apparecchio	CBCT Cone Beam Computed Tomography
	kV _{max}	90 kV
	Modello	Hyperion_X9
	Marca	Marca My Ray
	Tubo	TOSHIBA D-054SB
	Ubicazione	Radiologia - III° Diagnostica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

5	Apparecchio	APPARECCHIATURA DIGITALE
	kVmax	150 kV
	mAmax	800 mA
	Modello	Revolution XRD
	Marca	GE General Electric Medical Systems

	Tubo	154997TX1 Modello MOD.46-155400G46
	Ubicazione	Radiologia - V Diagnostica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

6	Apparecchio	APPARECCHIO POLIFUNZIONALE PENSILE E TELERADIOGRAFO
	kV _{max}	150 kV
	mA _{max}	800 mA
	Modello	Proteus XR/A
	Marca	GE General Electric Medical Systems
	Tubo	Varian – Mod. RAD 21 S/N 76383-W9
	Ubicazione	Radiologia – IV Diagnostica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

7	Apparecchio	APPARECCHIO RADIOGRAFICO CON TELERADIOGRAFO
	kV _{max}	150 kV
	mA _{max}	640 mA
	Modello	GC70
	Marca	Samsung
	Tubo	S/N 17A297 – modello E7869X – marca Toshiba
	Ubicazione	Radiologia – P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

8	Apparecchio	MAMMOGRAFO Digitale
	kV _{max}	49 kV
	mA _{max}	500 mA
	Modello	Giotto
	Marca	IMS Giotto
	Tubo	Tubo: IAE 68A05H
	Ubicazione	Sala Mammografia P.O. “S. Giovanni di Dio” Agrigento 1° piano Radiologia

9	Apparecchio	APPARECCHIATURA DIGITALE
	kV _{max}	150 kV
	mA _{max}	800 mA
	Modello	Revolution XRD
	Marca	GE General Electric Medical Systems
	Tubo	127312TX7 mod. MX100
	Ubicazione	Radiologia Pronto Soccorso P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

10	Apparecchio	PORTATILE GRAFIA
	kV _{max}	125 kV
	Modello	TMS 300
	Marca	TECHNIX s.p.a. Grassobbio (BG)
	Tubo	Serie 39-07-59-648 S/N 13G343
	Ubicazione	UTIN P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

11	Apparecchio	PORTATILE GRAFIA
	kV _{max}	125 kV
	mA _{max}	300 mA
	Modello	TMS 300
	Marca	TECHNIX s.p.a. Grassobbio (BG)
	Tubo	Serie 02-15-19 tubo S/N 99305
	Ubicazione	Diagnostica Pronto Soccorso P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

12	Apparecchio	PORTATILE GRAFIA
	kV _{max}	150 kV
	Modello	Optima XR 220 amx
	Marca	GE Medical Systems
	Tubo	Model 7894X S/N: 17C708 Toshiba
	Ubicazione	Vari Reparti P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

13	Apparecchio	PORTATILE GRAFIA GMM 1 40816
	kV _{max}	150 kV
	Modello	MAC D R32D n° identificativo 40816 anno 2020-12
	Marca	MARCA: General Medical Merate s.p.a
	Tubo	LAURUS-RAD KL65 INSERTO KL65/5 MATR. S/N: 2026104
	Ubicazione	Vari Reparti P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

14	Apparecchio	Arco a C mobile con detettore a Flat Panel 30x30
	kV _{max}	125 kVp – 125 keV di energia massima
	mA _{max}	250 mA in scopia pulsata
	Modello	ALIEN X
	Marca	EUROCOLUMBUS
	Tubo	IAE mod. RTM 80HS S/N° 86Y002
	Ubicazione	Complesso Operatorio P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

15	Apparecchio	AMPLIFICATORE DI BRILLANZA
	kV _{max}	120 kV
	mA _{max}	65 mA
	Modello	Radius R9
	Marca	IMD Intermedicali
	Tubo	Modello XD55A S/N: 0405621
	Ubicazione	Complesso Operatorio P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

16	Apparecchio	Arco Chirurgico a C mobile con Intensificatore di Brillanza
	kV _{max}	110 kV
	Modello	Ziehm Solo
	Marca	Ziehm Imaging
	Tubo	S/N 5G04014
	Ubicazione	Complesso Operatorio P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

17	Apparecchio	Arco chirurgico portatile con I.B
	kV _{max}	125 kV
	mA _{max}	250 mA
	Modello	ARCADIS Avantic Gen 2
	Marca	Siemens
	Tubo	Modello Power PHOS matr. s/n 2363
	Ubicazione	Sala Operatoria del reparto di Cardiologia P.O. "San Giovanni di Dio "Agrigento

18	Apparecchio	ANGIOGRAFO Allura Philips
	kV _{max}	150 kV
	mA _{max}	1000 mA
	Modello	ALLURA X PER FD20
	Marca	Philips
	Tubo	Modello MRC GS 0407 Ref .989000086491 SN: 166524
	Ubicazione	Sala Angiografica Emodinamica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

19	Apparecchio	ANGIOGRAFO Innova 2100 iQ
	kV _{max}	125 keV di energia massima
	mA _{max}	1000 mA

	Modello	INNOVA 2100 iQ
	Marca	GE Healthcare Technologies
	Tubo	Modello Performix 160A insert Z 221450 S/N: 235459GI
	Ubicazione	Sala Angiografica 2 Emodinamica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

20	Apparecchio	ANGIOGRAFO Siemens
	Modello	Artis zee floor
	Ubicazione	Sala Angiografica 3 Emodinamica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

21	Apparecchio	Densitometro Osseo
	kV _{max}	140 kV
	Modello	QDR serie X-RAY
	Marca	Hologic
	Tubo	160/25HA10DEG
	Ubicazione	Medicina Nucleare P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

22	Apparecchio	CT PET
	kV _{max}	140 kV
	Modello	Biograph mCT
	Marca	Siemens
	Tubo	Type Straton S/N 666201489
	Ubicazione	Medicina Nucleare P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

23	Apparecchio	SPECT CT
	kV _{max}	140 kV
	Modello	Symbia Pro.specta
	Marca	Siemens
	Ubicazione	Medicina Nucleare P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

24	Apparecchio	SPECT
	Modello	Symbia Pro.specta
	Marca	Siemens
	Ubicazione	Medicina Nucleare P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

25) Risonanza Magnetica
SIEMENS MAGNETOM ALTEA 1,5T
OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO
Contrada Consolida, 92100 Agrigento AG

26) **Acceleratore Lineare Climax Varian**

Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” Sciacca Distretto AG 2

1	Apparecchio	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTISLICES CT REVOLUTION
	kV _{max}	140 kV
	Modello	CT RevolutionTM EVO
	Marca	GE Healthcare
	Tubo	Performix 40 Plus insert s/n 148345BC2 Case 451169 TU 7
	Ubicazione	Diagnostica Radiologica N° 1

2	Apparecchio	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTISLICES CT OPTIMA (in via di sostituzione con TC PHILIPS 128 SLICE INCISIVE CT)
	kVmax	140 kV
	Modello	Optima CT 660
	Marca	GE Healthcare
	Tubo	D3188T Performix CJ64 ECO Tube S/N: 141231 BI 1
	Ubicazione	Radiologia P.O. “G. Paolo II” Sciacca Piano terra ex 2 Diagnostica radiologica

3	Apparecchio	Radiografico con teleradiografo
	kVmax	150 kV
	Modello	GC70
	Marca	Marca: Samsung
	Tubo	Tubo Unit Model 7869X S/N 17A265 - Marca Toshiba
	Ubicazione	Radiologia P.O. “G. Paolo II” Sciacca Piano terra ex 1 Diagnostica radiologica

4	Apparecchio	Telecomandato Digitale
	kVmax	150 kV
	mAmax	1000 mA
	Modello	Serevix DR 180
	Marca	GSM
	Tubo	IAE Modello RTC 700 HS S/N 72S069 fuochi 0.6x0.6 1,0x1,0
	Ubicazione	Radiologia sala diagnostica Rx 3 P.O. “G. Paolo II” Sciacca piano terra

5	Apparecchio	Pensile
	kVmax	150 kV
	mAmax	1000 mA
	Modello	Serevix DR 180
	Marca	GSM
	Tubo	SIEMENS Modello 4800723 S/N 434224 fuochi 0.6x0.6 1,0x1,0
	Ubicazione	Radiologia sala diagnostica Rx 3 P.O. “G. Paolo II” Sciacca piano terra

6	Apparecchio	Pensile Gilardoni
	kVmax	150 kV
	Modello	Dilogix Cartesius
	Marca	Gilardoni
	Tubo	Rotagil 08142015 S/N 037650004 fuochi 0,6x0,6 1,3 x1,3
	Caratteristiche tubo	Tubo AR 9000-002 74/139 kVp 150 Filtrazione 2,5 mm di Pb a 70 kV
	Ubicazione	Radiologia sala diagnostica RX 4 P.O. "G. Paolo II "Sciacca piano terra

7	Apparecchio	Portatile per grafia
	kVmax	125 kV
	mAmax	200 mA
	Modello	SMAN
	Marca	Gen-Ray
	Tubo	Mobildrive AR 15 C 1022 tipo X 22 S/N 17551 Fuochi 0,6 x 0,6 1,3 x1,3
	Caratteristiche tubo	Monoblocco 125/200HF - AR S/N 98E001 Filtrazione totale 3,5 mm Al
	Ubicazione	vari reparti P.O. "G. Paolo II "Sciacca 3° piano - utilizzato prevalentemente in Chirurgia

8	Apparecchio	Portatile per grafia
	kVmax	125 kV
	mAmax	425 mA
	Modello	Caleidon 300 (apparecchio 1)
	Marca	Gilardoni
	Tubo	Tubo tipo 125/200HF-AR modello E-100R-HF-X22 C S/N 13C115
	Caratteristiche tubo	Monoblocco Filtrazione 1,8 mm di Al S/N 01.01917-HF Fuochi 0,6x0,6 1,3 x1,3
	Ubicazione	P.O. "G. Paolo II "Sciacca prevalentemente in Rianimazione

9	Apparecchio	Portatile per grafia
	kVmax	125 kV
	mAmax	425 mA
	Modello	Caleidon 300 (apparecchio 2)
	Marca	Gilardoni
	Tubo	modello E-100R-HF-KL65-C S/N 1702998
	Caratteristiche tubo	Monoblocco S/N 01.01918-HF Fuochi 0,6x0,6 1,3 x1,3 Filtrazione 1,8 mm di Al
	Ubicazione	P.O. "G. Paolo II "Sciacca 2 piano Cardiologia Emodinamica

10	Apparecchio	PORTATILE GRAFIA
	kVmax	150 kV

	Modello	Optima XR 220 amx
	Marca	GE Medical Systems
	Tubo	Model E7894X S/N 17B805 Toshiba
	Ubicazione	Vari Reparti P.O. "G. Paolo II" Sciacca

11	Apparecchio	Arco chirurgico portatile con I.B
	kVmax	120 kV
	mAmax	100 mA
	Modello	Mobilgil EL AR
	Marca	Gilardoni
	Tubo	Modello E-40R HF X20P L matr. S/N 12P123
	Ubicazione	Sala Urologia P.O. "G. Paolo II "Sciacca 1° piano

12	Apparecchio	Arco chirurgico portatile con flat panel
	Modello	OEC One CFD
	Marca	General Electric
	Ubicazione	Sala Operatoria Ortopedia

12	Apparecchio	Grafia PORTATILE
	kVmax	120 kV
	mAmax	100 mA
	Modello	Mobilgil EL AR
	Marca	Gilardoni
	Tubo	Modello X20P matr.S/N 12P123 fuochi 0,3x 0,3 0,6x0,6 filtrazione 1,8 mm di Al
	Caratteristiche tubo	Modello monoblocco E40R HF X20P matr. S/N 12 P 223
	Ubicazione	Complesso Operatorio Ortopedia P.O. "G. Paolo II "Sciacca 4° piano

13	Apparecchio	AMPLIFICATORE DI BRILLANZA
	kVmax	125 kV
	mAmax	250 mA
	Modello	ARCADIS Avantic
	Marca	Siemens
	Tubo	Modello Power PHOS matr. S/N 2366
	Ubicazione	Sala Cardiologia

14	Apparecchio	MAMMOGRAFO Digitale
	kVmax	49 kV

	mAmax	500 mA
	Modello	Giotto
	Marca	IMS Giotto
	Tubo	Tubo: IAE 68A05H
	Ubicazione	Sala mammografica P.O. “G.Paolo II “Sciacca 1° piano Radiologia

15	Apparecchio	ANGIOGRAFO INNOVA 2100 iQ
	kVmax	125 kV-125 keV di energia massima
	mAmax	1000 mA
	Modello	Performix 160 A
	Marca	GE Healthcare Technologies
	Tubo	Performix 160A modello 2216500 S/N: 161888GI3
	Potenza tubo	100 kW
	Ubicazione	Sala Angiografica 2 Emodinamica P.O. . “G.Paolo II “Sciacca

16	Apparecchio	ANGIOGRAFO Siemens
	Modello	Artis zee floor
	Ubicazione	Sala Angiografica 3 Emodinamica P.O. S. Giovanni di Dio Agrigento

17) Risonanza Magnetica
GE SIGNA VOYAGER 1,5 T
OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II
Via Pompei, 92019 Sciacca (AG)

Presidio Ospedaliero “Barone Lombardo” Canicattì – Distretto AG 1

1	Apparecchio	Trocotelestratigrafo con accessorio per stratigrafia e teleradiografo
	kVmax	130 Kv
	Modello	C52- X 50H
	Marca	Villa & Co
	Tubo	Housing S/N B138M – Tubo S/N 35M016
	Ubicazione	Radiologia sala diagnostica Rx 3

2	Apparecchio	TC Multislice CANON
	kVmax	135 kV
	mAmax	600 mA
	Modello	“AQUILION PRIME SP”
	Marca	Canon Medical Systems srl
	Tubo	Tipo MCS-7178A Fuochi 0,9X0,8 1,6X 1,4 CANON

	Ubicazione	Radiologia
--	------------	------------

3	Apparecchio	Arco a C mobile Euroampli Alien IB e detettore a Flat Panel 30x30
	kVmax	120 kVp – 120 KeV di energia massima
	mAmax	40 mA in scopia pulsata
	Modello	Euroampli Alien 30
	Marca	Eurocolumbus
	Tubo	Varian mod. Rad 99B S/N 61751 – Q3 macchie focali 0.3 – 0.6
	Ubicazione	Cardiologia

4	Apparecchio	Telecomandato ASSING
	kVmax	150 kV
	mAmax	450 mA
	Modello	Helios DRF
	Marca	CAT Medical Systems - (commercializzato ASSING)
	Tubo	RTC 1000 HS Super S/N: 73X034
	Ubicazione	Radiologia

5	Apparecchio	AMPLIFICATORE DI BRILLANZA
	kV _{max}	125 kV
	mA _{max}	150 mA
	Modello	OEC 9800 tipo Varian Rad 99
	Marca	GE General Electric Medical Systems
	Tubo	65527 – 6T
	Ubicazione	Sala Operatoria

6) RISONANZA MAGNETICA
PHILIPS INGENIA 1,5T
OSPEDALE BARONE LOMBARDO E MARIA SS
Contrada Giarre, 92024 – Canicattì (AG)

Presidio Ospedaliero “San Giacomo D’Altopasso” Licata Distretto AG 1

1	Apparecchio	Telecomandato ASSING
	kVmax	150 kV
	mAmax	450 mA
	Modello	Helios DRF

	Marca	CAT Medical Systems - (commercializzato ASSING)
	Tubo	RT 1000 S/N 73X040
	Ubicazione	I Diagnostica Radiologia

2	Apparecchio	Telecomandato G.M.M.
	kVmax	150 kV
	Modello	Opera
	Marca	G.M.M.
	Tubo	IAE S/N 71S016 Type RTC 600HS
	Ubicazione	Radiologia Diagnostica II

3	Apparecchio	Pensile con teleradiografo
	kVmax	150 kV
	mAmax	1000 mA
	Marca	G.M.M.
	Tubo	72E009 type RTC 700 HS
	Ubicazione	Radiologia Diagnostica II

4	Apparecchio	Radiografico Digitale Diretto
	kVmax	150 kV
	Modello	GC70
	Marca	Samsung
	Tubo	17A272 Modello E7869X marca Toshiba
	Ubicazione	Radiologia Diagnostica III

5	Apparecchio	TC Multislice
	kVmax	135 kV
	mAmax	600 mA
	Modello	“AQUILION PRIME SP”
	Marca	Canon medical Systems srl
	Tubo	Tipo MCS-7178A S/N 36972-1R Fuochi 0,9X0,8 1,6X 1,4 CANON
	Ubicazione	Radiologia “Ospedale Licata”

6	Apparecchio	Portatile provvisto di arco chirurgico con IB
	kVmax	110 kV
	mAmax	80 mA

	Modello	MOBILGIL EL HT
	Marca	Gilardoni
	Tubo	E-40 HF OX 1.5 L S/N 04/16-19327
	Ubicazione	Sala operatoria (ortopedia)

7	Apparecchio	Arco Chirurgico a C mobile con Intensificatore di Brillanza
	kVmax	110 kV
	Modello	Ziehm Solo
	Marca	Ziehm Imaging
	Tubo	S/N 6K05793
	Ubicazione	Complesso Operatorio

8) RISONANZA MAGNETICA
PHILIPS INGENIA 1,5T
OSPEDALE S. GIACOMO D'ALTOPASSO
Contrada Cannavecchia, 92027 Licata (AG)

Presidio Ospedaliero “F.lli Parlapiano” Ribera (Ag) Distretto AG 2

1	Apparecchio	TAC Multistrato (in via di sostituzione con TC PHILIPS 128 SLICE INCISIVE CT)
	kVmax	135 kV
	mAmax	400 mA
	Modello	AQUILION 16 Multistrato TSX 101 A
	Marca	TOSHIBA
	Tubo	Varian tipo MCS-7078D-REV 2, S/N: 76482-W9
	Ubicazione	Radiologia “Ospedale Ribera”

2	Apparecchio	Telecomandato ribaltabile con Int. Brillanza
	kVmax	150 kV
	mAmax	1000 mA
	Modello	Delta 90
	Marca	CAT – Medical Systems srl
	Tubo	Tubo n 71F104 type RTC 600 HS Housing C100 D033D filtrazione 1,5 mm di Al
	Ubicazione	Radiologia – Diagnostica 3

3	Apparecchio	Stativo Pensile
	kVmax	150 kV
	mAmax	NR (non rilevabile)
	Modello	Tubo S/N 55E018 RTM 102HS-C52 Super
	Marca	CAT – Medical Systems srl
	Tubo	RTM 102HS-C52 SUPER S/N 55E018 RTM 102 HS
	Ubicazione	Radiologia “Ospedale Ribera” Diagnostica 3

4	Apparecchio	PORTATILE GRAFIA GMM 1 40817
	kV _{max}	150 kV
	Modello	MAC D R32D n° identificativo 40817 anno 2020-12
	Marca	MARCA: General Medical Merate s.p.a
	Tubo	LAURUS-RAD KL65 INSERTO KL65/5 MATR. S/N: 2026901
	Ubicazione	Vari Reparti P.O. F. Parlapiano Ribera

5	Apparecchio	PORTATILE GRAFIA GMM 1 40818
	kV _{max}	150 kV
	Modello	MAC D R32D n° identificativo 40818 anno 2020-12

	Marca	MARCA: General Medical Merate s.p.a
	Tubo	LAURUS-RAD KL65 INSERTO KL65/5 MATR. S/N: 2026233
	Ubicazione	Vari Reparti P.O. F. Parlapiniano Ribera

Poliambulatorio di Agrigento

1	Apparecchio	Telecomandato
	kVmax	150 kV
	mAmax	1000 mA
	Modello	Superx 180 N
	Marca	MECALL
	Tubo	Tubo DUNLEE mod. PX 1475 CSDC S/N DU754
	Ubicazione	Radiologia Poliambulatorio

2	Apparecchio	Trocostratigrafo
	kVmax	150 kV
	Modello	RALCO
	Marca	IMAGO
	Tubo	IAE X50 S/N 10047
	Ubicazione	Radiologia Poliambulatorio

3	Apparecchio	Densitometro
	kVmax	140 kV
	Modello	QDR Discovery
	Marca	Hologic
	Tubo	S/N 16087666Z
	Ubicazione	Radiologia Poliambulatorio II Diagnostica

Poliambulatorio di Palma di Montechiaro

1	Apparecchio	TELECOMANDATO
	kVmax	150 kV
	mAmax	800 mA
	Modello	Prestige SI Digital
	Marca	GE General Electric Medical Systems
	Tubo	84056TX16
	Ubicazione	Sala Radiologica

2	Apparecchio	MAMMOGRAFO
	kVmax	49 kV
	mAmax	NR (non rilevabile)

	Modello	HELIANTUS DBT
	Marca	Metaltronica
	Tubo	Modello XM2018 S/N 67W084
	Ubicazione	Sala Radiologia

Poliambulatorio di Favara

1	Apparecchio	Telecomandato
	kVmax	150 kV
	mAmax	1000 mA
	Modello	CT004.C S/N 004/2068
	Marca	MECALL
	Tubo	Tubo PX1475CSDG Tipo 888-52 insert n. 21445
	Ubicazione	Radiologia Poliambulatorio

Poliambulatorio di Bivona

1	Apparecchio	Telecomandato
	kVmax	150 kV
	mAmax	1000 mA
	Modello	Sirevix DR 180
	Marca	GSM
	Tubo	IAE Mod. RTC700 HS S/N 72V034 fuochi 0.6x0.6; 1.0x1.0
	Ubicazione	Radiologia Poliambulatorio

2	Apparecchio	Ortopantomografo
	kVmax	80 kV
	mAmax	12 mA
	Modello	PM 2002 CC Proline
	Marca	PLANMECA
	Tubo	S/N RCC993278 RTH999328 Tubo Tipo 3MM D052SB n. 9G7057
	Ubicazione	Radiologia Poliambulatorio

Poliambulatorio di Menfi

1	Apparecchio	Telecomandato
	kVmax	150 kV

	mAmax	500 mA
	Modello	Dedalus M.B. con I.B.
	Marca	IMAGO RADIOLOGY
	Tubo	IAE Type X50H-52 S/N 35C 184- B289C S/N 0034477
	Ubicazione	Radiologia Poliambulatorio

Poliambulatorio di Canicattì

1	Apparecchio	Densitometro
	kVmax	140 kV
	Modello	QDR Discovery
	Marca	Hologic
	Tubo	Model X762C S/N 13120606A
	Ubicazione	Piano terra Radiologia Poliambulatorio Canicattì

2	Apparecchio	MAMMOGRAFO
	kVmax	39 kV
	mAmax	200
	Modello	Selenia Value+
	Marca	Hologic
	Tubo	Varian model 113-T S/N 42280
	Ubicazione	Piano terra Radiologia Poliambulatorio Canicattì

Poliambulatorio di Sciacca

2	Apparecchio	Endorale [Dal dicembre 2023]
	kVmax	70
	mAmax	7 mA
	Modello	XDC
	Marca	FONA
	Tubo	390DV5736macchia focale 0,4 mm Filtrazione 1,5 mm Al 60 kV
	Ubicazione	Primo Piano Radiologia laboratorio di endostomatologia Poliambulatorio

Casa Circondariale

2	Apparecchio	Telecomandato analogico
	Modello	ImX 2° Dedalus MB
	Marca	Imago Radiology

