



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI BILANCE PER PESATURA
DI RIFIUTI SPECIALI SANITARI PER I PP.OO. E I DD.SS.BB. DELL'ASP DI
AGRIGENTO**

Art.1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di bilance per pesatura di rifiuti speciali sanitari per i PP.OO. e i DD.SS.BB. dell'ASP di Agrigento.

Art.2 - Condizioni di fornitura

La fornitura deve essere effettuata mediante consegna presso i PP.OO. e i DD.SS.BB.

Le spese di trasporto e di consegna devono intendersi incluse nel prezzo offerto.

La consegna dovrà essere eseguita entro giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dall'emissione dell'ordine, salvo diverse disposizioni della stazione appaltante.

Durante il periodo di validità della garanzia (non inferiore a mesi 24) la ditta dovrà garantire la manutenzione full risk, la fornitura e la sostituzione di tutte le parti di ricambio e di tutti i componenti necessari a garantire il regolare funzionamento delle bilance, nonché i costi di mano d'opera e di trasferta connessi all'intervento.

Nessun onere per manodopera o per parti di ricambio potrà essere richiesto per attività manutentive condotte nel periodo di validità della garanzia.

In ordine alle caratteristiche principali delle bilance si rinvia alla scheda tecnica allegata all'offerta n. 863 dell'11.07.2025, trasmessa a mezzo pec della Ditta Invitata in data 14.07.2025, nonché alle ulteriori precisazioni in sede di contraddittorio allegati al presente capitolo d'oneri quale parte integrante dello stesso.

I quantitativi e le specifiche dei suddetti dispositivi sono di seguito specificati:

Quantità	Specifiche tecniche	Prezzi Unitari oltre I.V.A.
9	Piattaforma verniciata 400x400 mm con portata 15/30 kg	€ 360,00
18	Piattaforma verniciata 400x400 mm con portata 30/60 kg	€ 360,00
7	Piattaforma verniciata 600x600 mm con portata 150/300 kg	€ 400,00
33	Piattaforma verniciata 800x800 mm con portata 150/300 kg	€ 540,00

Art.3 - Durata e valore del contratto

L'appalto, in un unico lotto indivisibile, è affidato tramite procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Il valore del contratto è stato stimato in euro 30.340,00 I.V.A esclusa, oltre ad eventuale opzione di rinnovo per euro 30.340,00 I.V.A esclusa.

Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo delle spese di trasporto e di consegna presso i PP.OO. e i DD.SS.BB. di questa ASP.

La durata dell'appalto è di mesi 24 e comunque corrispondenti alla durata della garanzia prevista per almeno 24 mesi.

Art.4 - Penale

In caso di eventuale ritardo nella consegna delle bilance o di ritardo nella manutenzione delle stesse, la ditta è soggetta all'applicazione delle penalità e l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare una penale giornaliera pari all' 1% (uno per cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardata esecuzione, per i primi 2 giorni consecutivi ed una penale pari al 5% (cinque per cento) per i successivi giorni. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 15 giorni, il contratto potrà essere risolto per inadempimento con diritto di rivalsa da parte dell'ASP di Agrigento per il risarcimento del danno.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatto salvo la possibilità di incamerare la cauzione definitiva.

Art.5 - Cauzione

La ditta dovrà, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, produrre deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e nei modi di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

L'Asp provvederà ad incamerare la cauzione in caso di rescissione del contratto per inadempimento.

Art.6 - Pagamento fattura

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale.

La fattura, emessa con periodicità mensile posticipata ed intestata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Viale della Vittoria n. 321, dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di affidamento, al corrispondente ordine informatico emesso dall'Azienda, al numero CIG ed al codice univoco dell'ufficio di appartenenza.

La fattura sarà liquidata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, in conformità al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, previo accertamento della regolarità contributiva della società appaltatrice ed a seguito di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla società con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni, il pagamento della fattura in corso di liquidazione, sarà sospeso fino alla definizione delle stesse.

Art.7 - Stipula del contratto

L'offerta è immediatamente vincolante per la Società che si impegna a sottoscrivere il contratto.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto alla mafia ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato entro 180 giorni dalla intervenuta efficacia. Se dall'accertamento di cui alla normativa antimafia risulti che la società non è in possesso dei requisiti richiesti, non si procederà alla stipula del contratto.

Le spese di bollo, registrazione o ogni altra spesa accessoria discendente dall'affidamento della presente procedura di gara, sono a totale carico della società.

Art.8 - Risoluzione del contratto

L'ASP, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente, comunicando alla società la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'ASP ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) per grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- d) per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- e) per la cessione del contratto;
- f) per concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente.

La ditta, invece, potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

Art. 9 – Recesso

L'ASP, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte della ditta possano essere vantate pretese, salvo per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi tramite pec.

In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

La ditta si impegna, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

Art. 10 - Personale incaricato dalla ditta

La ditta ha l'obbligo di comunicare all'Azienda oltre il nominativo e le generalità del Referente, che dovrà avere la facoltà di ottemperare a quanto previsto dal contratto, anche i recapiti telefonici e di posta elettronica per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di fuori di esse.

Al personale impiegato nell'appalto dovrà applicarsi il CCNL per i dipendenti da aziende metalmeccaniche ID C018.

I dipendenti della società che prestano servizio sono obbligati a tenere un comportamento improntato su educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti sia nei confronti degli operatori sanitari. Nell'esecuzione delle prestazioni, la ditta dovrà dare luogo al minor disagio possibile ed evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività sanitarie e dei servizi istituzionali.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

La Società sarà tenuta al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento del personale addetto al servizio ai sensi del D.Lgs 81/2008, che dovranno essere dimostrati mediante produzioni delle certificazioni rilasciate da enti in possesso di adeguati titoli abilitanti.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 24/07/2016, i dati forniti dalla ditta verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali ed all'adempimento di obblighi previsti da Leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed è connesso alla inderogabilità degli adempimenti da assolvere.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assume, a proprio carico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della L.n. 136/2010, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A..

Al fine di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, il relativo CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 7 della L.n. 136/2010, la ditta avrà l'obbligo di comunicare all'Azienda Sanitaria Provinciale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio.

Sarà inoltre cura della ditta comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La ditta con la sottoscrizione del contratto assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Il rispetto, nel corso dell'affidamento, di quanto disposto in osservanza della citata Legge, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Pertanto, l'eventuale inosservanza di quanto previsto comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Art. 14 - Controversie contrattuali

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del D.L.gs. n. 36/2023 con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del magistrato.

Art. 15 - Foro competente

Qualora la controversia debba essere definita dal Giudice sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento. E' espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICECIVILE**

L'Operatore Economico

SCHEMA TECNICA allegata all'offerta n. 863 del 11.07.25

- **Modalità risparmio energetico:**
 - Stand-by automatica
 - Basso consumo in inattività
- **Certificato di taratura con pesi Accredia**
- **Gestione completa delle operazioni di pesatura, incluse funzioni di :**
 - Peso Netto/Lordo
 - Funzione sommatoria
 - Funzione totale pesate
 - Funzione annulla totale pesate
 - Azzeramento
 - Funzione di mantenimento automatico del valore di zero e peso
 - Funzione di preimpostazione della tara
 - Tara semiautomatica
 - Autoff programmabile
- **Unità di misura : grammi, chilogrammi, pezzi**
- **Check controllo peso/pezzi acustico**
- **Calibrazione esterna**
- **Segnale batteria scarica**
- **Segnale sovraccarico**
- **Comandi remoti:** gestione delle funzioni tramite invio comandi via seriale
- **Stampante termica abbinabile (in opzione)**
- **Trasmissione dati via seriale a dispositivi esterni**
- **Interfacce di comunicazione :**
 - RS232
 - Porta seriale per stampante esterna, con selezione del numero di stampe
- **Protocolli di comunicazione industriale:**
 - Modbus RTU
 - TCP/IP

SCHEMA TECNICA allegata all'offerta n. 863 del 11.07.25

BILICO MONOCELLA da banco



Il bilico monocella da banco è una soluzione compatta, resistente e funzionale per applicazioni di pesatura in ambito industriale, commerciale, medicale e logistico. Progettato per garantire massima stabilità e precisione, è dotato di 4 piedini di appoggio regolabili, che ne facilitano l'installazione anche su superfici irregolari.

DIMENSIONI	PORTATE configurabili in base alle varie esigenze
30X40cm	15-30-60 KG
50X50cm	60-100-150-300 KG
80X80cm	150-300-500 KG

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Struttura robusta e a basso ingombro, ideale per installazioni su banco**
- **Cella di carico centrale ad alta precisione**
- **Assenza di parti in movimento, per una maggiore affidabilità nel tempo**
- **Installazione semplice e rapida**
- **Piedini di carico girevoli e svitabili per una perfetta regolazione del livello**
- **Colonna integrata per il montaggio dell'indicatore di peso**
- **Piatto superiore in acciaio INOX spessore 2,5 mm, resistente alla corrosione e facile da pulire**
- **Struttura portante in acciaio verniciato**
- **Telaio con tubo di spessore 1,5 mm, progettato per resistere a carichi ripetuti**

SCHEDA TECNICA allegata all'offerta n. 863 del 11.07.25

Il bilico monocella è collegato al visualizzatore del peso mod.GS25B

INDICATORE DEL PESO mod. GS25B



L'indicatore del peso GS25B è un terminale compatto e robusto adatto a svariate applicazioni di pesatura.

L'unità integra funzionalità avanzate di gestione dati, stampa e comunicazione con dispositivi esterni, risultando ideale per ambienti professionali dove precisione, tracciabilità e interoperabilità sono fondamentali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Programmabile a 1/3.000 - 1/6.000 -1/15.000
- Omologato CE-M Single Range – Dual range
- Single range e Dual range da 6.000 divisioni per range (max 2)
- Realizzato in ABS con supporto regolabile in acciaio inox, per appoggiare il display su un piano a muro, con inclinazione di lettura a piacere
- Tastiera a membrana meccanica impermeabile a 6 tasti, a rilievo per le varie funzionalità
- Display LED a 7 segmenti, che garantisce elevata leggibilità anche in ambienti molto luminosi con luce diretta e che permette una visualizzazione chiara ed immediata dei valori riporta perfettamente equivalente, in termini di funzionalità, ad un display LCD retroilluminato
- Dimensioni (LxHxP) : 20cmx10,5cmx7cm
- Alimentazione: batteria ricaricabile e alimentatore esterno 5/7 V

segue a pag.3

Spett.le ASP AGRIGENTO

Viale della Vittoria n.321

92100 AGRIGENTO

C.Att.ne Dott. Domenico Vella

Pag.1/2

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di bilance per pesatura di rifiuti speciali sanitari per i PP.OO. e i DD.SS.BB. dell' ASP di Agrigento — Contraddittorio offerta
Rif. Vs. PROT.0168621 del 28.10.25

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto, alla nostra offerta n.863 del 11.07.2025 e al vostro successivo contraddittorio prot. 0168621 del 28.10.2025, siamo a fornire le seguenti conferme:

- **si conferma** che verranno garantite le misure minime delle basi dei 4 modelli di bilance, così come indicate nell'avviso di indagine di mercato, alle stesse condizioni economiche riportate nella nostra offerta e più precisamente :
 - Tipologia 1, dimensione base **400x400mm**, portata 15/30Kg. ----- **€ 360,00+iva**
(conforme a quanto richiesto nell'indagine di mercato)
 - Tipologia 2, dimensione base **400x400mm**, portata 30/60Kg. ----- **€ 360,00+iva**
(conforme a quanto richiesto nell'indagine di mercato)
 - Tipologia 3, dimensione base **600x600mm**, portata 150/300Kg. ----- **€ 375,00+iva**
(più grande rispetto ai 500x600mm richiesti nell'indagine di mercato)
 - Tipologia 4, dimensione base **800x800mm**, portata 150/300Kg. ----- **€ 540,00+iva**
(conforme a quanto richiesto nell'indagine di mercato)
- **si conferma** che sono da ritenersi inclusi nei prezzi indicati in offerta, i costi di trasporto presso le varie sedi dislocate nella provincia di Agrigento, fino ad un massimo di n.3 consegne; a partire dalla quarta consegna, i costi di spedizione verranno addebitati a parte.
- **si conferma** che sono da ritenersi inclusi nei prezzi indicati in offerta, i costi di installazione in loco, fino ad un massimo di n.10 interventi distinti (indipendentemente dal numero di bilance installate in ogni intervento), da effettuarsi presso le varie sedi dislocate nella provincia di Agrigento; a partire dall'undicesimo intervento, i relativi costi di installazione verranno addebitati a parte.

segue a pag.2

5.9 s.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM

Via Ischia, 2 | 40017 S. Matteo Decima (Bo) | T 051 0546950 | info@5dot9.it

PI|CF 03356691208 | N. REA BO-51272



pag. 2/2

Si chiariscono altresì i seguenti punti:

- indice di resistenza della piattaforma: **IP65**
- indice di resistenza dell'indicatore del peso: **IP65**
- **altezze finite delle colonne porta display :**
 - piattaforma 400x400mm : 500mm (misura standard consigliata per questa dimensione) oppure fornibile anche 1.000mm
 - piattaforma 600x600mm: 1.000mm
 - piattaforma 800x800mm: 1.000mm
- **altezze complessive da terra** (piattaforma + colonna +visore):
 - piattaforma 400x400mm : 700mm (con colonna standard)
1.110mm (con colonna da 1.000mm)
 - piattaforma 600x600mm: 1.110mm
 - piattaforma 800x800mm: 1.110mm
- **diametro della colonna** porta display : 38mm

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.


5.9 s.r.l. Care Weighting System
D'Ulegge Rappresentante
Bruno Marabito

5.9 s.r.l. CARE WEIGHTING SYSTEM

Via Ischia, 2 | 40017 S. Matteo Decima (Bo) | T 051 0546950 | info@5dot9.it
PI|CF 03356691208 | N. REA BO-51272