

	Capitolato Tecnico per		
	Descrizione	Fabbisogno	Pr. Unit.
Sub a	KIT POSIZIONAMENTO CVC costituito da: 1 Sistema di fissaggio e protezione per cateteri completo di medicazione avanzata fenestrata, struttura in tessuto non tessuto e dispositivo per fissaggio catetere in materiale polimerico, tampone assorbente e fibra tessile di cellulosa, pellicola in poliuretano impermeabile e traspirante con traspirabilità minima di 2.000 gr/mq al giorno, adesivo biocompatibile a base acrilica rivestimento in carta siliconata; 1 flacone da 120 ml circa di disinfettante a base di clorexidina per la disinfezione della cute con colorante rosso; 1 Medicazione sterile discoidale in schiuma di poliuretano, morbida antiaderente, altamente assorbente ed adattabile a celle aperte appositamente studiata per bilanciare il livello di essudato e la carica batterica preimpregnata con 0,5% di PHMB; 1 Sutura in seta calibro 0 ago tagliente 3/8 di cerchio mm 30 lunghezza filo 75 cm circa; 1 Telo copertura tavolo biaccoppiato impermeabile ed assorbente da cm 100x150; 1 Tovaglietta in cellulosa da cm 30x40 circa; 3 Teli in biaccoppiato impermeabile ed assorbente da cm 50x100 con lato adesivo; coprisonda sterile ecografica lunga. 1 telo sterile per posizionamento CVC in tnt quadriaccoppiato impermeabile, confortevole a doppia assorbenza da cm 50x125 dotato di fenestratura trasparente impermeabile per consentire la visualizzazione dei repere fisici e foro ellittico adesivo da cm 8x20; 1 siringa da 5 cc luer lock; 1 siringa da 10 cc luer lock; 1 siringa da 20 cc luer lock; 1 ago ipodermico 20G x 40mm; 1 ago ipodermico 21G x 40mm; 1 ago ipodermico 23G x 40mm; 1 pinza portaaghi in acciaio inox mayo-hegar da 15 cm circa; 1 ciotola da 250 ml (circa) ; 3 spugnette per disinfezione della cute con manico corto; 20 Garze 10x10 cm a 16 strati; 1 medicazione sterile cm 10x12 circa in poliuretano trasparente impermeabile ai liquidi ed ai batteri permeabile ai gas ed ai vapori umidi con permeabilità minima di 1800 g/mq nelle 24 ore; 1 Bisturi fig. 11 manico lungo; 1 camice in SMMS sterile; contenitore per lo smaltimento di aghi e taglienti con coperchio richiudibile	500	
Sub b	Kit per cateterismo vescicale sterile contenente i seguenti presidi: N° 1 siringa da 10 ml preriempita di acqua distillata sterile N° 1 siringa da 10 ml luer slip N° 1 telo in TNT cm 50x60 N° 1 telo in TNT cm 50x60 con taglio e foro N° 1 lubrificante idrosolubile monodose con lidocaina in confezione a soffiutto sterile da 12,5 ml. N° 1 pinza anatomica punte fini N° 1 ciotola da 150 ml con scala graduata di riferimento N° 6 tamponi di garza diametro 40 mm N° 2 compresse di garza cm 7,5x7,5 ad 8 strati N° 1 soluzione disinfettante da 25 ml AIC 032644078 N° 2 paia di guanti in nitrile misura M con risvolto ed incartati N° 1 sacchetto residui con adesivo di chiusura	500	
Sub c	KIT POSIZIONAMENTO PIC/MIDLINE costituito da: 1 laccio emostatico; 1 telo procedurale per copertura del paziente in TNT triaccoppiato impermeabile, assorbente e confortevole da cm 100x200 circa dotato di due braccia laterali con fenestrature adesive da cm 10x20 circa per accessi vascolari; 1 ciotola da 250 ml circa; 1 flacone da 120 ml circa di disinfettante a base di clorexidina con colorante rosso per la disinfezione della cute; 1 siringa monouso da insulina e relativo ago da 27G; 1 copertura per sonda ecografica da cm 20x200 circa; 2 bustine di gel sterile per ultrasuoni da 20 ml; 10 compresse di garza 10x10cm 16 str; 1 pinza polifunzionale in plastica; 1 camice chirurgico sterile in SMMS; 1 siringa da 10 ml LL; ago 21G x 40mm; 1 telo biaccoppiato assorbente ed impermeabile cm 100x100 circa; 1 Medicazione sterile discoidale in schiuma di poliuretano, morbida antiaderente, altamente assorbente ed adattabile a celle aperte appositamente studiata per bilanciare il livello di essudato e la carica batterica preimpregnata con 0,5% di PHMB; 1 medicazione sterile cm 10x25 circa in poliuretano trasparente impermeabile ai liquidi ed ai batteri permeabile ai gas ed ai vapori umidi con permeabilità minima di 1800 g/mq nelle 24 ore; 5 tamponi di garza diametro 12mm con RX; 1 benda elastica coesiva cm 10x400; fiala da 10 ml di lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml	1100	

	Capitolato Tecnico per		
Sub d	KIT POSIZIONAMENTO PORT costituito da: 1 Sutura in seta calibro 2/0 ago tagliente 3/8 di cerchio mm 24 lunghezza filo 70 cm circa; 1 Sutura sintetica assorbibile calibro 2/0 ago cilindrico 1/2 cerchio mm 36 lunghezza filo 75 cm circa; 1 telo biaccoppiato assorbente ed impermeabile cm 100x150 circa; 1 telo biaccoppiato assorbente ed impermeabile cm 150x180 circa; 1 telo sterile per posizionamento Port in tnt quadriaccoppiato impermeabile a doppia assorbenza da cm 75x125 dotato di fenestrazione trasparente impermeabile per consentire la visualizzazione dei repere fisici e foro ellittico adesivo da cm 8x20 cm; 1 ciotola da 250 ml; 1 flacone da 120 ml circa di disinfettante a base di clorexidina per la disinfezione della cute con colorante rosso; 3 spugnette per disinfezione della cute con manico corto; 1 siringa monouso da insulina e relativo ago da 27G; 1 copertura per sonda ecografica da cm 20x200 circa; 2 bustine di gel sterile per ultrasuoni da 20 ml; 10 compresse di garza 10x10cm 16 str; 1 pinza polifunzionale in plastica; 1 camice chirurgico sterile in SMMS; 1 siringa da 10 ml LL; ago 21G x 40mm; 2 fiale da 10 ml di lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml.; 20 compresse di garza 10x10cm 16 str; 1 bisturi monouso fig.22; 1 bisturi monouso fig.11, 2 camici in SMMS ; 4 tovagliette in cellulosa da cm 30x40 circa; 1 pinzetta monouso in acciaio inox anatomica a punte acute Adson da 12 cm circa; 1 forbice monouso in acciaio inox curva Metzenbaum da 18 cm circa; 2 pinze monouso in acciaio inox emostatiche mixer curva da 16 cm circa; 1 pinza monouso in acciaio inox emostatica crile da 14 cm circa; 1 pinza portaaghi monouso in acciaio inox mayo-hegar da 15 cm circa; 2 pinza monouso in acciaio inox per arterie halstead"s mosquito retta da cm 13 circa; 1 pinza fermateli backaus da 13 cm circa; 1 vaschetta di contenimento	500	
Sub e	KIT PER IMPIANTO E REVISIONE CATETERE TUNNELLIZZATO costituito da: 2 camici chirurgici sterili; 1 telo biaccoppiato assorbente ed impermeabile cm 100x180 circa; 2 teli biaccoppiato assorbente ed impermeabile cm 75x90 circa; 1 telo idrorepellente e traspirante cm 80x150 circa con lato adesivo; 1 Medicazione sterile discoidale in schiuma di poliuretano, morbida antiaderente, altamente assorbente ed adattabile a celle aperte appositamente studiata per bilanciare il livello di essudato e la carica batterica preimpregnata con 0,5% di PHMB; 1 siringa da 10 ml LL; 1 siringa da 10 ml LS; 2 siringhe da 20 ml LL; 1 pinza polifunzionale in plastica; 1 tasca adesiva in TNT idrorepellente e traspirante per la protezione degli accessi vascolari dotata di adesivo ipoallergenico per aderire alla cute del paziente; 3 spugnette per disinfezione della cute con manico corto; 1 ciotola in plastica da 250 ml; 1 flacone da 120 ml circa di disinfettante a base di clorexidina per la disinfezione della cute con colorante rosso per la disinfezione della cute; 20 garze 16 strati cm 10x10; 1 pinzetta monouso in acciaio inox anatomica a punte smusse da 14 cm circa; 1 pinza portaaghi combinata con forbice holsen-hegar da 18 cm circa; 2 tovagliette in cellulosa da cm 30x40 circa; 1 vaschetta di contenimento rifiuti	500	
Sub f	KIT SUTURA costituito da: 1 telo sterile in biaccoppiato impermeabile ed assorbente da cm 50x50; 1 telo sterile in biaccoppiato impermeabile ed assorbente da cm 50x30; 10 Garze 10x10 cm ad 8 strati con filo di bario; 1 Ciotola 125 cc; n°6 Tamponcini rotondi diametro 30 mm; 1 pinza portaaghi monouso in acciaio inox mayo-hegar da 15 cm circa; 1 forbice monouso in acciaio inox a punte smusse; 1 pinzetta monouso in acciaio inox anatomica a punte smusse; 1 tampone con disinfettante alla clorexidina al 2% ed alcool isopropilico al /0% da 10 ml per la cute lesa.	600	
Sub g	KIT MEDICAZIONE costituito da: 1 telo sterile in biaccoppiato impermeabile ed assorbente da cm 50x50; 1 telo sterile in biaccoppiato impermeabile ed assorbente da cm 50x30; 10 Garze 10x10 cm, n°6 Tamponcini rotondi diametro 30 mm; 1 pinza anatomica a punte smusse monouso in acciaio inox da 15 cm circa; 1 forbice monouso in acciaio inox a punte smusse; 1 applicatore monouso di clorexidina gluconata al 2% in alcool isopropilico al 70%	600	
Sub h	KIT TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA costituito da: flacone da 120 ml circa di disinfettante a base di clorexidina per la disinfezione della cute con colorante rosso; 1 Ciotola 250 cc; 3 spugnette per disinfezione della cute con manico corto; 1 Telo copertura tavolo servitore biaccoppiato impermeabile ed assorbente da cm 100x150; 1 Tovaglietta in cellulosa da cm 30x40 circa; 1 Telo triaccoppiato impermeabile, assorbente e confortevole da cm 75x100 con foro centrale cm 9 con bordo adesivo; 1 Telo copertura paziente 100x150; 20 Garze 10x10 cm a 16 strati ; 1 Bisturi fig. 11 manico lungo; 1 pinza di Kelly, 1 siringa da 10 cc luer lock; 1 ago ipodermico 21G x 40mm; 1 Telo triaccoppiato impermeabile, assorbente e confortevole da cm 100x120 con lato lungo adesivo; 2 camici in SMMS	300	

	Capitolato Tecnico per		
Sub i	KIT PER ANESTESIA SUB ARACNOIDEA O PERIDURALE costituito da: 1 flacone da 120 ml circa di disinfettante a base di clorexidina per la disinfezione della cute con colorante rosso; 1 telo sterile in triaccoppiato impermeabile, assorbente da cm 90x90 dotato di lato adesivo superiore, foro ellittico longitudinale e centrale 25x8 cm con bordi adesivi ; 2 teli sterili in triaccoppiato impermeabile, assorbente da cm 90x90. 1 camice in SMMS; 1 ciotola da 250 cc; 3 spugnette per disinfezione della cute con manico corto; 10 Garze 10x10 cm a 16 strati; 3 siringhe da 5 cc luer lock; 2 siringhe da 10 cc luer lock; 2 aghi ipodermici 20G x 40mm; 1 ago ipodermico 23G x 40mm; 1 medicazione sterile cm 10x10 circa in poliuretano trasparente impermeabile ai liquidi ed ai batteri permeabile ai gas ed ai vapori umidi con permeabilità minima di 1800 g/mq nelle 24 ore; 2 medicazioni sterili cm 10x8 circa con tampone in TNT.	1500	
	Attenzione Per la presenza di farmaci AIC si chiede agli OO.EE. interessati di presentare documentazione ufficiale dell'Assessorato alla Sanità attestante il possesso di autorizzazione personale alla distribuzione del farmaco.		