

Mese Estrazione : 12

[illegible]

37	897RE - VISITA GENERALE REUMATOLOGICA	297	27	27	100,00%	147	146	99,30%	122	121	99,20%	1	1	100,00%
38	88772I - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI, ARTERIOSA O VENOSA	5	-	-	-	-	-	-	5	5	100,00%	-	-	-
39	88912 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE	2	-	-	-	-	-	-	2	1	50,00%	-	-	-
41	88911 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	88741 - ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	4513 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]	6	-	-	-	-	-	-	6	6	100,00%	-	-	-
44	4542 - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL INTESTINO CRASSO - APPROCCIO ENDOSCOPICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	4516 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	8893C - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO LOMBOSACRALE	2	-	-	-	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-
47	88931A - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	8941 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	897EM - VISITA GENERALE EMATOLOGICA	55	24	22	91,70%	16	16	100,00%	13	13	100,00%	2	2	100,00%
50	8944 - ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO	2	-	-	-	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-
51	897GA - VISITA GENERALE GASTROENTEROLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	88955 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	88381A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE - TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	89372 - SPIROMETRIA GLOBALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	88782 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	9502 - PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, F	621	32	30	93,80%	172	170	98,80%	416	410	98,60%	1	1	100,00%
57	897B4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (diali	181	32	32	100,00%	92	92	100,00%	57	57	100,00%	-	-	-
58	88723 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIAC	31	21	17	81,00%	3	3	100,00%	6	5	83,30%	1	0	0,00%
59	4523 - COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24),	238	101	91	90,10%	82	78	95,10%	53	51	96,20%	2	2	100,00%
60	897B7 - PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	627	86	83	96,50%	292	277	94,90%	244	242	99,20%	5	5	100,00%
61	88932 - RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	28	6	6	100,00%	15	13	86,70%	7	6	85,70%	-	-	-
62	897B2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Non associabile a 93.01.1, 93.01.3, 93.01.4, 93.01.5, 93.01.6, 93.01.7, 93.01.	172	91	88	96,70%	40	40	100,00%	40	39	97,50%	1	1	100,00%
63	88714 - ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo,	175	11	10	90,90%	56	54	96,40%	106	105	99,10%	2	2	100,00%
64	897A8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale	259	29	27	93,10%	97	92	94,80%	133	131	98,50%	-	-	-
65	897A7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza	519	78	76	97,40%	179	173	96,60%	261	261	100,00%	1	1	100,00%
66	897B8 - PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRIA. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalit	444	32	32	100,00%	189	187	98,90%	222	219	98,60%	1	1	100,00%
67	89261 - PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconce	119	10	6	60,00%	49	46	93,90%	57	57	100,00%	3	3	100,00%
68	88912 - RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascola	64	26	22	84,60%	21	21	100,00%	15	15	100,00%	2	1	50,00%
69	897A2 - PRIMA VISITA ANGIOLOGICA	107	8	7	87,50%	49	39	79,60%	48	44	91,70%	2	1	50,00%
70	8913 - PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE)	342	37	25	67,60%	194	188	96,90%	110	108	98,20%	1	1	100,00%
71	89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA	107	16	16	100,00%	37	35	94,60%	54	50	92,60%	-	-	-
72	8893A - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	897A3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)	453	70	61	87,10%	180	174	96,70%	202	196	97,00%	1	1	100,00%
74	87411 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B	77	28	25	89,30%	26	26	100,00%	23	23	100,00%	-	-	-
75	88741 - ECOGRAFIA DELLADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta add	52	2	2	100,00%	20	20	100,00%	29	29	100,00%	1	1	100,00%
76	8722 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico	31	3	3	100,00%	18	18	100,00%	10	10	100,00%	-	-	-

77	88231 - RX DEL POLSO	26	7	7	100,00%	16	16	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
78	88735 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo pro	223	21	19	90,50%	96	92	95,80%	106	95	89,60%	-	-	-
79	88015 - TC DELL ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C	11	6	6	100,00%	1	1	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
80	88934 - RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	59	11	11	100,00%	38	37	97,40%	10	10	100,00%	-	-	-
81	8741 - TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E	82	14	14	100,00%	28	28	100,00%	39	38	97,40%	1	1	100,00%
82	88016 - TC DELL ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F, 88.38.9	96	40	35	87,50%	33	33	100,00%	20	20	100,00%	3	3	100,00%
83	89789 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa	289	60	58	96,70%	120	115	95,80%	106	103	97,20%	3	3	100,00%
84	88232 - RX DELLA MANO comprese le dita	34	11	11	100,00%	14	14	100,00%	9	9	100,00%	-	-	-
85	8724 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	8894D - RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	25	7	7	100,00%	14	14	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
87	9542 - IMPEDENZOMETRIA	33	2	2	100,00%	12	12	100,00%	19	19	100,00%	-	-	-
88	8724 - RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Incluso: studio dinamico	42	5	5	100,00%	21	21	100,00%	16	16	100,00%	-	-	-
89	88212 - RX DELLA SPALLA	37	8	8	100,00%	23	23	100,00%	6	6	100,00%	-	-	-
90	88793 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione col	49	4	4	100,00%	15	15	100,00%	29	29	100,00%	1	1	100,00%
91	88732L - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - SINISTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	88761 - ECOGRAFIA DELLADDOME COMPLETO. Incluso: Color Doppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.75.1	184	22	19	86,40%	80	79	98,80%	80	79	98,80%	2	2	100,00%
93	87441 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale	73	12	12	100,00%	38	38	100,00%	22	22	100,00%	1	1	100,00%
94	88722 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o far	143	25	25	100,00%	43	43	100,00%	74	71	95,90%	1	0	0,00%
95	88955 - RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM.	64	36	29	80,60%	21	21	100,00%	7	6	85,70%	-	-	-
96	88015 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME COMPLETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	88732 - ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso: ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Color Doppler. Incluso: ev	3	-	-	-	2	2	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
98	88731 - ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. Incluso: color Doppler se necessario. Incluso: eventua	97	18	17	94,40%	32	32	100,00%	47	42	89,40%	-	-	-
99	88782 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale. Incluso: color Doppler se necessario. Non associabile a ECOGRAFIA DE	81	7	6	85,70%	34	33	97,10%	40	40	100,00%	-	-	-
100	88774 - ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitati	114	18	18	100,00%	44	40	90,90%	51	49	96,10%	1	0	0,00%
101	8723 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico	19	1	1	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%	-	-	-
102	8950 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter)	86	25	22	88,00%	35	34	97,10%	26	23	88,50%	-	-	-
103	88751 - ECOGRAFIA DELLADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia so	46	1	1	100,00%	14	14	100,00%	31	30	96,80%	-	-	-
104	897A9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	63	7	6	85,70%	35	35	100,00%	21	21	100,00%	-	-	-
105	8941 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE. Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1). Non as	120	51	39	76,50%	34	30	88,20%	35	30	85,70%	-	-	-
106	88272 - RX DEL GINOCCHIO	74	12	12	100,00%	45	45	100,00%	17	17	100,00%	-	-	-
107	897B6 - PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento	141	84	75	89,30%	30	30	100,00%	14	14	100,00%	13	13	100,00%
108	88282 - RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita	54	12	12	100,00%	29	29	100,00%	13	13	100,00%	-	-	-
109	88933 - RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	6	3	3	100,00%	2	2	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
110	87371 - MAMMOGRAFIA BILATERALE	68	26	19	73,10%	6	6	100,00%	36	33	91,70%	-	-	-
111	88381C - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE - TRATTO LOMBARE E SACROCOCCIGEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	88281 - RX DELLA CAVIGLIA	18	3	3	100,00%	10	10	100,00%	4	4	100,00%	1	1	100,00%
113	4513 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]. Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1). Esofagogast	99	36	31	86,10%	36	34	94,40%	25	24	96,00%	2	2	100,00%
114	9308A - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Inclsue tutte le fibre indagabili. Non	38	8	7	87,50%	10	10	100,00%	20	20	100,00%	-	-	-
115	8952 - ELETTROCARDIOGRAMMA. Non associabile a Prima visita cardiologica (89.7A.3). Visita cardiologica di controllo (89.01.3)	26	5	5	100,00%	4	4	100,00%	17	17	100,00%	-	-	-
116	8723 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

117	88911 - RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANG	77	15	15	100,00%	30	27	90,00%	32	30	93,80%	-	-	-
118	8893B - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	88012 - TC DELL ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC . Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, te	3	1	1	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
120	88931B - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	897A6 - PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE	73	20	19	95,00%	33	26	78,80%	20	18	90,00%	-	-	-
122	4524 - SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	4542 - POLIPECTOMIA DELL INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA. Polipectomia di uno o più polipi	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
124	88012 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	87032 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	88954 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	87372R - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE - DESTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	88796 - ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso: testicoli e annessi testicolari. Incluso: integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1	10	2	1	50,00%	5	5	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
129	88222 - RX DELLAVAMBRACCIO	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	88931C - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO- TRATTO LOMBAR E SACROCCOCCIGEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	88221 - RX DEL GOMITO	11	2	2	100,00%	7	7	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
132	8703 - TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C)	28	6	6	100,00%	11	11	100,00%	10	10	100,00%	1	1	100,00%
133	88732R - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - DESTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	88014 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	88796 - ECOGRAFIA DEI TESTICOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	8838B - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.	2	-	-	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
137	93081 - ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] - ANALISI QUALITATIVA O QUANTITATIVA PER MUSCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	88271 - RX DEL FEMORE	11	2	2	100,00%	7	7	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
139	88944 - RM DELLA SPALLA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	6	1	1	100,00%	3	3	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
140	9308B - ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Include tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa. Non	56	14	14	100,00%	23	23	100,00%	19	19	100,00%	-	-	-
141	88013 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	88381B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	87032 - TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]	8	-	-	-	4	4	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
144	88385 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	95412 - ESAME AUDIOMETRICO VOCALE	4	-	-	-	1	1	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
146	88382A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO -TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	88776 - ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitati	5	1	0	0,00%	1	1	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
148	88273 - RX DELLA GAMBA	8	2	2	100,00%	4	4	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
149	8894A - RM DEL BACINO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	7	2	1	50,00%	4	3	75,00%	1	1	100,00%	-	-	-
150	88385 - TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. Non associabile a 88.39.2, 88.39.3 e 88.39.A	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
151	88936 - RM DELLA COLONNA IN TOTO. Non associabile a RM DEL RACHIDE CERVICALE (88.93.2), RM DEL RACHIDE DORSALE (88.93.3), RM DEL RACHIDE	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
152	88763 - ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso: vasi viscerali	3	-	-	-	1	1	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
153	88382B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	88951 - RM DELLADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto va	4	3	2	66,70%	-	-	-	1	0	0,00%	-	-	-
155	87031A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO- CRANIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	8894F - RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	2	-	-	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-

157	88954 - RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile	6	5	4	80,00%	1	0	0,00%	-	-	-	-	-	-
158	8893B - RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.7, 88.93.8, 88.93.9, 88.93.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	88948 - RM DEL POLSO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	5	1	1	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-	-	-	-
160	8703A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO - TC DEL CRANIO [SELLA TURCICA, ORBITE]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	8838C - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Non associabile a TC DELL ADDOME SUPERIORE (88.01.1)	11	-	-	-	8	8	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
162	8894G - RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	4	3	3	100,00%	-	-	-	-	-	-	1	0	0,00%
163	88014 - TC DELL ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile a	2	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
164	4524 - RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente. Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio r	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
165	87113 - ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	87372 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	2	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%
167	88011 - TC DELL ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi	3	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-	1	1	100,00%
168	88946 - RM DEL GOMITO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
169	8838A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7)	5	1	1	100,00%	2	2	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
170	88949 - RM DELLA MANO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	3	1	1	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
171	8894E - RM DELLA GAMBA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	2	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
172	8894C - RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non asso	4	2	2	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
173	87246 - RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7)	2	1	1	100,00%	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
174	88394 - TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
175	8893C - ANGIO RM MIDOLLO SPINALE CON MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	88393 - TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]. Non associabile a TC DELLARTICOLAZIONE COXOFEMORALE (88.39.2), TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SA	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
177	88397 - TC DEL PIEDE. Non associabile a TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6)	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
178	88947 - RM DELLAVAMBRACCIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
179	9308C - Elettromiografia SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Inclusive tutte le fibre indagabili. Escluso: EMG	1	1	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO		8671	1555	1423	91,51%	3454	3346	96,87%	3600	3515	97,64%	62	56	90,32%