

Anno Estrazione : 2026

Mese Estrazione : 1

Ordine	Prestazione	Totale	Numero Prestazioni B	Prestazioni B Congruita Garantita	% Prestazioni B Garantite	Numero Prestazioni D	Prestazioni D Congruita Garantita	% Prestazioni D Garantite	Numero Prestazioni P	Prestazioni P Congruita Garantita	% Prestazioni P Garantite	Numero Prestazioni U	Prestazioni U Congruita Garantita	% Prestazio
1	897PN - VISITA GENERALE PNEUMOLOGICA	2	1	1	100,00%	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
2	87411 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	897UR - VISITA GENERALE UROLOGICA	224	40	38	95,00%	88	86	97,70%	96	95	99,00%	-	-	-
4	8952 - ELETTROCARDIOGRAMMA	3	1	1	100,00%	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-
5	8913 - VISITA NEUROLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	897CA - VISITA GENERALE CARDIOLOGICA	5	1	1	100,00%	-	-	-	4	4	100,00%	-	-	-
7	897GER - VISITA GENERALE GERIATRICA	84	13	12	92,30%	48	45	93,80%	21	21	100,00%	2	2	100,00%
8	88761 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
9	88722 - ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
10	4523 - COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	14	-	-	-	2	1	50,00%	12	12	100,00%	-	-	-
11	88735 - ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	2	-	-	-	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-
12	897ORL - VISITA GENERALE OTORINOLARINGOIATRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8926 - VISITA GINECOLOGICA, OSTETRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	88714 - DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO (TIROIDE, PARATIROIIDE, LINFONODI, GHIAIND, SALIVARI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	897DE - VISITA GENERALE DERMATOLOGICA	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
16	87441 - RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	9502 - ESAME COMPLESSIVO DELLOCCCHIO, VISITA OCULISTICA	5	-	-	-	-	-	-	5	5	100,00%	-	-	-
18	8703B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO - TC DELL ENCEFALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	87371 - MAMMOGRAFIA BILATERALE	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
20	897ON - VISITA GENERALE ONCOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	8878 - ECOGRAFIA OSTETRICA	24	4	4	100,00%	11	11	100,00%	5	5	100,00%	4	4	100,00%
22	897OR - VISITA GENERALE ORTOPEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	8722 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	8950 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
25	897EN - VISITA GENERALE ENDOCRINOLOGICA	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
26	88016 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	88793 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. PER SINGOLA ARTICOLAZIONE O DISTRETTO MUSCOLARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	897MFR - VISITA GENERALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (PRIMA VISITA FISIATRICA)	5	-	-	-	1	1	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
29	8741 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	88723 - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA	4	1	1	100,00%	2	2	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
31	87031B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO- ENCEFALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	95411 - ESAME AUDIOMETRICO TONALE	192	7	7	100,00%	89	87	97,80%	96	96	100,00%	-	-	-
33	88951 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME SUPERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	88731 - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - BILATERALE	3	-	-	-	1	0	0,00%	2	2	100,00%	-	-	-
35	897CV - VISITA GENERALE CHIRURGICA VASCOLARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	88751 - ECOGRAFIA DELL ADDOME INFERIORE	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-

37	897RE - VISITA GENERALE REUMATOLOGICA	289	20	20	100,00%	129	128	99,20%	140	139	99,30%	-	-	-
38	88772I - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI, ARTERIOSA O VENOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	88912 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
41	88911 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	88741 - ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	4513 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]	2	-	-	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
44	4542 - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL INTESTINO CRASSO - APPROCCIO ENDOSCOPICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	4516 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	8893C - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO LOMBOSACRALE	3	-	-	-	-	-	-	3	2	66,70%	-	-	-
47	88931A - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	8941 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	897EM - VISITA GENERALE EMATOLOGICA	95	45	33	73,30%	28	23	82,10%	21	21	100,00%	1	1	100,00%
50	8944 - ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
51	897GA - VISITA GENERALE GASTROENTEROLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	88955 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	88381A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE - TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	89372 - SPIROMETRIA GLOBALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	88782 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	9502 - PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, F	856	30	30	100,00%	255	252	98,80%	569	565	99,30%	2	2	100,00%
57	897B4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (diali	182	38	38	100,00%	68	68	100,00%	75	75	100,00%	1	1	100,00%
58	88723 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIAC	34	22	12	54,50%	4	4	100,00%	8	7	87,50%	-	-	-
59	4523 - COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24),	253	74	70	94,60%	102	101	99,00%	77	72	93,50%	-	-	-
60	897B7 - PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	637	93	87	93,50%	273	258	94,50%	270	267	98,90%	1	1	100,00%
61	88932 - RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	19	6	6	100,00%	9	9	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
62	897B2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Non associabile a 93.01.1, 93.01.3, 93.01.4, 93.01.5, 93.01.6, 93.01.7, 93.01.	175	85	80	94,10%	39	39	100,00%	51	51	100,00%	-	-	-
63	88714 - ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo,	197	20	20	100,00%	70	67	95,70%	107	105	98,10%	-	-	-
64	897A8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale	238	24	23	95,80%	89	81	91,00%	125	121	96,80%	-	-	-
65	897A7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza	549	76	76	100,00%	195	192	98,50%	273	272	99,60%	5	5	100,00%
66	897B8 - PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRIA. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalit	424	29	28	96,60%	178	174	97,80%	216	216	100,00%	1	1	100,00%
67	89261 - PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconce	159	17	16	94,10%	57	46	80,70%	85	85	100,00%	-	-	-
68	88912 - RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascola	60	31	29	93,50%	18	17	94,40%	9	9	100,00%	2	2	100,00%
69	897A2 - PRIMA VISITA ANGIOLOGICA	84	5	4	80,00%	42	38	90,50%	37	35	94,60%	-	-	-
70	8913 - PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE)	348	44	39	88,60%	161	156	96,90%	139	138	99,30%	4	4	100,00%
71	89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA	127	16	16	100,00%	53	51	96,20%	58	56	96,60%	-	-	-
72	8893A - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO CERVICALE	2	-	-	-	-	-	-	2	1	50,00%	-	-	-
73	897A3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)	448	70	65	92,90%	175	168	96,00%	202	195	96,50%	1	1	100,00%
74	87411 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B	76	34	33	97,10%	20	20	100,00%	17	16	94,10%	5	5	100,00%
75	88741 - ECOGRAFIA DELLADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta add	44	1	1	100,00%	20	20	100,00%	22	22	100,00%	1	1	100,00%
76	8722 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico	33	3	3	100,00%	19	19	100,00%	11	11	100,00%	-	-	-

77	88231 - RX DEL POLSO	22	6	6	100,00%	12	12	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
78	88735 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo pro	222	16	16	100,00%	97	94	96,90%	109	97	89,00%	-	-	-
79	88015 - TC DELL ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C	14	2	2	100,00%	7	7	100,00%	3	3	100,00%	2	2	100,00%
80	88934 - RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	57	9	9	100,00%	36	36	100,00%	12	12	100,00%	-	-	-
81	8741 - TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E	65	16	16	100,00%	28	28	100,00%	20	20	100,00%	1	1	100,00%
82	88016 - TC DELL ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F, 88.38.9	95	42	38	90,50%	26	26	100,00%	22	20	90,90%	5	4	80,00%
83	89789 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa	345	67	67	100,00%	141	137	97,20%	136	130	95,60%	1	1	100,00%
84	88232 - RX DELLA MANO comprese le dita	44	9	9	100,00%	22	22	100,00%	13	13	100,00%	-	-	-
85	8724 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	88940 - RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	30	12	11	91,70%	11	10	90,90%	7	7	100,00%	-	-	-
87	9542 - IMPEDENZOMETRIA	23	1	1	100,00%	4	4	100,00%	18	18	100,00%	-	-	-
88	8724 - RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Incluso: studio dinamico	55	5	5	100,00%	27	27	100,00%	23	23	100,00%	-	-	-
89	88212 - RX DELLA SPALLA	32	8	8	100,00%	18	18	100,00%	6	6	100,00%	-	-	-
90	88793 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione col	47	2	2	100,00%	20	20	100,00%	25	24	96,00%	-	-	-
91	88732L - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - SINISTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	88761 - ECOGRAFIA DELLADDOME COMPLETO. Incluso: Colorodoppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.78.1	215	29	29	100,00%	71	70	98,60%	114	113	99,10%	1	1	100,00%
93	87441 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale	86	22	22	100,00%	33	33	100,00%	28	28	100,00%	3	3	100,00%
94	88722 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o far	171	17	17	100,00%	58	58	100,00%	96	88	91,70%	-	-	-
95	88955 - RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM.	51	33	31	93,90%	11	11	100,00%	7	7	100,00%	-	-	-
96	88015 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME COMPLETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	88732 - ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso: ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Colorodoppler. Incluso: ev	5	4	4	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
98	88731 - ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. Incluso: colorodoppler se necessario. Incluso: eventua	106	31	27	87,10%	22	21	95,50%	51	49	96,10%	2	2	100,00%
99	88782 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale. Incluso: colorodoppler se necessario. Non associabile a ECOGRAFIA DE	99	19	18	94,70%	39	38	97,40%	41	41	100,00%	-	-	-
100	88774 - ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitati	101	7	7	100,00%	53	47	88,70%	41	35	85,40%	-	-	-
101	8723 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico	18	1	1	100,00%	8	8	100,00%	9	9	100,00%	-	-	-
102	8950 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter)	88	32	31	96,90%	32	30	93,80%	24	20	83,30%	-	-	-
103	88751 - ECOGRAFIA DELLADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia so	62	3	3	100,00%	15	15	100,00%	44	44	100,00%	-	-	-
104	897A9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	52	7	6	85,70%	21	20	95,20%	24	24	100,00%	-	-	-
105	8941 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE. Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1). Non as	134	48	46	95,80%	38	34	89,50%	48	39	81,30%	-	-	-
106	88272 - RX DEL GINOCCHIO	81	5	5	100,00%	32	32	100,00%	44	44	100,00%	-	-	-
107	897B6 - PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento	151	111	109	98,20%	22	22	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%
108	88282 - RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita	59	9	9	100,00%	27	27	100,00%	22	22	100,00%	1	1	100,00%
109	88933 - RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	8	-	-	-	5	5	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
110	87371 - MAMMOGRAFIA BILATERALE	92	27	27	100,00%	11	11	100,00%	53	52	98,10%	1	1	100,00%
111	88381C - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE - TRATTO LOMBARE E SACROCOCCIGEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	88281 - RX DELLA CAVIGLIA	19	1	1	100,00%	11	11	100,00%	7	7	100,00%	-	-	-
113	4513 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]. Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1). Esofagogast	118	32	31	96,90%	50	47	94,00%	35	33	94,30%	1	0	0,00%
114	9308A - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Include tutte le fibre indagabili. Non	69	34	34	100,00%	17	17	100,00%	18	18	100,00%	-	-	-
115	8952 - ELETTROCARDIOGRAMMA. Non associabile a Prima visita cardiologica (89.7A.3). Visita cardiologica di controllo (89.01.3)	26	9	9	100,00%	9	9	100,00%	8	8	100,00%	-	-	-
116	8723 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

117	88911 - RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANG	81	19	18	94,70%	35	34	97,10%	26	25	96,20%	1	1	100,00%
118	8893B - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO TORACICO	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
119	88012 - TC DELL ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC . Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, te	7	3	3	100,00%	2	2	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
120	88931B - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	897A6 - PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE	61	15	15	100,00%	28	20	71,40%	17	11	64,70%	1	1	100,00%
122	4524 - SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	4542 - POLIPECTOMIA DELL INTESTINO CRASSO IN CORSO DI ENDOSCOPIA SEDE UNICA. Polipectomia di uno o più polipi	3	-	-	-	3	3	100,00%	-	-	-	-	-	-
124	88012 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	87032 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	88954 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	87372R - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE - DESTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	88796 - ECOGRAFIA SCRÖTALE. Incluso: testicoli e annessi testicolari. Incluso: integrazione color Doppler. Non associabile a 88.75.1	9	1	0	0,00%	7	7	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
129	88222 - RX DELLAVAMBRACCIO	3	-	-	-	3	3	100,00%	-	-	-	-	-	-
130	88931C - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO- TRATTO LOMBAR E SACROCOCCIGEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	88221 - RX DEL GOMITO	2	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	8703 - TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C)	31	10	9	90,00%	12	12	100,00%	7	7	100,00%	2	2	100,00%
133	88732R - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - DESTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	88014 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	88796 - ECOGRAFIA DEI TESTICOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	8838B - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
137	93081 - Elettromiografia semplice [EMG] - ANALISI QUALITATIVA O QUANTITATIVA PER MUSCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	88271 - RX DEL FEMORE	13	3	3	100,00%	5	5	100,00%	4	4	100,00%	1	1	100,00%
139	88944 - RM DELLA SPALLA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	12	2	2	100,00%	7	7	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
140	9308B - Elettromiografia semplice [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Include tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa. Non	62	24	24	100,00%	23	23	100,00%	15	15	100,00%	-	-	-
141	88013 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	88381B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	87032 - TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]	10	6	6	100,00%	-	-	-	4	4	100,00%	-	-	-
144	88385 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	95412 - ESAME AUDIOMETRICO VOCALE	4	-	-	-	1	1	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-
146	88382A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO -TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	88776 - ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitati	3	-	-	-	1	1	100,00%	2	1	50,00%	-	-	-
148	88273 - RX DELLA GAMBA	6	1	1	100,00%	5	5	100,00%	-	-	-	-	-	-
149	8894A - RM DEL BACINO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	4	3	3	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
150	88936 - RM DELLA COLONNA IN TOT0. Non associabile a RM DEL RACHIDE CERVICALE (88.93.2), RM DEL RACHIDE DORSALE (88.93.3), RM DEL RACHIDE	7	2	2	100,00%	1	1	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
151	88763 - ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso: vasi viscerali	2	-	-	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
152	88382B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	88951 - RM DELLADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto va	3	2	2	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
154	87031A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO- CRANIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	8894F - RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	2	1	1	100,00%	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
156	88954 - RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

157	8894B - RM DELLARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Esclu	2	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	87372L - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE - SINISTRA	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
159	8893B - RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.7, 88.93.8, 88.93.9, 88.93.A	1	1	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	88948 - RM DEL POLSO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	1	-	-	-	1	0	0,00%	-	-	-	-	-	-
161	8703A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO - TC DEL CRANIO [SELLA TURCICA, ORBITE]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	8838C - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Non associabile a TC DELL ADDOME SUPERIORE (88.01.1)	3	-	-	-	-	-	-	3	3	100,00%	-	-	-
163	8703B - TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo). Non associabile a 87.03.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	8894G - RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	3	2	2	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
165	88011 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME SUPERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	88014 - TC DELL ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile a	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
167	4524 - RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente. Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopia r	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
168	9511L - FOTOGRAFIA DEL FUNDUS OCCHIO DESTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	87113 - ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	87372 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	9	6	6	100,00%	-	-	-	3	3	100,00%	-	-	-
171	9511R - FOTOGRAFIA DEL FUNDUS OCCHIO SINISTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	8893A - RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	88011 - TC DELL ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi	2	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
174	88946 - RM DEL GOMITO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	8838A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7)	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
176	87246 - RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%
177	88394 - TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	88916 - RM DEL COLLO [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. Incluso: prima valutazione delle strutture va	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
179	88013 - TC DELL ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile 88.01.9, 88.02.1	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	8893C - ANGIO RM MIDOLLO SPINALE CON MDC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	8838L - TC DEL POLSO. Non associabile a TC DELLA MANO (88.38.M) e TC DI POLSO E MANO (88.38.Q)	2	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
182	88945 - RM DEL BRACCIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO		9135	1638	1558	95,12%	3431	3312	96,53%	4003	3904	97,53%	63	61	96,83%