

Anno Estrazione : 2025 Mese Estrazione : 11

Anno Estrazione : 2025 Mese Estrazione : 11

[illegible]

37	897RE - VISITA GENERALE REUMATOLOGICA	260	28	28	100,00%	108	107	99,10%	119	118	99,20%	5	5	100,00%
38	88772I - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI, ARTERIOSA O VENOSA	22	-	-	-	6	6	100,00%	16	16	100,00%	-	-	-
39	88912 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO	2	-	-	-	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-
40	89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE	3	-	-	-	1	1	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
41	88911 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	88741 - ECOGRAFIA DELL ADDOME SUPERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	4513 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]	13	-	-	-	2	2	100,00%	11	10	90,90%	-	-	-
44	4542 - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL INTESTINO CRASSO - APPROCCIO ENDOSCOPICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	4516 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	8893C - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO LOMBOSACRALE	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	88931A - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	8941 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	897EM - VISITA GENERALE EMATOLOGICA	75	28	24	85,70%	30	30	100,00%	15	15	100,00%	2	2	100,00%
50	8944 - ALTRI TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO	2	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
51	897GA - VISITA GENERALE GASTROENTEROLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	88955 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	88381A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE - TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	89372 - SPIROMETRIA GLOBALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	88782 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
56	9502 - PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, F	779	61	61	100,00%	301	297	98,70%	415	409	98,60%	2	2	100,00%
57	897B4 - PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (diali	220	50	49	98,00%	99	99	100,00%	70	70	100,00%	1	1	100,00%
58	88723 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIAC	28	12	10	83,30%	4	4	100,00%	12	11	91,70%	-	-	-
59	4523 - COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24),	294	102	90	88,20%	123	118	95,90%	68	68	100,00%	1	1	100,00%
60	897B7 - PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	725	119	114	95,80%	324	311	96,00%	277	269	97,10%	5	5	100,00%
61	88932 - RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	23	8	7	87,50%	8	7	87,50%	7	7	100,00%	-	-	-
62	897B2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Non associabile a 93.01.1, 93.01.3, 93.01.4, 93.01.5, 93.01.6, 93.01.7, 93.01.	208	102	99	97,10%	58	58	100,00%	48	46	95,80%	-	-	-
63	88714 - ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo,	212	14	14	100,00%	84	81	96,40%	113	110	97,30%	1	1	100,00%
64	897A8 - PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale	253	27	27	100,00%	126	117	92,90%	100	96	96,00%	-	-	-
65	897A7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza	664	89	84	94,40%	249	244	98,00%	323	323	100,00%	3	3	100,00%
66	897B8 - PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRIA. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalit	496	60	58	96,70%	197	194	98,50%	237	230	97,00%	2	2	100,00%
67	89261 - PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconce	142	22	20	90,90%	44	43	97,70%	74	73	98,60%	2	2	100,00%
68	88912 - RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascola	73	35	33	94,30%	26	24	92,30%	11	10	90,90%	1	0	0,00%
69	897A2 - PRIMA VISITA ANGIOLOGICA	110	13	12	92,30%	53	47	88,70%	43	40	93,00%	1	0	0,00%
70	8913 - PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE)	385	54	47	87,00%	199	183	92,00%	129	124	96,10%	3	3	100,00%
71	89371 - SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA	125	14	14	100,00%	43	41	95,30%	68	62	91,20%	-	-	-
72	8893A - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO CERVICALE	3	1	1	100,00%	-	-	-	2	2	100,00%	-	-	-
73	897A3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)	594	102	98	96,10%	224	219	97,80%	265	259	97,70%	3	3	100,00%
74	87411 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B	75	36	34	94,40%	30	30	100,00%	9	9	100,00%	-	-	-
75	88741 - ECOGRAFIA DELLADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta add	39	4	4	100,00%	17	17	100,00%	18	17	94,40%	-	-	-
76	8722 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico	31	1	1	100,00%	23	23	100,00%	7	7	100,00%	-	-	-

77	88231 - RX DEL POLSO	45	10	10	100,00%	28	28	100,00%	7	7	100,00%	-	-	-
78	88735 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAARTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo pro	236	27	26	96,30%	75	73	97,30%	134	126	94,00%	-	-	-
79	88015 - TC DELL ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C	15	4	3	75,00%	9	9	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
80	88934 - RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	67	25	23	92,00%	29	29	100,00%	8	8	100,00%	5	5	100,00%
81	8741 - TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E	89	13	12	92,30%	33	33	100,00%	42	42	100,00%	1	1	100,00%
82	88016 - TC DELL ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F, 88.38.9	95	35	32	91,40%	40	40	100,00%	16	16	100,00%	4	4	100,00%
83	89789 - PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa	345	63	62	98,40%	134	130	97,00%	146	139	95,20%	2	2	100,00%
84	88232 - RX DELLA MANO comprese le dita	30	5	5	100,00%	20	20	100,00%	5	5	100,00%	-	-	-
85	8724 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	8894D - RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	32	12	11	91,70%	11	11	100,00%	9	9	100,00%	-	-	-
87	9542 - IMPEDENZOMETRIA	45	7	6	85,70%	15	15	100,00%	23	23	100,00%	-	-	-
88	8724 - RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Incluso: studio dinamico	47	6	6	100,00%	29	29	100,00%	12	12	100,00%	-	-	-
89	88212 - RX DELLA SPALLA	39	9	9	100,00%	19	19	100,00%	11	11	100,00%	-	-	-
90	88793 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione col	53	14	14	100,00%	22	22	100,00%	17	17	100,00%	-	-	-
91	88732L - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - SINISTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	88761 - ECOGRAFIA DELLADDOME COMPLETO. Incluso: Color Doppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.75.1	219	21	21	100,00%	100	94	94,00%	97	97	100,00%	1	1	100,00%
93	87441 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale	93	15	14	93,30%	45	45	100,00%	31	30	96,80%	2	2	100,00%
94	88722 - ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o far	183	33	33	100,00%	64	63	98,40%	86	84	97,70%	-	-	-
95	88955 - RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM.	62	27	23	85,20%	24	21	87,50%	10	10	100,00%	1	1	100,00%
96	88015 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME COMPLETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	88732 - ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso: ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Color Doppler. Incluso: ev	6	2	2	100,00%	3	3	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
98	88731 - ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. Incluso: color Doppler se necessario. Incluso: eventua	94	17	14	82,40%	30	28	93,30%	45	45	100,00%	2	2	100,00%
99	88782 - ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale. Incluso: color Doppler se necessario. Non associabile a ECOGRAFIA DE	105	18	18	100,00%	43	43	100,00%	43	43	100,00%	1	1	100,00%
100	88774 - ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitati	121	20	17	85,00%	51	50	98,00%	48	46	95,80%	2	1	50,00%
101	8723 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico	19	1	1	100,00%	13	13	100,00%	5	5	100,00%	-	-	-
102	8950 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter)	93	34	32	94,10%	18	18	100,00%	40	38	95,00%	1	1	100,00%
103	88751 - ECOGRAFIA DELLADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia so	56	5	4	80,00%	24	24	100,00%	27	27	100,00%	-	-	-
104	897A9 - PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	63	5	5	100,00%	38	38	100,00%	19	19	100,00%	1	1	100,00%
105	8941 - TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE. Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1). Non as	135	42	34	81,00%	32	29	90,60%	60	56	93,30%	1	1	100,00%
106	88272 - RX DEL GINOCCHIO	55	10	10	100,00%	29	29	100,00%	16	16	100,00%	-	-	-
107	897B6 - PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento	159	94	93	98,90%	31	31	100,00%	22	22	100,00%	12	12	100,00%
108	88282 - RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita	51	5	5	100,00%	32	32	100,00%	14	14	100,00%	-	-	-
109	88933 - RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	6	2	2	100,00%	3	3	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
110	87371 - MAMMOGRAFIA BILATERALE	93	17	15	88,20%	28	28	100,00%	46	45	97,80%	2	2	100,00%
111	88381C - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE - TRATTO LOMBARE E SACROCOCCIGEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	88281 - RX DELLA CAVIGLIA	15	4	4	100,00%	5	5	100,00%	6	6	100,00%	-	-	-
113	4513 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]. Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1). Esofagogast	116	43	37	86,00%	49	49	100,00%	21	21	100,00%	3	3	100,00%
114	9308A - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Inclsue tutte le fibre indagabili. Non	17	-	-	-	6	6	100,00%	11	11	100,00%	-	-	-
115	8952 - ELETTROCARDIOGRAMMA. Non associabile a Prima visita cardiologica (89.7A.3). Visita cardiologica di controllo (89.01.3)	30	7	7	100,00%	10	10	100,00%	13	13	100,00%	-	-	-
116	8723 - RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

117	88911 - RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANG	60	14	14	100,00%	30	30	100,00%	16	15	93,80%	-	-	-
118	8893B - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA-TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	88012 - TC DELL ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, te	3	1	1	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
120	88931B - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	897A6 - PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE	45	16	11	68,80%	19	18	94,70%	9	8	88,90%	1	1	100,00%
122	88012 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	87032 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	88954 - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	87372R - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE - DESTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	88796 - ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso: testicoli e annessi testicolari. Incluso: integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1	6	1	1	100,00%	5	5	100,00%	-	-	-	-	-	-
127	88222 - RX DELLAVAMBRACCIO	8	4	4	100,00%	3	3	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
128	88931C - RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO- TRATTO LOMBARE E SACROCOCCIGEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	88221 - RX DEL GOMITO	7	-	-	-	5	5	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
130	8703 - TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C)	31	3	3	100,00%	9	9	100,00%	17	17	100,00%	2	2	100,00%
131	88732R - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA - DESTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	88014 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	88796 - ECOGRAFIA DEI TESTICOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	8838B - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.	2	-	-	-	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
135	93081 - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] - ANALISI QUALITATIVA O QUANTITATIVA PER MUSCOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	88271 - RX DEL FEMORE	7	4	4	100,00%	3	3	100,00%	-	-	-	-	-	-
137	88944 - RM DELLA SPALLA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	18	8	8	100,00%	5	5	100,00%	5	5	100,00%	-	-	-
138	9308B - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Includi tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa. Non	25	10	9	90,00%	5	5	100,00%	10	10	100,00%	-	-	-
139	88013 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME INFERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	88381B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	87032 - TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]	6	1	1	100,00%	1	1	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
142	88385 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	89372 - SPIROMETRIA GLOBALE [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica]. Non associabile a 89.37.4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
144	95412 - ESAME AUDIOMETRICO VOCALE	7	2	2	100,00%	5	5	100,00%	-	-	-	-	-	-
145	88382A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO -TRATTO CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	88776 - ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Includa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitati	4	1	1	100,00%	2	1	50,00%	1	1	100,00%	-	-	-
147	88273 - RX DELLA GAMBA	7	2	2	100,00%	4	4	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
148	8894A - RM DEL BACINO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	5	1	1	100,00%	2	2	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
149	88385 - TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. Non associabile a 88.39.2, 88.39.3 e 88.39.A	3	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
150	88936 - RM DELLA COLONNA IN TOTO. Non associabile a RM DEL RACHIDE CERVICALE (88.93.2), RM DEL RACHIDE DORSALE (88.93.3), RM DEL RACHIDE	20	1	1	100,00%	11	10	90,90%	8	8	100,00%	-	-	-
151	88763 - ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso: vasi viscerali	4	-	-	-	2	2	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
152	88382B - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO - TRATTO TORACICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	88951 - RM DELLADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto va	6	1	0	0,00%	1	1	100,00%	4	4	100,00%	-	-	-
154	8894F - RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	2	1	1	100,00%	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
155	88954 - RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
156	8894B - RM DELLARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Esclu	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-

157	8893B - RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.7, 88.93.8, 88.93.9, 88.93.A	3	3	3	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	88948 - RM DEL POLSO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM . Non associabile a 88.94	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
159	8703A - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO - TC DEL CRANIO [SELLA TURCICA, ORBITE]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	8838C - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Non associabile a TC DELL ADDOME SUPERIORE (88.01.1)	7	1	1	100,00%	4	4	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-
161	8894G - RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	6	4	4	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
162	88011 - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL ADDOME SUPERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	88014 - TC DELL ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile a	4	1	1	100,00%	2	2	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-
164	4524 - RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente . Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopia r	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	87372 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	3	1	1	100,00%	2	2	100,00%	-	-	-	-	-	-
166	88011 - TC DELL ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
167	88946 - RM DEL GOMITO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM . Non associabile a 88.94	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
168	8838A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7)	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	88382C - TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO -TRATTO LOMBOSACRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	88949 - RM DELLA MANO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM . Non associabile a 88.94	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
171	8894E - RM DELLA GAMBA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94	1	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	88394 - TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
173	88013 - TC DELL ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile 88.01.9, 88.02.1	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
174	88935 - RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-
175	8838P - TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DELLAVAMBRACCIO (88.38.K)	1	-	-	-	1	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO		9833	1817	1711	94,17%	3936	3828	97,26%	3999	3908	97,72%	81	78	96,30%